

Catálogo de los tipos de Heteroptera (Insecta) conservados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales

Axel O. BACHMANN

División Entomología, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Av. A. Gallardo 470,
1405 Buenos Aires, Argentina. Investigador del Conicet.

Abstract: Catalog of the types of Heteroptera (Insecta) held at the Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires. The type specimens (all current categories) of Heteroptera held at this Museum are listed; 366 names are recorded, 207 of them (56,5%) represented here by name-bearing types ('primary' types). Families are taken in their broadest sense, and their names are alphabetically filed; within each family, species and subspecies are also entered in alphabetical order, their names being followed by the generic names as they were in the original *binomina*. Later combinations and/or current *binomina* are mentioned as long as these are known to the author. Four lists are added: 1. of type-specimens not found in the collection, although said to have been deposited here; 2. of specimens labelled as types of names not found in the literature, and probably not published; 3. of specimens labelled as types, but not originally included as such, and published or not after the original description (chiefly 'allotypes'); 4. of specimens intended as types, but in categories not accepted by the Zoological Code.

Key words: Heteroptera, type specimens.

Se presenta aquí una lista de los ejemplares típicos de Heteroptera depositados en la división Entomología de este museo, correspondientes a 366 nombres: 192 holotipos, 26 sintipos (de 11 nombres), 2 lectotipos, 2 neotipos, 1296 paratipos (incluyen 87 alotipos) y 3 paralectotipos; surge que 207 de esos 366 nombres (56,5 %) están representados por tipos portadores de nombre (tipos 'primarios').

El ordenamiento es el usual en estas publicaciones: por orden alfabético de los nombres del grupo especie, aquí ordenados por familias, que para mayor facilidad en su manejo también se han ordenado alfabéticamente.

A cada nombre sigue el genérico del binomio original, o genérico y específico del trinomio, la cita bibliográfica, con indicación de los tipos, si estos han sido mencionados, comenzando por los depositados en este museo. Sigue una enumeración de los tipos efectivamente aquí conservados, con sus datos de rotulación, discriminando los portadores de nombre de los no portadores; de acuerdo con el código de nomenclatura zoológica (4^a edic., 1999), los alotipos no tienen función de 'portadores de nombre'.

Los números agregados a los ejemplares corresponden al registro de la división Entomología del museo; los números menores que 10000 corresponden al antiguo registro general único del Museo Nacional.

Cuando no se indica el país al que corresponden las localidades mencionadas, se trata de la

Argentina; en todos los demás casos se menciona en primer lugar el nombre del país. Se agregan los cambios nomenclatoriales o taxonómicos si los hubiera, hasta donde se los halló en la bibliografía.

Los ejemplares no mencionados en las publicaciones originales, pero rotulados como tipos, se mencionan después de los tipos.

Para la identificación de los tipos no formalmente designados en la publicación original (artículo 72.4 del código internacional de nomenclatura zoológica, 4^a edic., 1999), se usaron evidencias que surgen de los rótulos originales de determinación en colecciones reunidas (o examinadas) por el autor. En los casos en que el autor no designó formalmente holotipo o su equivalente, ni mencionó la cantidad de ejemplares, se considera que se trató de series de sintipos (recomendación 73 F del código), pudiendo ser 'sintipos únicos'.

En algunos casos solo se hallaron preparados microscópicos (*slides*), u otra forma de montaje, con antenas, o parámetros, con indicación de pertenecer a un ejemplar típico; fueron registrados en la lista, pero no incluidos en el conteo, por suponer que esos ejemplares podrían encontrarse en alguna colección.

Hay algunos ejemplares rotulados como tipos, de nombres no hallados en la bibliografía, pudiendo suponerse que no fueron publicados. Sus nombres probablemente no sean disponibles en el sentido del código de nomenclatura zoológica,

pero para facilitar tareas futuras, se da, aparte, una lista de ellos.

Los ejemplares, especialmente 'alotipos', designados después de la fecha de publicación original, publicados o no, no pueden aceptarse como integrando la serie típica, y se los incluye en otra lista, junto con otros ejemplares rotulados como tipos, pero no incluidos en la publicación original. Los ejemplares rotulados con categorías de tipos no aceptadas por el Código, por ejemplo los 'neoparatípos', se incluyen en otra lista.

Las familias Corixidae, Naucoridae, Pentatomidae y Reduviidae se consideran en sentido amplio, incluyendo en la primera a las Micronectidae, en la segunda a las Limnocoridae *sensu* López Ruf y Bachmann (1988) (= Pelocoridae De Carlo, 1971) y a las Potamocoridae *sensu* Cobben (1978); en la tercera a las Acanthosomatidae, a las Cyrtocoridae y a las Tessaratomidae, y en la última a las Phymatidae, siguiendo a Wygodzinsky.

Después del fallecimiento de los Sres. Glorinaldo Pellerano y Augusto A. Pirán, sus colecciones fueron depositadas en este museo, incluyendo muchos tipos, y solo algunos de ellos no se encontraron allí. Después del fallecimiento del Sr. Antonio Martínez se depositaron aquí los tipos existentes en ese momento en su colección. La colección del autor de la presente lista fue incorporada al museo en 1983.

El Instituto de Entomología de Salta, Conicet (INESALT) incorporó en su fundación parte de la colección entomológica del Instituto Sánchez Labrador, después llamado Instituto de Entomología de San Miguel. En momentos de completarse el presente trabajo, el INESALT está en disolución, y la Universidad Nacional de Salta es depositaria de su colección.

CATALOGO DE LOS TIPOS

Indice por familias

Acanthosomatidae ver Pentatomidae s. l.	
Alydidae	192
Aradidae	193, 222, 224
Belostomatidae	193, 221, 222, 224
Colobathristidae	196
Coreidae	197, 221, 222
Corixidae s. l.	197, 221, 222
Cydnidae	198
Cyrtocoridae ver Pentatomidae s. l.	
Enicocephalidae	198
Gelastocoridae	199
Gerridae	200
Limnocoridae ver Naucoridae s. l.	
Lygaeidae	200, 221
Micronectidae ver Corixidae s. l.	

Miridae	201
Naucoridae s. l.	201, 222
Nepidae	204, 222
Notonectidae	207, 221, 222
Ochteridae	207
Pentatomidae s. l.	207, 221, 222, 223
Phymatidae ver Reduviidae s. l.	
Pleidae	211, 221
Potamocoridae ver Naucoridae s. l.	
Pyrrhocoridae	211
Ranatridae ver Nepidae	
Reduviidae	211, 221, 222, 224
Scutelleridae	222, 223
Tessaratomidae ver Pentatomidae s. l.	
Thaumastocoridae	218
Thyreocoridae	218, 222, 224
Tingidae	220, 221
Veliidae	220
Vianaididae	220
Xylastodoridae ver Thaumastocoridae	

Acanthosomatidae. Ver Pentatomidae

Alydidae (= Coriscidae)

argentina [Bactropha]. Kormilev 1953a: 53-55, f. 5.

1. Holot. ♂ macrópt. 52342 Misiones: Santa María; 5 parat. 52343, 52344, 52533, 52534, 52659 Misiones: varias localid.; 14 parat. 52764 Córdoba: Leones. Parat. de Misiones, Bolivia y Paraguay en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), col. Kormilev, col. Duret, col. Prosen.

Holot. ♂ 52342 Misiones: Concepción: S. María XI.1946 leg. Viana; 1 parat. 52343 *id.* holot.; 1 parat. 52344 Misiones: Puerto Londero IX.1947 leg. Viana; 1 parat. 52533 Misiones: río Uruguay IX.1949 leg. Giai; 1 parat. Misiones; 1 parat. 52659 Misiones: puerto Bemberg leg. Gallardo; 1 parat. Misiones: puerto Iguazú XI.1944 leg. Boero; 12 parat. 52764 Córdoba: dep. M. Juárez: Leones 23.IX.1949 leg. Partridge.

delpontei [Cydamus]. Kormilev 1953a: 62-63, f. 5.

Holot. ♂ macrópt. 52356 Salta: Rosario de la Frontera; alot. ♀ braquípt. 52357 Salta: río Caraparí. Parat. en Mus. La Plata (uno de ellos ex 'cotypus' de *Myrmecalydus celeripes* Berg), col. Kormilev, col. Duret.

Holot. ♂ 52356 Salta: Rosario de la Frontera 21.I.1945; alot. ♀ 52357 Salta: dep. Orán: río Caraparí 24.III.1949 leg. Kormilev.

lizeri [Cydamus]. Kormilev 1953a: 64-65. Holot. ♀ 52369 Bolivia: Santa Cruz. 1 ♀ parat. en col. Lizer y Trelles.

Holot. ♀ 52369 Bolivia: S. Cruz IX.1917.

plaumannii [Bactrocoris]. Kormilev 1953a: 56-57. Holot. ♀ 52349 Brasil: S. Catarina: Nova Teutonia.

Holot. ♀ 52349 Brasil: S. Catarina: N. Teutonia 9.V.193 leg. Plaumann.

seai [Cydamus]. Kormilev 1953a: 65-66, f. 6. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 2 ♀ parat. 52358, 52359, 52360 Tucumán: villa Padre Monte; 2 ♂, 12 ♀ parat. 53425 Córdoba: Calamuchita. 9 parat. en col. Kormilev.

Holot. ♂ 52358 Tucumán: villa Padre Monte 11.VII.1948 leg. Wygodzinsky; alot. ♀, 1 ♂, 2 ♀ parat. (1 con abdomen pegado sobre tarjetita) 52359, 52360 *id.* holot.; 2 ♂, 12 ♀ parat. 52425 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce leg. Viana.

Aradidae

argentinensis [Mezira]. Kormilev 1953b: 228-230, f. 7. Alot. ♀ 53136, 1 ♀ parat. 53196 Santa Fe: Fives Lille.

Holot. ♂, Misiones en col. Kormilev, parat. en Mus. La Plata, Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), Mus. Nation. Hungar., col. Kormilev, col. Duret.

Alot. ♀, 1 ♀ parat. 53196 Santa Fe: Fives Lille leg. Weiser.

bruchi [Mezira]. Kormilev 1953b: 236-237, f. 29. Holot. ♂ 53198 Córdoba ex coll. Bruch.

Holot. ♂ 53198 ex coll. Bruch Córdoba, «Brachyrhynchus granuliger Stal» det. Bruch.

martinezii [Artagerus]. Kormilev 1959: 68. Bolivia, Perú.

1 parat. ex coll. Martínez, Bolivia: Cochabamba: Yungas del Palmar IV.1953.

misionensis [Mezira neonigripennis]. Kormilev 1953b: 240. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. 53199 Misiones: San Javier: puerto Londero.

Holot. ♂ 53199 Misiones: S. Javier: puerto Londero IX.1947 leg. Viana; alot. ♀, 1 ♀ parat. *id.* holot.

paragranuligera [Mezira]. Kormilev 1953b: 237-238, f. 31. Holot. ♂, alot. ♀, 16 ♂, 5 ♀ parat. 53077 Misiones: San Javier: puerto Londero; 1 ♂, 1 ♀ parat. 53192 Chaco: Chilcas ex coll. Berg; 1 ♂ parat. 53204 Tucumán ex coll. Bruch; 1 ♀ parat. 33583 Salta: Orán. Parat. en Mus. La Plata, Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), Mus. Nation. Hungar., col. Kormilev, col. Duret, col. Plaumann.

Holot. ♂ 53077 Misiones: S. Javier: puerto Londero IX.1947 leg. Viana; alot. ♀, 16 ♂, 5 ♀ parat., en 10 alfileres 53077 *id.* holot.; 1 ♂ parat. 53204 ex coll. Bruch, Tucumán 10.IV. 1904; 1 ♀ parat. 33583 Salta: Orán; 2 parat. ex coll. Berg, en 1 alfíler, Chaco, «Brachyrhynchus granuliger Stal» det. Berg; 2 parat. 53192 (ex coll. Berg?) Chaco: Chilcas.

proseni [Mezira]. Kormilev 1953b: 235-236, f. 30. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53201 Salta: Pocitos. Holot., alot. y 4 parat. en col. Kormilev; 4 parat. en col. Prosen.

1 ♂, 1 ♀ parat. 53201 en 1 alfíler Salta: Pocitos III.1951 leg. Prosen.

reuteri [Brachyrhynchus] Bergroth, sub *Mezira*. Kormilev 1953b: 240-242, f. 33. Neotipo 53205 ♂ Misiones; 'neolot.' 53206 Santa Fe.

Neot. ♂ 53205 Misiones 17.III.1897 ex coll. Venturi.

Notas: descrito como *Brachyrhynchus Reuteri* por Bergroth (1886: 56-57). Hay además un ejempl. 53206 rotulado 'Neoallotypus', Santa Fe, categoría no aceptada.

saltensis [Mezira]. Kormilev 1953b: 230-231. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53222 Salta: Anta. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♀ parat. en Mus. La Plata; 4 parat. Brasil en col. Kormilev, Mus. Nation. Hungar.

1 ♂, 1 ♀ parat. 53222 Salta: Anta 3.XII.1938 leg. Maldonado Bruzzone.

subandinus [Neuroctenus]. Kormilev 1953b: 249-251. Holot. ♂ 53213, alot. ♀ Salta ex coll. Bruch, 1 ♀ parat. 53186 Catamarca ex coll. Venturi; 3 ♂, 2 ♀ parat. 53187 Tucumán: S. Pedro de Colalao; varios parat. *id.* leg. Willink. Muchos parat. en Mus. La Plata, Inst. M. Lillo, Mus. Nation. Hungar., col. Kormilev, col. Birabén, col. Bosq. col. Duret, col. Lizer y Trelles, col. Prosen.

Holot. ♂ 53213 ex coll. Bruch, Salta «*Neuroctenus centralis* Berg» det. Bruch; alot. ♀ *id.* holot.; 1 parat. 53186 ex coll. Venturi, Catamarca 7.VII.1899; 5 parat. 53187 Tucumán: S. P. Colalao; 8 parat. 53277 Tucumán: S. P. Colalao 16.VIII.1946 leg. Willink.

vianai [Mezira]. Kormilev 1953b: 242-243. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 3 ♀ parat. 53208 Córdoba: Tanti. 6 parat. en col. Kormilev.

Holot. ♂ 53208 Córdoba: dep. Punilla: Tanti II.1950 leg. Viana; alot. ♀, 4 parat. (3 ♀) *id.* holot.

Belostomatidae

anconai [Abedus]. De Carlo 1938b: 43-45, pl. iv: f. 4-6. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♀ parat. 43090 México: Zinacantepec.

Holot. ♂ 43090 México: Zinacantepec: Chapultepec o Xochimilco leg. Ancona, falta apar. copulad. y apénd. respir., antena sobre tarjetita; alot. ♀, 1 ♀ parat. *id.* holot., apénd. respir. alot. en tubo de vidrio, antena sobre tarjetita.

Notas: hay además 1 ej. rotulado «*Abedus anconai*/De Carlo/ Alotipo», «Apéndices respiratorios ♀/y antena», ambos con letra de De Carlo. *Abedus* es considerado por De Carlo (1969: 119) y Schnack et Estévez (1990: 267-269) como subgénero de *Belostoma*; Stys et Jansson (1988:

5) lo consideran en el nivel genérico.

angustum [*Belostoma*]. Lauck 1964: 133, f. 100-106. Holot., alot., 4 parat. Bolivia: Cochabamba, en Snow Ent. Mus.; 5 parat. en Brit. Nat. Hist. Mus., U. S. Nation. Mus., col. Lauck.

1 ♂ parat. Bolivia: Yungas de Arepucho: Sihuencas, 2200-2500 m 19.IX.1953, un tubo de vidrio con apar. copul. ♂; 1 parat. Bolivia: Cochabamba, 2600 m 12.IX.1953.

aztecum [*Belostoma*]. Lauck 1959: 6-7. Holot., alot., 45 parat. El Salvador: La Unión: Sirama en Snow Entom. Mus.; 8 parat. en col. Lauck.

4 parat. El Salvador: La Unión: Sirama 24.VII.1957, 2 de ellos con tubo de vidrio con apar. copul.

bachmanni [*Belostoma*]. De Carlo 1957: 52-53. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. 53258 Paraguay: puerto Vallemí. 2 parat. en col. Bachmann.

Holot. ♂ 53258 Paraguay: dep. Concepción: puerto Vallemí VII.1952 leg. Bachmann, un tubo de plástico con apar. copul.; alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀, 1 larva parat. id. holot., 2 de ellos ex coll. Bachmann.

bollei [*Horvathinia*]. De Carlo 1958b: 52. Holot. ♂ 53800 Paraguay: Caá-Guazú.

Holot. ♂ 53800 Paraguay: Caá-Guazú XII.1952 leg. Bolle, un tubo de plástico con apar. copul. ♂.

Nota: probablemente un sinónimo de *H. pelocoroides* Montandon 1911.

bordoni [*Belostoma*]. De Carlo 1966a: 106-107, f. 8, 28, 32. Holot. ♂, alot. ♀, 4 ♂, 1 ♀ parat. 53996 Venezuela: represa del Calabozo.

2 parat. Venezuela: dep. Guárico: represa del Calabozo VI.1963 leg. Bordon y Martínez.

Notas: holot., alot., 3 parat. no hallados. Los ejemplares no tienen rótulo con número.

bosqi [*Belostoma*]. De Carlo 1932: 125-126, pl. vi: f. 1. Holot. ♀ 30467 Chaco; 1 parat. 5653 Misiones. Alot. ♂ Brasil en col. Pellerano; 4 parat. en Mus. La Plata, col. Bosq, col. Pellerano.

Holot. ♀ 30467 Chaco III.1930; 1 parat. (ex coll. Pellerano?) id. holot.; 1 parat. 5653 ex coll. Venturi, Misiones 10.II.1897.

Nota: alot. no hallado en col. Pellerano.

bruchi [*Lethocerus*]. De Carlo 1931: 217-218, pl. vi. Holot. ♂ Brasil: Paraná.

Holot. ♂ 26722 Brasil: est. Paraná, 2 tubos de vidrio con partes del apar. copul.

castilloi [*Horvathinia*]. De Carlo 1938a: 251-252,

pl. vi: f. 83. Holot. ♀ 39372 Misiones: Apóstoles.

Holot. ♀ 39372 Misiones: Apóstoles leg. Castillo.

Nota: probablemente un sinónimo de *H. pelocoroides* Montandon 1911.

costalimai [*Belostoma*]. De Carlo 1938a: 234-235, pl. vi: f. 72. Holot. ♂ 39547 Brasil: Rio de Janeiro; alot. ♀ 39548 Brasil: S. Paulo. 2 parat. en Inst. O. Cruz y col. Vasconcelos.

Holot. ♂ 39547 Brasil: R. Janeiro; alot. ♀ 39548 Brasil: S. Paulo.

cummingsi [*Belostoma*]. De Carlo 1935: 203-204, pl. xvi: f. 1. Holot. ♂ 26584 Entre Ríos: Concordia; alot. ♀, 4 parat. 37791 Brasil: S. Paulo; 2 parat. 5653 Chaco.

Holot. ♂ 26584 E. Ríos: Concordia leg. Daguerre; 4 parat. 37791 Brasil: S. Paulo (2 «Capital», 1 «Estrada», 1 «Alto d. Greva»).

Notas: alot. no hallado. Hay además 1 ejempl. 39320 rotulado «Paratypus» de Brasil: R. G. Sul leg. Monte.

dallasi, sub Dallasi [*Belostoma*]. De Carlo 1930: 114-115, pl. v: f. 12. 2 parat. Salta. Holot. ♂, alot. ♀ en Mus. La Plata, 1 parat. en col. Lizer y Trelles.

1 parat. Salta: Tartagal XII.1923 leg. Yepes.

Nota: considerado un sinónimo de *B. boscii* Lepelletier et Serville 1843 por De Carlo (1938), revalidado por Menke & Lauck (1962).

delpontei, sub Del Pontei [*Lethocerus*]. De Carlo 1930: 108, pl. vii: f. 24. Holot. ♂ Misiones: Iguazú, 1 ♂ parat. Paraguayan.

Holot. ♂ 39290 Misiones: Iguazú leg. Del Ponte, 1 tubo de vidrio con apar. copul.; 1 ♂ parat. 15143 Paraguay.

Nota: hay además 1 ej. 26721 rotulado «Paratipo», Brasil: estado Paraná.

doesburgi [*Belostoma*]. De Carlo 1966a: 104-105, f. 24, 29. 3 ♂, 3 ♀ parat. 53994 Suriname: Paramaribo. Holot. ♂, alot. ♀, 9 parat. en Rijksmus. Nat. Hist., Leiden.

8 parat. Suriname: Paramaribo 15.IX.1962 leg. Doesburg.

Notas: los ejemplares no tienen rótulo con número. Considerado sinónimo de *B. harrisi* Lauck 1962 por Nieser (1975: 99-100).

drakei [*Abedus*]. De Carlo 1938b: 41-43, pl. iv-v: f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂ parat. 43068 Estados Unidos: Arizona: Huachuca.

Holot. ♂ 43068 Estados Unidos: Arizona: Huachuca Mts. VIII.1934, un tubo de vidrio con apénd. respirat. y apar. copul. ♂; alot. ♀ id. holot., un tubo de vidrio con apénd. respirat.

Nota: ubicación genérica: ver bajo *anconai*.

drakei [Belostoma]. De Carlo 1950b: 530-531. Holot. ♂ 52341 Trinidad.

Holot. ♂ 52341 Trinidad B. W. I. 27-29.X.1938 leg. Drake.

Nota: considerado sinónimo de *B. minusculum* (Uhler 1884) por Estévez (1996: 84).

fittkaui [Belostoma]. De Carlo 1966a: 100-101, f. 2, 31. 1 ♂ parat. 53991 Brasil: rio Cuieiras: cachoeira dos Indios. Holot. ♂ en Inst. Hydrobiol. Plön.

Holot. ♂ 53991 Brasil: igarapé da Cachoeira, rio Cuieiras 17.XII.1960 leg. Fittkau; 1 ♂ parat. id. holot.

hungerfordi [Abedus]. De Carlo 1932: 123-124, pl. v: f. 3, 4. Tres parat. 30433 Estados Unidos: California: Alpine. Holot. ♂, alot. ♀, 3 parat. en Snow Mus.

2 parat. 30433 Estados Unidos: California: Alpine 9.VII.1929 leg. Anderson; un tubo de vidrio, con apénd. respirat. ♀ y apar. copul. ♂; una tarjetita con antenas del ♂.

Nota: ubicación genérica: ver bajo *anconai*.

husseyi [Belostoma]. De Carlo 1960: 48-50, f. 2-6. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53825 Venezuela: Caracas. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 7 ♀ parat. en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.).

2 parat. 53825 Venezuela: Caracas 14 y 19.VIII.1942 leg. Anduze.

Nota: en el registro el número 53825 corresponde a otro material.

jimenezasuai [Lethocerus]. De Carlo 1957: 51-52. Holot. ♂, alot. ♀ 53027 Ecuador: Guayaquil.

Holot. ♂ 53027 Ecuador: Guayaquil leg. Campos; un tubo de vidrio con apar. copul.; alot. ♀ id. holot.

lariversi [Belostoma]. De Carlo 1960: 50-52, f. 7-9, 16. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53824 Perú: Cucharas. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 3 ♀ parat. en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.).

1 ♂, 1 ♀ parat. 53824 Perú: río Cucharas VIII.1954.

lundbladi [Belostoma]. De Carlo 1963a: 20-22, f. 4, 6, 7. 1 ♂ parat. 53952 Brasil: Minas Gerais; Paracatú. Holot. ♂, alot. ♀ en Mus. Nac., Rio de Janeiro.

1 ♂ parat. Brasil: M. Gerais: Paracatú 6.VII.1960 leg. Exped. Formosa.

Nota: el ejemplar no tiene rótulo con número.

malkini [Belostoma]. Lauck 1962: 52-53, f. 11, 15, 20. Holot., alot., 30 parat. Venezuela: Portuguesa: Guanare, en California Acad. Sci.

3 parat. Venezuela: Portuguesa: Guanare 10-13.IX.1957 leg. Malkin.

martinezii [Belostoma]. De Carlo 1957: 53-54. Holot.

♂ Bolivia: Santa Cruz: Nueva Moka, en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Bolivia: S. Cruz: N. Moka leg. Martínez III.1955.

maximus [Lethocerus]. De Carlo 1938a: 209-210, pl. v: f. 47. Holot. ♂ 33269 Paraguay; alot. ♀ 33267 Bolivia: Santa Cruz; 1 parat. 33268 Venezuela; 1 parat. 39295 Paraguay: puerto Bertoni. 5 paratipos en Mus. La Plata, col. Pellerano, col. Pennington.

Holot. ♂ 33269 Paraguay, 2 tubos de vidrio con apar. copul. y antena; alot. ♀ 33267 Bolivia: S. Cruz de la Sierra, leg. Mazza; 1 parat. 33268 «Muséum Paris/Ve [nezu] ela/Etat [A] pure/San Fer [nando de] Apure/Mayeur G [] ol 1923» (rótulo deteriorado).

mayri [Abedus (*Pedinocoris*)]. De Carlo 1948: 13-14, pl. iii: f. 21. 2 ♂ parat. 46734, 46735 Estados Unidos: California. Holot. ♂, 2 parat. en Snow Mus.

1 ♂ parat. 46734 Estados Unidos: California: Clayton 20.VII.1935 leg. Beamer, una tarjetita con antena; 1 ♂ parat. 46735 E. U.: California: Nipomo 24.VII.1935 leg. Beamer, un tubo de vidrio con apénd. respirat. y apar. copul., una tarjetita con antena.

Nota: ubicación genérica: ver bajo *anconai*.

mazzai [Lethocerus]. De Carlo 1962: 21-23, f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂, 2 ♀ parat. 53925 Tucumán: San Javier; 1 ♂ parat. 53926 Bolivia: Yungas del Palmar. 11 parat. en Inst. M. Lillo y col. Bachmann.

Holot. ♂ 53925 Tucumán: S. Javier II.1960 leg. J. M. De Carlo, un tubo de vidrio con apar. copul.; alot. ♀, 6 parat. id. holot., 5 de ellos 53925, 1 ex coll. Bachmann; 1 ♂ parat. 53926 Bolivia: Yungas del Palmar leg. Andrae, un tubo de vidrio con apar. copul.

menkei [Belostoma]. De Carlo 1960: 52-53, f. 10-13, 15. 2 ♂ parat. 53823 Perú: Satipo. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂ parat. en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.).

2 ♂ parat. 53823 Perú: Satipo VII-VIII.1940 leg. Paprzycki.

Notas: en el registro no existe número 53823. Considerado sinónimo de *B. pygmaeum* (Dufour 1863) por Estévez (1996).

meyeri [Horvathinia]. De Carlo 1938a: 250-251, f. 14, 19, pl. vi: f. 82. Holot. ♀ 35697 Chaco: Fontana.

Holot. ♀ 35697 Chaco: Fontana XI.1934 leg. Meyer.

Nota: probablemente un sinónimo de *H. pelocoroides* Montandon 1911.

montandoni [Abedus]. De Carlo 1932: 121-123, pl. v: f. 5, 6. Holot. ♂, alot. ♀, 8 parat. 30432 México: Zinacantepec, leg. Spegazzini.

Holot. ♂ 30432 México: Zinéantepec: cerca de Poluca 23.X.1931 leg. Spegazzini, un tubo de vidrio con apénd. respir. y apar. copul., una tarjetita con una antena y una pata; alot. ♀, 5 parat. id. holot., un tubo de vidrio con apénd. respir. ♀, un tubo de vidrio con genit. ♂ y apénd. respir. de parat., 2 tarjetitas con sendas antenas de parat. ♂ y ♀.

Nota: ubicación genérica: ver bajo *anconai*.

pelleranoi, sub *Pelleranoi* [*Horvathinia*]. De Carlo 1930: 122-123, pl. vi: f. 20. Holot. ♂ Corrientes: Santo Tomé.

Holot. ♂ 25613 Corrientes: S. Tomé IX.1926 leg. Pellerano.

Nota: probablemente un sinónimo de *H. pelocoroides* Montandon 1911.

peruvianum [*Belostoma*]. De Carlo 1966a: 102, f. 10, 30, 35. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂ parat. 53993 Perú: Tournavista: Pucalpa; 4 parat. Venezuela. 2 parat. en col. Bachmann.

Holot. ♂ Perú: Tournavista: Pucalpa VI.1963 leg. Kononenko; alot. ♀ id. holot.; 3 parat. Venezuela: Delta Amacuro: Tucupito VIII.1964 leg. Ronderos; 1 parat. ex coll. Bachmann, Venezuela: Cumaná VIII.1964 leg. Ronderos.

Nota: los ejemplares no tienen rótulo con número.

porteri [*Belostoma*]. De Carlo 1942: 212-213, pl. xiii: f. 1. Holot. ♂ 46737 Panamá: Zona del Canal; alot. ♀ 46738 Perú: Las Guacas; 1 ♂ parat. 46739 Venezuela: Mérida.

Holot. ♂ 46737 Panamá: Zona del Canal leg. Rozeboom; alot. ♀ 46738 Perú: Las Guacas; 1 ♂ parat. 46739 Venezuela: Mérida leg. Velar.

saratogae [*Belostoma*]. Menke 1958: 169-173, f. 2, 3, 7, 10. Holot., alot., muchos parat. Estados Unidos: California: Saratoga Springs, Death Valley, en Los Angeles County Mus., Univ. Calif., Calif. Acad. Sci., Snow Entom. Mus., Calif. Insect Survey Univ. Calif., col. Menke, col. Usinger.

2 parat. E. Unidos: California: Death Valley, Saratoga Springs 4.V.1957 leg. Menke y Stange, uno es ♂ con desove sobre el dorso.

sattleri [*Belostoma*]. De Carlo 1966a: 105-106, f. 9, 12, 13. Parat. ♀ 53995 Brasil: Amazonas. Holot. ♂, alot. ♀ en Inst. Hydrobiol. Plön.

Alot. ♀ Brasil: Amazonas: Bragantina: Quatipurú 9.IV.1963 leg. Fittkau, «*Belostoma harrisi* Lauck» det. Lauck.

sayagoi [*Belostoma*]. De Carlo 1966a: 101, f. 3, 21, 23. Holot. ♂ 53992 Brasil: Pará.

Holot. ♂ Brasil: Pará: Cachimbo IX.1954 leg.

Alvarenga.

Nota: el ejemplar no tiene rótulo con número.

schubarti [*Horvathinia*]. De Carlo 1958b: 50-51, f. 9, 16, 18, 26. Holot. ♂ 53801 Brasil: S. Paulo: Pirassununga.

Holot. ♂ 58801 Brasil: S. Paulo: Pirassununga 18.XI.1940 leg. Schubart.

Notas: en el registro no existe número 58801. Probablemente un sinónimo de *H. pelocoroides* Montandon 1911.

stali [*Abedus (Pedinocoris)*]. De Carlo 1948: 21-22, pl. iii: f. 27. Holot. ♀ 46440 Estados Unidos: Arizona: Huachuca. Parat. en Iowa State College.

Holot. ♀ 46440 E. Unidos: Arizona: Huachuca Mts. VIII.1934 leg. Drake, un tubo de vidrio con apénd. respir., una tarjetita con antena.

Nota: ubicación genérica: ver bajo *anconai*.

truxali [*Lethocerus*]. Menke 1959: 1-3, f. 1, 5. Holot. ♂ México: Guerrero: Acapulco, alot. ♀ México: Sonora: Guaymas, ambos en Los Angeles Co. Mus.; parat. México: Sinaloa y Nayarit en Los Angeles Co. Mus., California Acad. Sci., U. S. Nation. Mus., Snow Entom. Mus., Riksmus. Stockholm, col. Menke, col. Lauck.

1 ♂ parat. 53690 México: Nayarit: Tepic 26.VIII.1959, leg. Menke y Stange, un tubo de vidrio con apar. copul.

usingeri [*Abedus (Abedus)*]. De Carlo 1948: 8-9, pl. iii: f. 17. Holot. ♂ 45530 México: Michoacán: El Sabino; alot. ♀ 45402 id. holot.

Holot. ♂ 45530 México: Michoacán: El Sabino 20.VII.1936 leg. Thomas et Usinger, un tubo de vidrio con apénd. respir. y apar. copulad., una tarjetita con antena y parámero; alot. ♀ 45402 id. holot.

Nota: ubicación genérica: ver bajo *anconai*.

Colobathristidae

amazonicus [*Trichocentrus*]. Kormilev 1951g: 335-337, f. 1-2. 1 ♂, 1 ♀ parat. 52677 Brasil: Amazonas: Tabatinga. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 4 ♀ parat. en Mus. Nac. R. Janeiro.

1 ♂, 1 ♀ parat. 52677 Brasil: Amazonas: Tabatinga IV.1950 leg. Carvalho.

bridarollii [*Labradoria*]. Kormilev 1951f: 80-82, f. 14-16. 1 ♂ parat. 52321 Bolivia: Nor-Yungas: Chapare: Nigrillani. Holot. ♂ en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

1 ♂ parat. 52321 Bolivia: Nor-Yungas: Nigrillani II.1950 leg. Suilar.

carioca [*Carvalhoia*]. Kormilev 1951f: 68-70, f. 3, 6. 1 ♂, 1 ♀ parat. Brasil: Rio de Janeiro. Holot. ♂, alot. ♀,

1 ♂, 1 ♀ parat. en Mus. Nac., R. Janeiro.

1 ♂ parat. 52323 Brasil: R. Janeiro: Botafogo 20.IV[?].1945 leg. Carvalho; 1 ♀ parat. 52324 Brasil: R. Janeiro: Tijuca 1946 leg. Carvalho.

carvalhoi [Diascopoea]. Kormilev 1951f: 78-80. 1 ♂, 1 ♀ parat. Brasil: Mato Grosso: confluencia Xingú-Kuluene. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂, 1 ♀, 1 ej. parat. en Mus. Nac., R. Janeiro.

1 ♂, 1 ♀ parat. 52326, 52327 Brasil: M. Grosso: confl. Xingú-Kuluene 1949 leg. Carvalho.

guayanensis [Trichocentrus]. Kormilev 1951f: 74-76, f. 10-11. 1 ♂ parat. 52333 Guyana: Georgetown. Holot. ♂, 2 ♂ parat. en U. S. Nation. Mus.

1 ♂ parat. 52333 Guyana: Georgetown, Botan. Gard. 26.IX.1918 leg. Morrison.

horvathi [Trichocentrus]. Kormilev 1949d: 372-378, f. 5. Holot. ♂ braquípt. 11862 Bolivia: Sara.

Holot. ♂ 11862 Bolivia: prov. Sara 1916, compra Steinbach.

longispinus [Neocolobathristes]. Kormilev 1951f: 73, f. 9. 1 ♀ parat. Brasil: Minas Gerais: Viçosa. Holot. ♀ en Mus. Nac., R. Janeiro.

1 ♀ parat. 52325 Brasil: M. Gerais: Viçosa IV.1945 leg. Carvalho.

proseni [Colobasiastes]. Kormilev 1951g: 337-338, f. 3. Holot. ♂ 52826 Bolivia: Santa Cruz: Tacú - Buena Vista.

Holot. ♂ 52826 Bolivia: S. Cruz: Tacú - B. Vista III.1951 leg. Prosen.

vianai [Trichocentrus]. Kormilev 1949d: 368-372, f. 3, 4. Holot. ♂ macrópt. 49934 B. Aires: Tigre; alot. ♀ 31390 B. Aires: delta del Paraná; 1 ♂ macrópt. parat. 47300 Chaco (*sic*, debe decir Santa Fe): Villa Guillermina.

Holot. ♂ 49934 B. Aires: Tigre leg. Viana; alot. ♀ 31390 B. Aires: delta del Paraná XI.1932 leg. De Carlo & Daguerre; 1 ♂ parat. 47300 S. Fe: V. Guillermina 19.I.1942 leg. Del Ponte.

Coreidae

bridarollii [Petalops]. Kormilev 1952a: 97-99, f. 4, 5, 7. 1 ♂ parat. 52569 Bolivia: Nor-Yungas: Nigrillani. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

1 ♂ parat. 52569 Bolivia: Nor-Yungas: Nigrillani I.1950 leg. Suilar.

Nota: ejemplar muy deteriorado: falta cabeza y varias patas, 2 de ellas pegadas sobre rótulo de localidad.

burmeisteri [Hirilcus]. Kormilev 1954: 171-173, f. 6. Holot. ♂ 53290, alot. ♀ 53291 ex coll. Berg, 1 ♂, 2 ♀ parat. Córdoba; 1 ♀ parat. Córdoba: río Tercero; 1 ♂ parat. Córdoba ex coll. Bréthes; 4 ♂, 6 ♀ parat. La Pampa ex coll. Bréthes. Parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), col. Bosq, col. Duret, col. Pirán.

Holot. ♂ 53290 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce XII.1938 leg. Viana; alot. ♀ 53291 Córdoba ex coll. Berg, «*Hirilcus auritus* Burmeister» det. Berg; 1 ♂, 1 ♀ parat. 53290 id. holot.; 1 parat. 53292 Córdoba: embalse río Tercero I.1941 leg. Gallardo; 1 parat. 53293 Córdoba 22.V.1924 ex coll. Bréthes; 4 ♂, 6 ♀ parat. 53294 La Pampa.

chemsaki [Maduranoides]. Brailovsky 1988b: 630-632, f. 47. «Paratipos en MACN». Holot. ♂ Paraguay, en Brit. Nat. Hist. Mus., parat. de Paraguay y Argentina en Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Mus. La Plata.

2 parat. Formosa: Formosa 22.III.1939; 1 parat. Formosa: Las Lomitas X.1960 leg. Daguerre, «*Madura fuscoclavata* Stal» det. Pirán; 1 parat. Chaco: puerto Tirol 10.IV.1936; 1 parat. Chaco: Resistencia 18.X.1936; 1 parat. Salta: Chicoana II.1984 leg. Carpintero.

misionensis [Paralyctambus]. Kormilev 1954: 181-183. Holot. ♀ Misiones. 2 ♀ parat. Paraguay en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

Holot. ♀ 52525 Misiones: río Uruguay IX.1949 leg. Giai.

subfoveolatus [Athaumastus]. Berg 1892: 66-67. Tipo ♀ Paraguay. Tipo ♂ Córdoba en Mus. La Plata.

1 sint. ♀ Paraguay.

Nota: actualmente en el género *Dersagrena*.

willineri [Petalops]. Kormilev 1952a: 94-97, f. 2, 3, 6. 1 parat. 52568 Bolivia: Nor-Yungas: Nigrillani. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

1 ♂ parat. 52568 Bolivia: Nor-Yungas: Nigrillani I.1950 leg. Williner, 1 pata pegada sobre el rótulo de localidad.

Corixidae sensu lato

Incluye a las Micronectidae

carapachay [Tenagobia]. Bachmann 1961: 22-24, f. 2a-g. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 8 ♀ parat. 34375 B. Aires: delta del Paraná, prepar. microsc. 3341, 3342. 11 parat. en Mus. La Plata, Inst. M. Lillo, col. Bachmann.

Holot. ♂ 34375 B. Aires: delta del Paraná 24-25.III.1934 leg. Doello-Jurado, Daguerre y Viana, prepar. microsc. 3341 con genit. ♂, pata I; alot. ♀, 7 parat. 34375 id. holot., prepar. microsc. 3342; 2 parat. ex coll. Bachmann B. Aires: delta del Paraná 21.XII.1952, 18.I.1953 leg. Bachmann (el 2º muy deteriorado).

chichinal [*Sigara (Tropocorixa) argentinensis*]. Bachmann 1960: 38-39, 2 f. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 1 ♀ parat. 53915 Río Negro: General Roca. 13 parat. en Mus. La Plata, Inst. M. Lillo, col. Bachmann.

Holot. ♂ 53915 Río Negro: Gen. Roca II.1959 leg. Bachmann, tarjetita con partes disecadas pegadas; alot. ♀, 2 ♂, 1 ♀ parat. id. holot.; 2 ♂, 2 ♀ parat. ex coll. Bachmann, en 2 alfileres, Río Negro: Gen. Roca 20.II.1959, los ♂ con tarjetitas con piezas disecadas.

Nota: considerado sinónimo de *S. (T.) forciceps* (Spinola 1852) y de *S. (T.) rehi* Jaczewski 1927 (Bachmann 1987: 33-34).

janssoni [*Sigara (Sigara)*]. Lucas Castro 1983: 267. Tipo ♂, muchos parat. España: León: Azares del Páramo 4.III.1978, en Univ. León: fac. Biología.

25 parat. en alcohol en 2 tubos de vidrio, España: León: Azares del Páramo 4.III.1978 leg. Lucas Castro.

milicorum [*Trichocorixa*]. Bachmann 1980: 326-329, pl. vii: f. 1-14. Holot. ♂, alot. ♀, 6 ♂, 6 ♀ parat. Río Negro: Jagüel de los Milicos. 58 parat. en Mus. La Plata, Inst. M. Lillo, Snow Entom. Mus., col. Bachmann.

Holot. ♂ Río Negro: Jagüel de los Milicos 5.X.1964 leg. Bachmann, un tubo de vidrio y una tarjetita con partes disecadas; alot. ♀, 51 parat., 40 de ellos ex coll. Bachmann, en 19 alfileres, id. holot.

quechua [*Ectemnostegella*]. Bachmann 1961: 19-20, f. 1a-g. 1 ♂, 2 ♀ parat. 53917 Jujuy: Abra Pampa. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 6 ♀ parat. Jujuy: Abra Pampa en Inst. M. Lillo; 6 parat. en Mus. La Plata, col. Bachmann.

4 parat., 3 de ellos 53917, 1 ex coll. Bachmann, Jujuy: Abra Pampa 3400 m 5-6.III.1960 leg. Golbach, los ♂ con tubos de vidrio con partes disecadas.

Nota: actualmente en *Ectemnostega (Ectemnostegella)* (Bachmann 1980: 322).

tarahui [*Tenagobia (Fuscagobia) selecta*]. Bachmann 1980: 312-314, pl. iii: f. 1-28. Holot. ♂, alot. ♀ Corrientes: laguna La Totora. 2 parat. en Mus. La Plata, col. Bachmann.

Holot. ♂ Corrientes: lag. La Totora 12.I.1977 leg. Poi de Neiff, en un tubo de vidrio, parcialmente disecado; alot. ♀ id. holot.; 1 ♀ parat. ex coll. Bachmann id. holotipo.

tucma [*Sigara (Tropocorixa)*]. Bachmann 1961: 21-22, f. 2a-e. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53918, 53929 Salta: valle de Acambuco. Holot. ♂, alot. ♀, 8 parat. Tucumán: sierra S. Javier en Inst. M. Lillo; 8 parat. en Mus. La Plata, col. Bachmann.

3 parat. Tucumán: sierra S. Javier 1200 m 3.III.1960, 23.V.1960 leg. Willink; 1 parat. ex coll.

Bachmann, Tucumán: Raco VI.1930; 5 parat. ex coll. Bachmann, en 3 alfileres, Salta: valle de Acambuco 3.III.1960 leg. Bachmann, los ♂ con partes disecadas sobre tarjetitas.

Nota: actualmente en *Sigara (Aphelosigara)* (Bachmann 1980: 330).

venturii [*Ectemnostegella*]. Hungerford 1948: 211-212, f. 3: 1-6. Holot. ♀ prov. Buenos Aires.

Holot. ♀ 5653 prov. B. Aires (sic, probablemente error) 26.II.1897, ex coll. Venturi, parcialmente disecado, un tubo de vidrio con una pata, un disco con antena.

Notas: actualmente en *Ectemnostega (Ectemnostegella)* (Bachmann 1980: 323). Hay además un ejemplar rotulado 'Allotypus', designado posteriormente.

vuriloche [*Sigara (Tropocorixa) argentinensis*].

Bachmann 1960: 39-40, 1 f. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 3 ♀ parat. 53916 Río Negro: Nahuel Huapi - lago Moreno; 4 ♂, 3 ♀ parat. 34380 Río Negro: Nahuel Huapi; 2 ♂ parat. «Chile: Vald» [ivia?] ex coll. Berg. 17 parat. en Mus. La Plata, Inst. M. Lillo, col. Bachmann.

Holot. ♂ 53916 Río Negro: Bariloche 19.IV.1954 leg. Bachmann; alot. ♀, 2 ♂, 3 ♀ parat. id. holot.; 2 ♂, 3 ♀ parat. 34380 Río Negro: lago Nahuel Huapi; 1 ♂, 1 ♀ parat. ex coll. Bachmann, Río Negro: Bariloche 19.IV.1954 leg. Bachmann; 2 ♂ parat. Chile: «Vald» [ivia?], ex coll. Berg.

Nota: elevado a rango específico (Bachmann 1980: 338-339).

yala [*Sigara (Tropocorixa)*]. Bachmann 1980: 339-341, pl. viii: f. 1-12. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat. Jujuy: laguna Desaguadero de Yala. Parat. de Catamarca en Inst. M. Lillo, Mus. La Plata, Snow Entom. Mus., col. Bachmann.

4 parat., 2 de ellos ex coll. Bachmann, Catamarca: ciénaga de Belén 15.XI.1969 leg. Stange, Terán y Willink.

Nota: la serie de Jujuy debe considerarse extaviada.

Cydnidae

minor [*Scaptocoris*]. Berg 1894: 14. Tipo de Brasil: Mato Grosso.

Holot. Brasil: M. Grosso, ex coll. Berg.

Enicocephalidae

subantarcticus [*Henicocephalus*]. Berg 1883: 116-117. Varios ejemplares, Tierra del Fuego: isla de los Estados.

2 sint., Tierra del Fuego: isla de los Estados, leg. Spegazzini, uno de ellos deteriorado: falta cabeza y 4 patas.

Nota: incluido en *Gamostolus* (Bergrøth 1927: 683-684).

Gelastocoridae (= Nerthridae)

boliviensis [Gelastocoris]. De Carlo 1954a: 92-94, f. 3, 9. Un ♂, 2 ♀ parat. 53418 Bolivia: dep. Santa Cruz: prov. Ichilo: Buenavista. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 3 ♀ parat. en Mis. Est. Patol. Region. Arg.

Holot. ♂ Bolivia: S. Cruz: prov. Ichilo: Buenavista III.1954 leg. Martínez; alot. ♀, 6 parat. *id.* holot., 2 de ellos 53418, prepar. microsc. 3325 con apar. copul. ♂, prepar. microsc. con ovipositor (¿es tipo?).

Nota: considerado sinónimo de *G. nebulosus* (Guérin-Méneville 1835) (Todd 1955: 331-335; 1961: 463-464); revalidado por De Carlo (1959: 65-68) y Estévez & Schnack (1978: 81).

bridarollii [Montandonius]. De Carlo 1954a: 101-102, f. 19, 20. Holot. ♀ en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

Holot. ♀ Misiones: Puerto Rico I.1943 leg. Williner, prepar. microsc. 3293.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris angulatus* (Melin 1930) (Todd 1955: 339-342; 1961: 461-462); de *Montandonius angulatus* Melin (Nieser 1975: 38-39); revalidado por De Carlo (1959: 84-85); como *Gelastocoris bridarollii* por Estévez & Schnack (1978: 78-85).

fuscus [Gelastocoris]. Martin 1929: 364, pl. Iviii: f. 15, pl. lix: f. 17, 19a, b. Holot. ♂, alot. ♀, 5 parat. Ecuador: Tena, en Snow Entom. Mus.; 1 ♂ parat. Brasil: S. Paulo en Carnegie Mus.

1 ♂ parat. 53819 Ecuador: Tena 13.IV.1923 leg. Williams, prepar. microsc. 3331 con apar. copul.

mansosotoi [Montandonius]. De Carlo 1954a: 100-101, f. 17, 18. 1 ♀ parat. 53421 Bolivia: Santa Cruz: Buenavista. Holot. ♀, 1 ♀ parat. en Mis. Est. Patol. Region. Arg.

Holot. ♀ Bolivia: S. Cruz: Buenavista X.1949 leg. Martínez, prepar. microsc. 3290, 3291; 2 ♀ parat. *id.* holot., uno de ellos 53421.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris angulatus* (Melin 1930) (Todd 1955: 339-342; 1961: 461-462); de *Montandonius angulatus* Melin, con dudas (Nieser 1975: 39); revalidado por De Carlo (1959: 83-84); como *Gelastocoris mansosotoi* por Estévez & Schnack (1978: 78, 84).

martinezi [Gelastocoris]. De Carlo 1954a: 97-98, f. 6, 12. 2 ♂, 1 ♀ parat. 53420 Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare: S. Francisco de Chipiriri. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂ parat. en Mis. Est. Patol. Region. Arg.; 1 ♂, 1 ♀ parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

Holot. ♂ Bolivia: Cochabamba: Chapare: S. F. de Chipiriri IV.1953 leg. Martínez; 3 ♂ parat. *id.* holot., 2 de ellos 53420; 4 prepar. microsc. 3330, 1 de ellos rotulado «holotipo»; 1 parat. Chapare: Yungas I.1949 leg. Williner; 1 alfiler sin ejemplar, *id.* holot.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris fuscus* Martin 1929 (Todd 1955: 336-337); revalidado por De Carlo (1959: 72-77).

monrosi [Gelastocoris]. De Carlo 1959: 70-72, f. 22-25, 39, 40, 43-45. 3 ♂, 2 ♀ parat. 53815 Brasil: S. Paulo: Tupán; 1 ♂, 1 ♀ parat. 53816 Brasil: S. Paulo: Baurú; 1 ♂, 1 ♀ parat. 53817 Brasil: S. Paulo: Marilia; 1 ♂, 1 ♀ parat. 53818 Brasil: S. Paulo: río Caraguatá. Holot. ♂, alot. ♀, 18 parat. Brasil en col. Plaumann.

6 parat. 53815 Brasil: S. Paulo: Tupán leg. Plaumann; 1 ♂ parat. Brasil: S. Paulo: Tupán, una tarjetita con una gota de goma; 2 parat. 53816 Brasil: S. Paulo: Baurú leg. Plaumann; 2 parat. 53817 Brasil: S. Paulo: Marilia leg. Plaumann; 2 parat. 53818 Brasil: S. Paulo: río Caraguatá III.1953 leg. Plaumann.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris nebulosus* (Guérin-Méneville 1835) (Todd 1961: 463-464); revalidado por Estévez & Schnack (1978: 77-83).

paraguayensis [Gelastocoris]. De Carlo 1954a: 90-92, f. 2, 8. Holot. ♂, alot. ♀, 4 ♀ parat. 53417 Paraguay: C. Pfanne, prepar. microsc. 3288 (holot.); 1 ♀ parat. Paraguay: Capilla. 8 parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), col. Kormilev, col. Duret.

Holot. ♂ 53417 Paraguay: C. Pfanni 22.I.1948 leg. Schade; alot. ♀, 4 ♀ parat. *id.* holot.; 5 parat. ex coll. Duret, Paraguay: C. Pfanni 21.I.1948; 2 parat. ex coll. Kormilev, Paraguay: Guairá: C. Pfannl.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris nebulosus* (Guérin-Méneville 1835) (Todd 1955: 331-335; 1961: 463-464); revalidado por De Carlo (1959: 68-70) y Estévez & Schnack (1978: 77, 80).

spangleri [Nerthra]. Polhemus 1972: 306-308, f. 1A-C. Holot. ♂, alot. ♀, 27 ♂, 35 ♀, 6 larvas parat. México: Sinaloa; Sonora; Colima, en U. S. Nation. Mus., Univ. Colorado, col. Polhemus; se depositarán paratipos en Snow Entom. Mus. y California Acad. Sci.

2 parat. México: Sinaloa: Mazatlán 31.V.1966 leg. Polhemus.

vianai [Gelastocoris]. De Carlo 1954a: 94-95, f. 4. 10. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂, 3 ♀ parat. 53419 Misiones: Candelaria, prepar. microsc. 3289 (holot.); 2 ♂, 1 ♀ parat. 37956 Misiones: puerto Diecisiete de Octubre; 1 ♂, 6 ♀ parat. 47587 Brasil: Minas Gerais.

Holot. ♂ 53419 Misiones: Candelaria XII.1943 leg. Viana, prepar. microsc. 3289; alot. ♀, 6 adul-

tos, 1 larva parat. *id.* holot.; 1 adulto, 4 larvas parat. 37956 Misiones: puerto Bemberg; 4 adultos, 3 larvas parat. 47587 Brasil: M. Gerais II.1938 *leg.* Monte.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris nebulosus* (Guérin-Méneville 1835) (Todd 1955: 331-335); de *G. flavus* (Guérin-Méneville 1835) (Nieser 1975: 34-36) (por tener *flavus* prioridad sobre *nebulosus*).

willineri [*Montandonius*]. De Carlo 1954a: 99-100, f. 13-16. Paraguay: S. Estanislao. No menciona tipos ni repositorio.

Holot. ♀ Paraguay: S. Estanislao I.1948 *leg.* Williner, prepar. microsc. 3292 con antena; alot. ♂ *id.* holot.

Nota: considerado sinónimo de *Gelastocoris angulatus* (Melin 1930) (Todd 1955: 339-342; 1961: 461-462); revalidado por De Carlo (1959: 80-82) y Nieser (1975: 39); como *Gelastocoris willineri* por Estévez & Schnack (1978: 78, 84-85).

Gerridae

aestuarius [*Rheumatobates*]. Polhemus 1969: 509-511, f.1, 2A-C. Holot. ♂, alot. ♀, aproxim. 300 parat. México: Sonora: bahía San Carlos cerca de Guaymas, en col. Polhemus.

2 parat. México: Sonora: Guaymas: S. Carlos 28.V.1966 *leg.* Polhemus.

bonariensis [*Telmatobates*]. Berg 1898: 5-6. Buenos Aires: Dock Sud, muchos ejemplares.

1 ♂, 1 ♀ sint. sobre una tarjetita, Buenos Aires V.1898 *leg.* Venturi; 2 sint. *ex coll.* Venturi, deteriorados, prov. B. Aires 10.I.1899.

Notas: transferido al género *Rheumatobates* (Drake & Harris 1938: 201). Sint. ♂ designado «Holotype», sint. ♀ «Allotype», los otros 2 «Paratype» por Drake *in sched.* (ver Drake & Harris, 1938).

clanis [*Rheumatobates*]. Drake & Harris 1932: 157-158. Holot. ♂, alot. ♀, 350 parat., todos ápt. Honduras Británica: Río Grande, en su mayoría en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus., Washington)

2 parat. 46872 Honduras Brit.: Rio Grande XI.1931.

gualeguay [*Ovatametra*]. Bachmann 1966: 87-90, f. 1-2. Holot. ♀ ápt., 2 ♀ ápt., 1 ♀ macrópt. parat. Entre Ríos: río Nogoyá cerca de Tres Bocas; 2 ♀ macrópt. parat. E. Ríos: Lazo: arroyo Cle. 6 parat. en Mus. La Plata, Snow Entom. Mus., col. Bachmann.

Holot. ♀ E. Ríos: río Nogoyá: Tres Bocas 2.IV.1952 *leg.* Bachmann; 3 ♀ parat. (2 *ex coll.* Bachmann) *id.* holot., 1 con tubo de vidrio con últimos uritos; 1 ♀ parat. *ex coll.* Bachmann, E.

Ríos: Lazo: arr. Cle 25.II.1952 *leg.* Bachmann.

Limnocoridae. Ver Naucoridae

Lygaeidae

atricolor [*Ischnodemus*]. Berg 1892: 158-159. Varios ejempl. Uruguay: dep. Rocha: arroyo San Luis. 1 sint. Uruguay.

coleopteroides [*Crophius*]. Kormilev 1950a: 25-28, f. 1, 2A, 3A, 4-7. Holot. ♂ 49926 B. Aires: S. Isidro; alot. ♀ 49927, 1 ♂ parat. B. Aires: Tigre; 6 ♂, 12 ♀ parat. 31327, 49928, 49929 B. Aires, las ♀ *ex coll.* Brèthes. 2 ♀ parat. en col. Bosq.

Holot. ♂ 49926 B. Aires: S. Isidro 27.VI.1948 *leg.* Kormilev; alot. ♀ 49927 B. Aires: Tigre 1947 *leg.* Viana; 5 ♂, 11 ♀ parat. *ex coll.* Brèthes, Buenos Aires 5.IX.1922; 1 ♂, 2 ♀ parat. 50605 *ex coll.* Bruch, Santa Fe: Fives Lille *leg.* Weiser; 1 ♀ parat. 31327 B. Aires 1932 *leg.* Daguerre.

Nota: «*Anomaloptera coleopteroides*» det. L. Hoberlandt 1985 *in sched.*

ellipticus [*Nysius*]. Berg 1892: 156-158. Varios ejemplares Misiones, en Mus. B. Aires, Mus. Montevideo, col. Berg.

2 ♀ sint. Misiones, una acompañada por una larva.

Notas: Transferida al género *Xyonyssius* por Ashlock et Lattin (1963: 702). Los ejemplares están rotulados por Schmitz (1980) como «*Xyonisius ellipticus*», y «*Lectotype*» y «*Paralectotype*»; Schmitz *in litteris* 14.II.1998 informa que la designación de lectotipo y paralectotipo no fue publicada.

kormilevi [*Oedancala*]. Slater 1955: 104-105. Holot. ♂ río Paraguay cerca desemboc. en río Paraná, en Carnegie Mus.; 9 ♂, 17 ♀ parat. de Bolivia, Argentina, Guayana Francesa, en Carnegie Mus., Snow Entom. Mus., Naturwiss. Mus. Wien, Mus. Nation. Hungar., Mus. Compar. Zool. Harvard, col. Slater, col. Kormilev, col. Drake, col. Lutz.

1 parat. 36390 Chaco: Fontana X-XII.1935 *leg.* Daguerre, un tubo de vidrio con partes disecadas.

kuscheli [*Micrymenus*]. Kormilev 1952b: 12-14, f. 2, 4. 1 ♀ parat. 53163 Chile: islas Juan Fernández: Masatierra, 6 m altit. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 1 ♀ parat. en Inst. Invest. Univ. Chile; 3 parat. en col. Kormilev.

1 ♀ parat. 53163 Chile: J. Fernández: Masatierra 9.I.1952 *leg.* Kuschel.

multifarius [*Cnemodus*]. Berg 1894: 18. Tipo de Bolivia: Tarija.

Holot. Bolivia: Tarija, deteriorado: falta ca-

beza; parte de pata sobre tarjetita.

tingitoides [Robinsonocoris]. Kormilev 1952b: 10-11, f. 1, 3. 1 ♂ parat. 53162 Chile: islas Juan Fernández: Masatierra 500 m. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂ parat. en Inst. Invest. Entom. Univ. Chile; 2 ♂ parat. bahía Cumberland en col. Kormilev.

1 ♂ parat. 53162 Chile: J. Fernández 31.XII.1957 leg. Kuschel.

vianai [Riggiella]. Kormilev 1949b: 6-11, f. 1-4. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. 50594 Misiones: Concepción: S. María. 8 parat. Misiones y Paraguay en Mus. La Plata, Inst. Lillo.

Holot. ♂ 50594 Misiones: Concepción: S. María XII.1948 leg. Viana; alot. ♀, 1 ♀ parat. id. holot.

Micronectidae. Ver Corixidae

Miridae

aeruginosus [Lygus]. Berg 1892: 92-93. 1 ejempl. algo mutilado, prov. B. Aires: Chacabuco.

Holot. B. Aires: Chacabuco leg. F. Lynch-Arribálzaga, mutilado.

Notas: transferido al género *Taedia* (Carvalho et Felippe 1983: 277), pero la especie vista por Carvalho et Felippe es *Resthenia stigmosa* Berg 1878, según Carvalho & Carpintero (1992: 88); considerado sinónimo de *Orthotylus pamparum* (Berg 1883) (Carvalho & Carpintero 1992: 88).

albipes [Arsinotus]. Berg 1892: 198-199 [Refiere al subgénero *Physetonotus* Reuter, aún no publicado en 1892]. Varios ejempl. prov. Buenos Aires, cerca de La Plata, en Mus. Nacional y col. Berg.

Lectot. B. Aires.

Notas: transferido al género *Pycnoderes* por Carvalho & Drake (1943: 523); lectot. designado por Carvalho & Carpintero (1992: 88).

argentina [Hadronemisca]. Carvalho & Wallerstein 1978b: 523-524, f. 1-5. Holot. ♂, parat. ♂ S. Luis: S. Gerónimo 1972; parat. ♂ S. Luis: Merlo en col. autor. Holot. S. Luis: S. Gerónimo 1972.

carpinteroi [Polymerus]. Carvalho & Wallerstein 1978b: 526-527, f. 14-17. Holot. ♂ S. Luis: Merlo 1972. Holot. S. Luis: Merlo 1972

fratruelis [Capsus (Deraeocoris)]. Berg 1879. Carvalho et Carpintero 1992: 91. Designan neotipo; transfieren al género *Hyporhinocoris*.

Neot. Santa Fe: dep. Garay: colonia Mascías XI.1942 leg. Viana.

Nota: transferido al género *Hyporhinocoris* por Carvalho & Carpintero (1992: 91)

humeralis [Calocoris]. Berg 1892: 89-90. Varios ♂♀

Misiones: Monteagudo, en Mus. B. Aires y col. Berg. Paralectot. Misiones.

Notas: transferido al género *Horciasinus* (Carvalho & Jurberg 1976: 820-821); lectot. y 2 paralectot. designados por Carvalho & Carpintero (1992: 91), depositados en el Museo de La Plata.

pirapora [Eubatas]. Carvalho & Wallerstein 1978: 265-267, f. 6-9. Parat. Misiones. Holot. ♂, alot. ♀, ♂ parat. Brasil: Minas Gerais: Pirapora; ♂, ♀ parat. Bahia: Encruzilhada, y Argentina: Misiones, todos en col. Carvalho.

1 parat. Misiones: dep. Concepción: S. María leg. Viana.

rubicuneus [Poeciloscytus]. Berg 1892: 94. 4 ejempl. algo mutilados, Misiones: Monteagudo, en Mus. B. Aires y col. Berg.

2 paralectot. Misiones, 1 de ellos sin alas y solo resto de 1 pata; el otro sin patas, alas deterioradas.

Nota: considerado sinónimo de *Polymerus testaceipes* (Stål 1860) (Carvalho 1959: 240). Lectot. (en Mus. La Plata) y paralectot. designados por Carvalho & Carpintero (1992: 94), 2 de ellos en MACN, los demás en Mus. La Plata.

santluisensis [Hadronemella]. Carvalho & Carpintero 1991: 771-774, f. 29-33. Holot. ♂, 6 ♂, 3 ♀ parat. S. Luis: S. Gerónimo, leg. Viana I.1972, en col autores.

Holot. S. Luis: S. Gerónimo I.1972 leg. Viana.

sulinus [Sericophanes]. Carvalho & Wallerstein 1978b: 529-530, f. 22-25. Holot. ♂, parat. ♂ Río Negro: Bariloche leg. Carpintero XI.1976; ♂ parat. en col. autor.

Holot. R. Negro: Bariloche II.1976

vianai [Orthotylus]. Carvalho & Carpintero 1991: 776-778, f. 42-45. Holot. ♂, 8 ♂, 8 ♀ parat. S. Luis: S. Gerónimo leg. Viana I.1972 en col. autores.

Holot. S. Luis: S. Gerónimo 1972 leg. Viana.

Naucoridae *sensu lato*

Incluye a las Potamocoridae *sensu* Cobben (1978) y a las Limnocoridae *sensu* López Ruf & Bachmann (1988).

bachmanni [Limnocoris]. De Carlo 1967b: 197-198, f. 13 (sic, debe decir 11); en subtítulo dice 'burmeisteri' per errorem. 3 ♂, 1 ♀ parat. 54007 Brasil: río Negro: Jandiá-Igarapé. Holot. ♂, alot. ♀, 5 ♂ parat. en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia (INPA), Manaus.

5 parat. 54007 Brasil: Jandiá-Igarapé, río Negro IX.1952 leg. Sioli.

Notas: según De Carlo (*in litt.*) debe sustituirse *burmeisteri* por *bachmanni* y viceversa en subtítulos y leyendas de figuras. Fide Adis,

Junk & Penny (1987: 491, 500) hay 2 parat. en INPA; holot., alot. y 1 parat. no hallados.

baeus [*Ambrysus*]. J. T. & D. A. Polhemus 1981: 399-400, f. 2, 5, 8. Holot. ♂, alot. ♀, 26 ♂, 30 ♀, 13 larvas parat. México: Nayarit, Colima y Jalisco en col. Polhemus.

2 parat. México: Nayarit 21.IV.1964 y 7.VI.1975 leg. Polhemus.

birabenii [*Limnocoris*]. De Carlo 1967b: 193-194, f. 16. 1 ♂, 2 ♀ parat. 54003 Brasil: rio Arapiuns: igarapé Curí. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat. en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia (INPA), Manaus.

2 ♂, 3 ♀ parat. 54003 Brasil: igarapé Curí, rio Arapiuns 1952 leg. Sioli.

Nota: *fide* Adis, Junk & Penny (1987: 491, 500) hay 1 parat. en INPA; holot. y alot. no hallados.

brasiliensis [*Heleoecoris*]. De Carlo 1968a: 101-102, f. 4, 11. Holot. ♂ 54019 Brasil: Amazonas.

Holot. ♂ Brasil: rio Tapajoz: Pindobal leg. Oliveira.

Notas: el ejemplar carece de rótulo con número. Transferido a *Ctenipocoris* (D. Polhemus 1987: 370). Tal vez un sinónimo de *C. spinipes* (Montandon 1897).

brauni [*Limnocoris*]. De Carlo 1966b: 114-115, f. 7. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53987 Perú. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. en Inst. Hydrobiol. Plön.

1 ♂, 1 ♀ parat. 53987 Perú leg. Fittkau.

bruchi [*Limnocoris*]. De Carlo 1967b: 194-195, f. 15. 1 ♂, 2 ♀ parat. 54004 Brasil: barra do rio S. Manoel. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 2 ♀ parat. en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia (INPA), Manaus.

1 ♂, 3 ♀ parat. 54004 Brasil: rio S. Manoel V.1941 leg. Sioli.

Nota: *fide* Adis, Junk & Penny (1987: 491, 500) hay 4 parat. en INPA; holot. y alot. no hallados.

burmeisteri [*Limnocoris*]. De Carlo 1967b: 198-199, f. 11 (*sic*, debe decir 13; en subtítulo *per errorem* dice *bachmanni*). 3 ♂, 1 ♀ parat. 54008 Brasil: Pará: Belém: igarapé. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 1 ♀ parat. en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia (INPA), Manaus.

2 ♂, 1 ♀ parat. 54008 Brasil: Pará: Belém: igarapé XII.1960 leg. Sattler.

Notas: según De Carlo (*in litt.*) debe sustituirse *burmeisteri* por *bachmanni* y viceversa en subtítulos y leyendas de figuras. *Fide* Adis, Junk & Penny (1987: 491, 500) hay 2 parat. en INPA; holot. y alot. no hallados.

daguerrei [*Cryphocricos*]. De Carlo 1940: 430, pl.

x: f. 3. Holot. ♂ 26593 Entre Ríos: Concordia.

Holot. ♂ 26593 E. Ríos: Concordia III.1939 [?] leg. Daguerre, un tubo de vidrio con apar. copul.

Nota: hay además un ejempl. del Uruguay: Artigas, rotulado «Allotypus», designado por De Carlo (1968a: 102, f. 5).

drakei [*Ambrysus*]. La Rivers 1957: 232-236, 237, 1 f. Holot. ♂, alot. ♀, muchos parat. México: Durango, en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.); parat. en California Acad. Sci. y col. La Rivers.

3 parat. México: Durango: Durango 6.VIII.1950 leg. Drake & Hottes.

fittkaui [*Ambrysus*]. De Carlo 1966b: 116-117, f. 4. 1 ♂, 1 ♀ parat. 53990 Brasil: igarapé rio Negro, reserva Duke. Holot. ♂, alot. ♀ en Inst. Hydrobiol. Plön, 1 parat. en Rijksmus. Nat. Hist. Leiden.

2 ♂ parat. 53990 y sin número, Brasil: igarapé rio Negro leg. Fittkau; 1 ♂ parat. 54005 Brasil: igarapé rio Cuiéiras 1960-1962 leg. Fittkau.

Nota: considerado sinónimo de *A. usingeri* La Rivers 1952 (La Rivers & Nieser 1972: [2-3]).

fittkaui [*Cryphocricos*]. De Carlo 1967b: 191-192, f. 1, 6, 9, 17. 1 ♂ macrópt., 1 ♂ braquípt., 1 ♀ braquípt. parat. 54001 Perú: Tingo María. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat. en Mus. Hist. Nat. Lima.

1 ♂ macrópt., 1 ♂ braquípt., 1 ♀ braquípt. parat. Perú leg. Fittkau. Hay además un alfiler con rótulo rojo, letra de De Carlo, de holotipo de *Cryphocricos fittkaui*, sin ejemplar.

Notas: los ejemplares no tienen rótulo con número. El ♂ braquípt. no es *C. fittkaui*, según rótulo de López Ruf.

fittkaui [*Limnocoris*]. De Carlo 1967b: 195-196, f. 14, 5 ♂, 7 ♀ parat. 54005 Brasil: rio Cuiéiras, igarapé da Cachoeira. Holot. ♂, alot. ♀, 14 ♂, 10 ♀ parat. en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia (INPA), Manaus.

9 parat. 54005 Brasil: igarapé rio Cuiéiras 1962 leg. Fittkau.

Nota: *fide* Adis, Junk & Penny (1987: 491, 500) hay 4 parat. en INPA; holot. y alot. no hallados.

gemignanii [*Ambrysus*]. De Carlo 1950a: 24-26, f. 7, 19-21. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 5 ♀ parat. 35368 Salta: Piquete; 1 ♂ parat. 35332 Salta; 5 ♂, 3 ♀ parat. 51619 Salta: Urundel. Parat. en Inst. M. Lillo.

Holot. ♂ 35368 Salta: Piquete leg. Daguerre, prepar. microsc. 2973 con antena, parámero yedeago; alot. ♀, 2 ♂, 5 ♀ parat. id. holot. (el parat. 35332 no dice «El Piquete»; 2 parat. dicen «38366», 4 parat. dicen «38368»); 7 parat. 51619 Salta: Urundel: río S. María XII.1947 leg. Giai.

granulosus [Cryphocricos]. De Carlo 1967b: 190-191, f. 4, 5, 8, 18. 2 ♂, 3 ♀ parat. 54000 Brasil: Rio Grande do Sul. Holot. ♂, alot. ♀, 16 parat. en Mus. Zool. S. Paulo.

3 ♂, 3 ♀ parat. Brasil: R. G. Sul: Cipó I.1960 leg. Ribeiro.

Nota: los ejemplares no tienen rótulo con número.

hungerfordi [Coleopterocoris]. De Carlo 1968b: 194-195, f. 1. 1 ♂ parat. 54022 Brasil: S. Paulo: serra do Mar: rio Pinhal. Holot. ♂, alot. ♀ en col. Plaumann.

1 ♀ parat. Brasil: S. Paulo: serra do Mar: rio Pinhal 850 m V.1964 leg. Plaumann.

Notas: el ejemplar no tiene rótulo con número; en la publicac. orig. dice «♂», pero está rotulado «Coleopterocoris hungerfordi De Carlo ♀» y «Paratypus ♀».

illiesi [Limnocoris]. De Carlo 1967b: 192-193, f. 7. 1 ♂, 1 ♀ parat. 54002 Brasil: Amazonas: rio Marauia. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia (INPA), Manaus.

1 ♂, 1 ♀ parat. 54002 Brasil: Amazonas: rio Marauia 1963 leg. Fittkau.

Nota: fide Adis, Junk & Penny (1987: 491, 500) hay 1 parat. en INPA; holot. y alot. no hallados.

maculatus [Limnocoris]. De Carlo 1951a: 50-51, f. 6. Holot. ♂ 52963 Colombia: río Bocón.

Holot. ♂ Colombia: río Bocón 1947 leg. Richter.

Nota: el ejemplar no tiene rótulo con número.

mansosotoi [Limnocoris]. De Carlo 1951a: 45-46, f. 7. 2 ♂, 1 ♀ parat. 52961 Bolivia: Santa Cruz: Ichilo: Buenavista: riacho Tacú. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 2 ♀ parat. en Mis. Est. Patol. Region. Arg.

Holot. ♂ Bolivia: S. Cruz: Ichilo: Buenavista III.1951 leg. Martínez; alot. ♀, 3 ♂, 1 ♀ parat. 52961 id. holot.

Nota: holot., alot. y 1 parat. no tienen rótulo con número.

marginiventris [Cataractocoris]. Usinger 1941: 13-14. Holot. ♂; alot. ♀, muchos parat. México: Temascaltepec, en California Acad. Sci.

2 parat. 46766, 53979 México: Temascaltepec 5.VI.1933 leg. Hinton et Usinger.

melloleitaoi [Limnocoris]. De Carlo 1951a: 46-47, f. 8. 2 ♀ parat. 52962 Brasil: munic. Morretes: Marumbi: río Tacuacal. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. en Mus. Paranaense.

2 ♀ parat. 52962 M. de Lourdes.

mexicanus [Heleocoris]. Usinger 1935: 133-136, f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, muchos parat. México: Temascaltepec: río Temascaltepec, cerca de El Tule, en California Acad. Sci., parat. en U. S. Nation. Mus., Brit. Nat. Hist. Mus., col. Usinger, col. Esaki, col. Hungerford.

1 parat. 53413 México: Temascaltepec 2.VI.1933 leg. Hinton & Usinger.

micans [Placomerus]. La Rivers 1956: 240-245, f. 1A, 2A, B, E. Holot. ♂, alot. ♀ Paraguay: Villarrica: paso Yobay en California Acad. Sci.; 17 parat. id., 4 parat. Bolivia: S. Cruz; 2 parat. Brasil: S. Paulo: Pirassununga; 2 parat. Brasil: Itaquaquecetuba, en California Acad. Sci., Snow Entom. Mus., U. S. Nation. Mus., Amer. Mus. Nat. Hist., Brit. Nat. Hist. Mus., col. La Rivers, col. Usinger.

1 parat. Paraguay: Villarrica: paso Yobay II.1952.

minutus [Limnocoris]. De Carlo 1951a: 49-50, f. 9. Holot. ♀ 52963 (sic) río Paraguay.

Holot. ♀ 52964 río Paraguay, sobre vapor Etruria XI.1913.

Nota: 52964 en registro de la sección Entomología del museo.

montei [Cryphocricos]. De Carlo 1951b: 74-76, f. 9. Holot. ♂ 52702 Brasil: Escaramuça.

Holot. ♂ 52702 Brasil: Escaramuça 9.III.1941, un tubo de vidrio con apar. copul.

Nota: considerado sinónimo de *C. vianai* De Carlo 1951 (López Ruf 1991: 110-111).

peruvianus [Cryphocricos]. De Carlo 1940: 427-428, pl. x: f. 1. Holot. ♂ 45979 Perú: La Merced.

Holot. ♂ 45979 Perú: La Merced II.1939.

plaumanni [Coleopterocoris]. De Carlo 1968b: 193-194, f. 3. Brasil: S. Paulo: serra do Mar: rio Pinhal, rio Itaqui, río Capivari, río Piurras. 2 ♂, 3 ♀ parat. 54021. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♀ parat. en col. Plaumann.

1 ♀ parat. Brasil: S. Paulo: Bocaina [sic]: río Piurras 700 m XII.1962 leg. Plaumann; 1 ♂, 1 ♀ parat. Brasil: S. Paulo: Campo Largo: río Itaqui 960 m V.1964 leg. Plaumann; 1 ♀ parat. Brasil: S. Paulo: Bocaiuva: río Capivari 1000 m leg. Plaumann.

Nota: los ejemplares no tienen rótulo con número.

plaumanni [Heleocoris]. De Carlo 1968b: 196-197, f. 4, 5. Holot. ♂ 54024 Brasil: S. Catarina: Nova Teutonia.

Holot. ♂ Brasil: S. Catarina: N. Teutonia XII.1951 (?) leg. Plaumann.

Notas: el ejemplar no tiene rótulo con número. Tal vez un sinónimo de *Ctenipocoris spinipes*

grandis [*Curicta*]. De Carlo 1951c: 396-397, f. 5-7. Holot. ♀ 49286 Santiago del Estero: Girardet, prepar. microsc. 3007.

Holot. ♀ 49286 S. del Estero: Girardet 30.VI.1933 leg. Bosq, prepar. microsc. 3007 con antena.

granulosa [*Curicta*]. De Carlo 1951c: 411-412, f. 35-38. 1 ♂, 1 ♀ parat. 49296 Brasil: Amazonas: Manaus. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. en Mus. Paulista.

1 ♂, 1 ♀ parat. 49296 Brasil: Amazonas: Manaus 1899 leg. Bicego, prepar. microsc. con antena y parámero.

hechti [*Ranatra*]. De Carlo 1967a: 30-31, f. 1-4. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. 54009 México: Comalcalco.

Holot. ♂ México: Comalcalco 20.IX.1962 leg. Hecht; alot. ♀, 1 ♂ parat. id. holot.

Nota: los ejemplares no tienen rótulo con número.

lanei [*Ranatra*]. De Carlo 1946: 21-22, pl. ii: f. 18; pl. iii: f. 38; pl. v: f. 52; pl. vii: f. 72. 1 ♂ parat. 47166 Brasil: Rio de Janeiro: Campo Belo. Holot. ♂, alot. ♀ en Mus. Paulista.

Un prepar. microsc. con antena y parámero del holot.; 1 ♂ parat. 47166 Brasil: R. Janeiro: Campo Belo IV.1906.

moderata [*Ranatra*]. Kuitert 1949a: 30. Holot. ♂, alot. ♀, 16 ♂, 17 ♀ parat. Brasil: área del río Purús; 31 ♂, 11 ♀ parat. área del río S. Antonio; 29 ♂, 28 ♀ parat. J. Pessoa (S. Phelipe), todos en Snow Entom. Mus.

2 parat. Brasil: cerca J. Pessoa (S. Phelipe), río Juruá 10.VII-20.IX.1936 leg. Olalla, 1 de ellos con antena y parámero sobre tarjetita.

montei [*Ranatra*]. De Carlo 1946: 30-31, pl. ii: f. 27; pl. iv: f. 61; pl. vi: f. 81. Holot. ♀ 47173 Brasil: Minas Gerais.

Holot. ♀ 47173 Brasil: Minas Gerais leg. Monte, prepar. microsc. con antena.

montezuma [*Ranatra*]. Polhemus 1976: 204-206, f. 1a-d. Holot. ♂, alot. ♀, 21 ♂, 11 ♀ parat. Estados Unidos: Arizona: Yavapai Co. cerca de Rimrock, Montezuma Well, todos en col. Polhemus; parat. en U. S. Nation. Mus., y col. Flint.

1 parat. Estados Unidos: Arizona: Rimrock, Montezuma Well 27.III.1975 leg. Polhemus.

neivai [*Ranatra*]. De Carlo 1946: 31-32, pl. ii: f. 28; pl. iii: f. 42; pl. v: f. 62; pl. vii: f. 82. 1 ♀ parat. 47540 Brasil: S. Paulo. Holot. ♂, alot. ♀ en Mus. Paulista.

Un prepar. microsc. con antena y parámero de holot. ♂ y antena de ♀, Brasil: S. Paulo: A. da Serra IX.1929 leg. Spotty [?]; 1 ♀ parat. 47540.

olivziracesari, *sub oliveira-cesari* [*Ranatra*]. De Carlo 1946: 25-26, pl. ii: f. 22; pl. iv: f. 56; pl. vii: f. 76. Holot. ♀ 47169 Brasil: Mato Grosso.

Holot. ♀ 47169 Brasil: M. Grossoleg. Oliveira-Cesar, prepar. microsc. con antena.

Nota: el ejemplar no tiene rótulo con número.

paraguayensis [*Curicta*]. De Carlo 1951c: 397-399, f. 8-10. Holot. ♀ 49287 Paraguay: Villarrica, prepar. microsc. 3008.

Holot. ♀ 49287 Paraguay: Villarrica V.1938 leg. Schade, prepar. microsc. 3008 con antena.

Nota: considerado sinónimo de *C. grandis* De Carlo 1951 (Keffer, 1997: 166-169)

parvula [*Ranatra*]. Kuitert 1949a: 31-32. Holot. ♂, alot. ♀, 23 ♂, 16 ♀ parat. Brasil: Canacapuru, en Snow Entom. Mus.

2 parat., 1 de ellos 53956, Brasil: Amazonas: río Solimoes: Manacapuru IV.1926 y VI.1926 leg. Klages, 1 con antena y parámero sobre tarjetita.

pelleranoi [*Curicta*]. De Carlo 1951c: 415-416, f. 47-49. Holot. ♀ 49299 Corrientes: Santo Tomé, prepar. microsc. 3021.

Holot. ♀ 49299 Corrientes: S. Tomé X.1928 leg. Pellerano, prepar. microsc. 3021 con antena.

peruviana [*Curicta*]. Kuitert 1949b: 65-66. Holot. ♂, alot. ♀, 19 ♂, 15 ♀ parat. Perú: Sani Beni, en Snow Entom. Mus.

2 parat. 53438 Perú: Sani Beni, 800 y 890 m 24.X.1935 leg. Woytkowski.

riggii [*Curicta*]. De Carlo 1951c: 406-408, f. 28-30. [Holot. ♀] 49292 Salta, prepar. microsc. 3014.

Holot. ♀ 49292 Salta IV.1934 leg. Daguerre, prepar. microsc. 3014 con antena, VI.1934.

Notas: hay además un ejemplar rotulado «Allotypus», no mencionado en la descr. original. Considerado sinónimo de *C. borellii* Montandon 1903 (Keffer, 1997: 183-187).

sanmartini [*Curicta*]. De Carlo 1958a: 5, f. 12-15. Holot. ♂ 49293 Corrientes: Paso de la Patria, prepar. microsc. 3015; alot. ♀ 49294 Paraguay: Villarrica, prepar. microsc. 3016; 1 ♂ parat. id. alot.; 1 ♂ parat. 49295 Corrientes: S. Cosme.

Holot. ♂ 49293 Corrientes: Paso de la Patria IX.1940, prepar. microsc. 3015 con antena y parám.; alot. ♀, 1 ♂ parat. 49294 Paraguay: Villarrica VI.1938 leg. Schade, 2 prepar. microsc.: 3016 con antena ♀; 3017 con antena y parám., ambos rotulados «*Curicta carinata* det. De Carlo 1949»; 1 ♂ parat. 49295 Corrientes: S. Cosme X.1938 leg. Würth, prepar. microsc. con antena y parám.

Nota: considerado sinónimo de *C. borellii* Montandon 1903 (Keffer, 1997: 183-187).

sarmientoi [Ranatra]. De Carlo 1967a: 31-32, f. 8-10. 1 ♂, 1 ♀ parat. 54010 Surinam: Paramaribo. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. en Rijksmus. Nat. Hist. Leiden.

Holot. ♂ Surinam: Paramaribo; alot. ♀ *id.* holot. 15.III.1949; 1 ♂, 2 ♀ parat. *id.* holot., 1.X.1959, 26.VII.1962 y sin fecha.

Notas: los ejemplares no tienen rótulo con número. Hay además 1 ej. rotulado «Paratypus» de fecha posterior.

sattleri [Ranatra]. De Carlo 1967b: 189-190, f. 2, 3, 10. 1 ♂ parat. 53999 Brasil: río Parú, igarapé Kumadueni. Holot. ♂ en Inst. Nac. Pesquisas Amazonia, Manaus.

1 ♂ parat. sin rótulo de localidad.

Notas: el ejemplar no tiene rótulo con número. Considerado sinónimo de *R. macrophthalma* Herrich-Schäffer 1849 (Roback & Nieser 1974: 42).

siolii [Ranatra]. De Carlo 1970: 312-313, f. 4, 5, 9. 1 ♂ parat. 54026 Brasil: Amazonas: río Xingú. Holot. ♂ en Inst. Hydrobiol. Plön; alot. ♀ en Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique.

1 ♂ parat. Brasil: Amazonas: río Xingú, lago Canay-urá 5.IV.1965 *leg.* Fittkau.

Nota: el ejemplar no tiene rótulo con número.

surinamensis [Ranatra]. De Carlo 1963a: 19-20, f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. 53951 (*sic*) Surinam. 3 parat. en col. van Doesburg.

Holot. ♂ 53952 Surinam 29.III.1961 *leg.* van Doesburg; alot. ♀, 1 ♂ parat. *id.* holot.

Notas: los números 53951 y 53952 no existen en el registro. Considerado sinónimo de *R. macrophthalma* Herrich-Schäffer 1849 (Nieser 1975: 142-144).

travassosi [Ranatra]. De Carlo 1950b: 522-524, f. 4-5. 1 ♀ parat. 52338 Brasil: S. Paulo: Cantareira. Holot. ♀, 1 ♀ parat. en Inst. Ecol. Exper. Agric., Rio de Janeiro.

1 ♀ parat. 52338 Brasil: S. Paulo: Cantareira: Horto Florestal III.1935 *leg.* Travassos, prepar. microsc. con antena.

tuberculifrons [Ranatra]. Montandon 1907: 65-66. Guayana Francesa: montes Tumuc-Humac; no menciona cantidad de tipos ni repositorio.

1 prepar. microsc. con antena de «tipo ♀» (*sintipo?*).

usingeri [Ranatra]. De Carlo 1970: 311-312, f. 1-3. 1 ♀ parat. 54025 Brasil: Amazonas: río Xingú. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♀ parat. en Inst. Hydrobiol. Plön.

1 ♀ parat. Brasil: Amazonas: río Xingú, igarapé Gayapu 29.VIII.1965 *leg.* Fittkau.

Notas: el ejemplar no tiene rótulo con número. Considerado sinónimo de *R. doesburgi* De Carlo 1963 (Nieser 1975: 140-142).

zeteiki [Ranatra]. Drake & De Carlo 1953: 113-114, f. 8-11. Holot. ♂, alot. ♀, 32 parat. Panamá: Zona del Canal, en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.). Parat. en U. S. Nation. Mus., col. De Carlo (*sic*).

5 parat. 52340 Panamá: Zona del Canal 10.II.1939 *leg.* Drake, 1 de ellos dice «antena, clasper».

Notas: prepar. microsc. con antena y parám. no hallados. De Carlo no poseía colección, los ejemplares se depositaron en el museo.

Nerthridae ver Gelastocoridae

Notonectidae

huincamorenii, sub *huinca-morenii* [Notonecta (Paranecta)]. Bachmann 1962: 104-105, f. 4, 4a-e. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♀ parat. 53930 Río Negro: lago Frías; 1 ♂ parat. B. Aires: Tandil. Parat. en Mus. La Plata y col. Bachmann.

Holot. ♂ 53930 R. Negro: lago Frías I.1940 *leg.* Pérez-Moreau & Guarnera; alot. ♀, 6 ♀ parat. 4 de ellos *ex coll.* Bachmann, *id.* holot.; 1 ♂ parat. 41277 B. Aires: Tandil VI.1937 *leg.* Viana.

Ochteridae

foersteri [Ochterus]. Kormilev & De Carlo 1952: 155-159, f. 1, 2. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. 53029 Paraguay: Caaguazú: paso Yobai, prepar. microsc. 3271. 16 parat. en col. Kormilev, col. Foerster.

Holot. ♂ 53029 Paraguay: Caaguazú *leg.* Foerster; alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat., 1 de ellos *ex coll.* Bachmann, *id.* holot., prepar. microsc. 3721.

Nota: uno de los parat. no tiene rótulo con número.

Pentatomidae *sensu lato*

Incluye a las Acanthosomatidae, a las Cyrtocoridae y a las Tessaratomidae.

albovenosus [Placocoris]. Kormilev 1949a: 4-10, f. 1, 2, 11. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 3 ♀ parat. 50593 Misiones: Candelaria: Campo de Taranco.

Holot. ♂ 50593 Misiones: Candelaria: Campo de Taranco 18.XI.1948 *leg.* Viana; alot. ♀, 1 ♂, 3 ♀ parat. *id.* holot.

andicola [Tunaria]. Pirán 1957: 21, f. 1. Holot. ♀ Bolivia: Cochabamba: Chapare, cordillera de Tunari, 3150 m, en col. Pirán.

Holot. ♀ *ex coll.* Pirán Bolivia: Cochabamba:

Chapare, 3150 m, km 104 leg. Martínez.

Nota: transferido con alguna duda al género *Blaudus* (Rolston & Kumar 1974: 271). *Tunaria* Pirán es homónimo de *Tunaria* Link 1807 (Coelenterata) y de *Tunaria* Steinmann & Hoek 1912 (Brachiopoda).

argentinensis [Neoleprosoma]. Kormilev & Pirán 1952a: 214-217, f. 1-3. Holot. ♂ 41273 B. Aires: Tandil. Alot. ♀ B. Aires, capital, y parat. en col. Pirán. Parat. en Labor. Zool. Agríc. Minist. Agric. Nación, col. Kormilev, col. Prosen.

Holot. ♂ 41273 B. Aires: Tandil leg. Viana; alot. ♀ ex coll. Pirán, B. Aires, capital 9.XII.1943 leg. Prosen; 1 ♀ parat. ex coll. Pirán, B. Aires: sierra de la Ventana 19.X.1945 leg. Prosen.

australis [*Hypatropis*]. Fernandes & Grazia 1996: 346-347, f. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 37. Holot. ♂ Entre Ríos: dep. Colón en Amer. Mus. Nat. Hist., N. York; parat. id., Brasil: S. Paulo, S. Catar., R.G.Sul, en MACN y otras instituc.

1 parat. 28123 Argentina: E. Ríos: Concordia.

bergi [*Heteroscelis*]. Pirán 1955a: 20-21, f. 2, 3a. Holot. ♂, alot. ♀ 53484 Misiones: Concepción: S. María. 1 ♂ parat. en col. Pirán.

Holot. ♂ 53484 Misiones: Concepción: S. María leg. Viana; alot. ♀ id. holot.; 1 ♂ parat. ex coll. Pirán, Misiones: Loreto 15.X.1950 leg. Kormilev.

bicallosa [*Prionotocoris*]. Pirán 1959b: 221-223, f. 1-3. Holot. ♀, 1 ♀ parat. Santa Fe en col. Pirán; alot. ♂ en Mus. La Plata ex coll. Bosq; 1 ♀ parat. Santiago del Estero: Villa Unión, en Inst. Patol. Veget. INTA.

Holot. ♀ S. Fe 19.XI.1930 leg. Bridarolli; 1 ♀ parat. id. holot.; 1 ♀ parat. S. del Estero: colonia Dora III.1940 leg. Abalos, todos ex coll. Pirán.

Nota: transferido al género *Euschistus* (Grazia 1988: 52-53).

boliviensis [*Stiretrus (Stiretroides)*]. Pirán 1963d: 318-319, f. 7. Holot. ♀ Bolivia: Yungas: Chapare, en col. Pirán.

Holot. ♀ ex coll. Pirán, Bolivia: Yungas: Chapare I.1949 leg. Bridarolli.

bonaerensis [*Supputius*]. Pirán 1956b: 4, f. 12. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. B. Aires: Tandil, en col. Pirán. 22 parat. en col. Walz.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, B. Aires: Tandil IX.1951 leg. Fritz; alot. ♀ (rotulado «holotipo» por error), 1 ♀ parat. id. holot.

Nota: sinónimo de *Euschistus circumfusus* Berg 1883 (Grazia 1988: 53).

bridarollii [*Adoxoplatys*]. Kormilev 1949c: 316-320,

f. 1, 1, 2. 1 ♂ parat. 51956 Bolivia: Yungas: Chapare. Holot. ♂, alot. ♀ en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

1 ♂ parat. 51956 Bolivia: Yungas: Chapare I.1949 leg. Williner.

bridarollii [*Mormidea*]. Pirán 1963b: 108-109, f. 3-4. Holot. ♂, alot. ♀ Bolivia: Sur Yungas: Chulumani, en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Bolivia: Sur Yungas: Chulumani I.1948 leg. Bridarolli.

Nota: sinónimo de *M. montandoni* Kirkaldy 1902 según Rolston.

carcavalloi [*Heteroscelis*]. Pirán 1961: 96-98, f. 2. Holot. ♂ Bolivia: Cochabamba: Chapare: Yungas del Palmar, en col. Pirán; alot. ♀ Brasil: Manaus, en Mus. Nac. R. Janeiro.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Bolivia: Cochabamba: Chapare: Yungas del Palmar IV.1954 leg. Martínez.

chalybaeus [*Oplomus (Oplomus)*]. Berg 1894: 7. 1 ejempl. Paraguay.

Holot. ex coll. Berg, Paraguay.

contralineata [*Arocera*]. Pirán 1955b: 82-84, 1 f. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 11 ♀ parat. Corrientes: Paso de los Libres; 2 ♂ parat. Paraguay, todos en col. Pirán. 6 parat. en Mus. La Plata, Labor. Zool. Agríc. Minist. Agricult., Inst. M. Lillo.

4 ♂, 13 ♀ parat. ex coll. Pirán, Corrientes: Paso de los Libres III.1949 leg. Pirán; 1 ♀ parat. Corrientes: S. Tomé XII.1926 leg. Pellerano; 2 ♂ parat. Paraguay: Alto Paraguay XI y XII. 1953 leg. Foerster.

Notas: Holot. y alot. no hallados en col. Pirán; hay mas parat. que los designados. *Contralineata* Berg es nom. nud. Sinónimo de *A. nigrorubra* (Dallas 1851) (McDonald 1984); sinónimo de *A. (Euopta) placens* (Walker 1867) (Rider 1992: 115).

costalimai [*Zimmeria*]. Pirán 1962b: 254-256, f. 1-3. Holot. ♀ Bolivia: Beni: Riberalta, en col. Pirán; alot. ♂ Brasil: Acre: rio Branco, en Mus. Zool. S. Paulo.

Holot. ♀ ex coll. Pirán, Bolivia: Beni: Riberalta II.1956 leg. Fritz.

Nota: actualmente en género *Janeirona* Distant 1911 = *Zimmerana* Ruckes 1962 nom. nov. pro *Zimmeria* Ruckes 1958, nom. praeoc. (Grazia 1988: 54).

curculionoides [*Mecocephala*]. Pirán 1959a: 41-43, f. 2-3. Holot. ♂ Misiones: Loreto: Pastoreo Grande, en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Misiones: Loreto:

Pastoreo Grande II.1954.

doellojuradoi, *sub doello-juradoi* [Heteroscelis]. Pirán 1961: 92-94, 1 f. Holot. ♂ 7010 (*sic*) Jujuy leg. Spegazzini.

Holot. ♂ 7110 prov. Jujuy.

dureti [Heteroscelis]. Pirán 1955a: 19-20, f. 1, 3b. Holot. ♀ Paraguay: Villarrica, en col. Pirán.

Holot. ♀ ex coll. Pirán, Paraguay: Villarrica 15.IV.1946 leg. Schade.

filius [Poriptus]. Berg 1883: 205-206. 4 ejempl. B. Aires: Chacabuco.

1 sint. ex coll. Berg, B. Aires: Chacabuco leg. Lynch Arribálzaga.

fucosa [Nezara]. Berg 1892: 9-10. 1 ♀ Entre Ríos: Paraná, leg. Burmeister.

Holot. ♀ ex coll. Berg, E. Ríos: Paraná.

Notas: hay además un ejemplar de Salta: Aguas Blancas, designado «Allotypus» por Pirán (1963c). Transferida a *Acrosternum* (Pirán 1948: 9).

gallardoi [Adoxoplatys]. Kormilev 1951a: 93-94, f. 13. Holot. ♀ 52661 Misiones: puerto Bemberg. 1♀ parat. id. holot. en col. Pirán.

Holot. ♀ 52661 Misiones: puerto Bemberg II.1951 leg. Gallardo.

Nota: paratipo no hallado en la col. Pirán.

giaii [Adoxoplatys]. Kormilev 1950d: 343-346, f. 3-5. Holot. ♀ 52100 Misiones: río Uruguay.

Holot. ♀ 52100 Misiones: río Uruguay 3.IX.1949 leg. Giai.

guachipasi [Terania]. Pirán 1963a: 338-340, f. 1-2. Holot. ♀ Salta: Alemania, en col. Pirán.

Holot. ♀ ex coll. Pirán, Salta: Alemania 7.XI.1959 leg. Terán.

holmbergi [Mecocephala]. Pirán 1969: 138-140, f. 1-2. Holot. ♀, alot. ♂ B. Aires: Tandil, en col. Pirán.

Holot. ♀ ex coll. Pirán, B. Aires: Tandil XII.1957 leg. Llano.

Nota: alot. ♂ no hallado.

inmaculata [Phariphia]. Pirán 1963b: 109-111, f. 5-6. 1 ♂, 7 ♀ parat. Bolivia: Santa Cruz: prov. Ibáñez: río Espejo 400 m. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 2 ♀ parat. en col. Pirán; 2 parat. en Mus. La Plata.

9 parat. ex coll. Pirán, Bolivia: S. Cruz: prov. Ibáñez: río Espejo 400 m II.1962 leg. Martínez.

Notas: holot. y alot. no hallados; hay más parat. que los designados. Transferido al género *Arocera* (Grazia 1988: 52). Transferido al género *Rhysocephala* (Rider 1991: 608).

longiceps [Euschistus]. Berg 1891: 279-280. 1 ejempl. Patagonia.

Holot. ex coll. Berg, Patagonia.

magnifica [Olbia]. Pirán 1958b: 61-63, f. 1. Holot. ♀ Bolivia: S. Francisco de Chipiriri, en col. Pirán.

Holot. ♀ ex coll. Pirán, Bolivia: S. F. de Chipiriri IV.1953 leg. Martínez.

major [Mecidea]. Sailer 1952: 486-490, f. 80, pl. 47: f. 10-12, pl. 48: f. 33, 34, 52, 59. Holot. ♂, alot. ♀, muchísimos parat. Estados Unidos: Texas: Bexar Co., en U. S. Nation. Mus., California Acad. Sci., Snow Entom. Mus., col. Froeschner, col. Harris.

2 parat. 52649 E. Unidos: Texas: Gainesville 10.X.1953 leg. Russell.

martinezzi [Cochabambia]. Pirán 1959c: 77-78, f. 1-2. Holot. ♂ Bolivia: Locotal, 1200 m, en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Bolivia: Locotal XI.1953 leg. Martínez.

Nota: el rótulo dice «*Cochabamba martinezzi*».

meridionalis [Hypanthracos]. Grazia & Campos 1996: 15-16, f. 1, 3, 5-8, 13-15, 19, 21. Holot. ♂ Uruguay: Artigas, en MACN.

Holot. ♂ Uruguay: Artigas 17.II.1955.

militaris [Ramosiana]. Kormilev 1950d: 340-342, f. 1-2. Holot. ♀, 1 ♀ parat. Bolivia: Santa Cruz: Buenavista, en col. Martínez.

1 ♀ parat. Bolivia: S. Cruz: Buenavista II.1950 leg. Martínez.

Nota: Holot. no hallado en col. Martínez; hay además un ejemplar de Bolivia: S. Cruz, rotulado «Alotipo», *sub R. liturata militaris*, por Kormilev (1951a: 86, 87).

musiva [Nezara]. Berg 1878: 26-27. 3 ejempl. Buenos Aires y Baradero, «debe haber uno de Carmen de Patagones en el Museo de Buenos Aires».

1 (?) sintipo (?) Patagonia, sin otros rótulos.

Nota: transferido al género *Acosternum* (Bosq 1937: 121).

pampeana [Mecidea]. Sailer 1952: 495-497, pl. 47: f. 16-18, pl. 48: f. 43-46, 55, 56. Alot. ♀ Córdoba: Agua de Oro. Holot. ♂, varios parat. Tucumán en U. S. Nation. Mus.; parat. en Inst. M. Lillo, Mus. La Plata, col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.).

Alot. ♀, 9 parat. 52640 Córdoba: Agua de Oro I.I.1940 leg. De Carlo; 3 parat. 52641 Córdoba: Argüello II.1948 leg. De Carlo; 6 parat. 52645 Córdoba: Calamuchita: El Sauce XII.1938 leg. Viana; 1 parat. 52642 Tucumán: El Cadillal 14.III.1949 leg. Kormilev, un tubo de vidrio con partes disecadas; 2 parat. 52643 Salta: Salta 17.VIII.1949 leg. Kormilev, un tubo de vidrio con

partes disecadas; 5 parat. 52644 Chaco: Fontana 12.V.1938 leg. Meyer; 1 parat. 52646 Santiago del Estero: río Salado leg. Gómez; 1 parat. 52647 La Pampa: Conhelo I.1889 leg. Ibáñez; 13 parat. 52648 La Pampa: Conhelo I.1943 leg. Hepper.

Nota: registrado como *M. longula* por Berg, Pennington, etc. (Sailer 1952: 495).

paraensis [*Cyrtocoris*]. Pirán 1968: 18-19, pl. i: f. D, pl. ii: f. B2. Holot. ♂ Brasil: Pará: Boa Vista, en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Brasil: Pará: Boa Vista IX.1964 leg. Mones.

pentamaculata [*Thoreyella*]. Pirán 1956a: 65-67, 1 f. Holot. ♂ Bolivia: San Francisco de Chipiriri, en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Bolivia: S. F. de Chipiriri IX.1953 leg. Prosen.

Notas: hay además un ejemplar de Misiones rotulado «Allotypus» obtenido en fecha posterior. Sinónimo de *Podisus cloelia* (Stål 1862) (Grazia 1988: 53).

pulchella [*Banasa*]. Berg 1884: 101-103. 6 ejempl. Uruguay: cerca de Colonia: estancia San Juan.

1 sint. Uruguay: S. Juan II.1884 leg. Spegazzini.

Nota: sinónimo de *Hellica nitida* Haglund 1868 (Thomas & Yonke 1990)

quichua [*Euschistus*]. Pirán 1962a: 7-8, f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, 6 parat. Santiago del Estero (ciudad), 1 ♂ parat. sin localidad, todos en Mus. La Plata, ex coll. Bosq.

1 parat. ex coll. Pirán, S. del Estero, ciudad II.1935 leg. Bosq.

saileri [*Neoadoxoplatys*]. Kormilev 1956: 4. 1 parat. 53411 México: Córdoba. Holot. ♂, alot. ♀, 1 parat. en U. S. Nation. Mus.

1 parat. 53411 México: Córdoba 5.V.1906 leg. Knab.

setigera [*Glyphepomis*]. Kormilev & Pirán 1952b: 304-306, f. 2,4. Holot. ♂ 53038 (*sic*) B. Aires: S. Isidro; alot. ♀, 1 ♀ parat. 53039 (*sic*) B. Aires: Tigre; 1 ♂, 4 ♀ parat. 18948 Córdoba: Alta Gracia ex coll. Bruch; 2 ♂, 4 ♀ parat. prov. B. Aires ex coll. Venturi. 1 ♂ parat. B. Aires: Boulogne; 1 ♀ parat. Santa Fe; 1 ♂ parat. Chaco: Resistencia, en col. Pirán. Parat. en col. Kormilev, col. Bosq.

Holot. ♂ 53098 B. Aires: S. Isidro leg. Kormilev; alot. ♀, 2 ♀ parat. 53099 B. Aires: Tigre leg. Viana; 1 ♂, 5 ♀ parat. ex coll. Venturi, prov. B. Aires 14.I.1896, 1.X.1896, 8.X.1896, 9.X.1896, 23.X.1896, 14.I.1899, 1 de ellos 5359

«adroguensis Berg» det. Berg, los otros 53101; 1 parat. 53100 Chaco: dep. Resistencia X-XII.1935 leg. Daguerre; 4 parat. Córdoba: Alta Gracia, ex coll. Bruch; 1 ♂ parat. ex coll. Pirán, B. Aires: Boulogne 10.X.1943 leg. Prosen.

spegazzinii [*Mormidea*]. Berg 1883: 204-205. Frequent en Buenos Aires: Palermo, 1 ejempl. de Tucumán.

1 sint. ex coll. Berg, Buenos Aires leg. Spegazzini.

Nota: sinónimo de *Mormidea v-lutea* (Lichtenstein 1796) (Rolston 1978: 208).

subfurcata [*Parentheca*]. Berg 1891: 283-284. 1 ♀ Córdoba.

Holot. ♀ ex coll. Berg, Córdoba.

subobtusus [*Cyrtocoris*]. Kormilev 1955b: 330-332, pl. i: f. 4, pl. iii: f. 7. Alot. ♀ 52529 Misiones: dep. Concepción: Santa María. Holot. ♂ Formosa: Gran Guardia, en col. Kormilev; 1 ♀ parat. Misiones: Iguazú, en col. Pirán.

Alot. ♀ 52523 Misiones: Concepción: S. María 16.XI.1946 leg. Viana; 1 ♀ parat. ex coll. Pirán, Misiones: puerto Iguazú XI.1944 leg. Boero.

Nota: sinónimo de *C. trigonus* (Germar 1839) (Packauskas & Schaefer, 1998: 381)

subtropicalis [*Supputius*]. Pirán 1956b: 2-4, f. 3, 4. Holot. ♂ Uruguay: Carrasco; alot. ♀ Uruguay: Piriápolis; 1 ♂, 4 ♀ parat. Misiones: Loreto; 1 ♂ parat. Misiones: S. Ignacio; 1 ♀ parat. Paraguay: S. Estanislao, todos en col. Pirán; parat. en Inst. M. Lillo, Deutsches Entom. Inst., Mus. Hist. Nat. Montevideo, Direcc. Agron. Montevideo, col. Daguerre, col. Duret.

Holot. ♂ Uruguay: Carrasco 16.III.1953 leg. Núñez; alot. ♀ Uruguay: Piriápolis 10.III.1946 leg. Pirán; 2 ♀ parat. Misiones: Loreto III.1954; 1 ♀ parat. Paraguay: S. Estanislao I.1946 leg. Bridarolli, todos ex coll. Pirán.

Nota: sinónimo de *Euschistus circumfusus* Berg 1883; alot. y ♀ parat. son *E. sharpi* Bergroth 1891 (Grazia 1988: 53).

uruguayensis [*Mecocephala*]. Pirán 1970: 124-126, pl. ii: f. 1-2. Holot. ♂ Uruguay: Montevideo: Santiago Vázquez, parque Lecoq; alot. ♀ Uruguay: Artigas: arroyo Tres Cruces, ambos en col. Pirán; 2 ♀ parat. en Fac. Human. y Ciencias Univ. República, Montevideo.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Uruguay: S. Vázquez, parque Lecoq 15.III.1960 leg. Morey; alot. ♀ ex coll. Pirán, Uruguay: Artigas: arr. Tres Cruces Grande 22.IX.1957 leg. Taguato.

variegata [*Arocera (Euopta)*]. Rider 1992: 113.

1 parat. Tucumán: San Pedro de Colalao 1950 leg. Arnau; 1 parat. Bolivia: Sur Yungas: Chulumani I.1948 leg. Bridarolli.

venezolana [Olbia]. Pirán 1968: 21-22, pl. i: f. B; pl. ii: f. C1. Holot. ♂ Venezuela: Bolívar: río Caura, campam. Cecilia Magdalena, en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Venezuela: Bolívar: río Caura IV.1957 leg. San Martín.

venezolanum [Piezosternum]. Pirán 1971: 202-205, 1 f. Holot. ♂ Venezuela: Monaguas (*sic*, pro Monagas) en col. Pirán.

Holot. ♂ ex coll. Pirán, Venezuela: Monaguas (*sic*) 27.IX. 1967 leg. Rizzo.

vianai [Serdia]. Kormilev 1956: 3-4. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 3 ♀ parat. 53412 Misiones: Concepción: S. María. 6 parat. en Gainesville, Estados Unidos, col. Pirán.

Holot. ♂ 53412 Misiones: Concepción: S. María XII.1952 leg. Viana; alot. ♀, 1 ♂, 3 ♀ parat. id. holot.; 1 ♀ parat. ex coll. Pirán, Misiones: Leandro N. Alem 7.XII.1952.

Nota: transferido a *Zimmeria* (Ruckes 1958: 20, 23); actualmente en *Janeirona* = *Zimmerana nom. nov. pro Zimmeria nom. praeoc.* (Ruckes 1962: 234).

willineri [Adoxoplatys]. Kormilev 1949c: 320-322, 323, f. 2-3. 1 ♀ parat. 51957 Bolivia: Yungas: Chapare. Holot. ♀, 1 ♀ parat. en Inst. Sánchez Labrador (después Inesalt).

1 ♀ parat. 51957 Bolivia: Yungas: Chapare I.1949 leg. Williner.

zischhai [Heteroscelis]. Kormilev 1951e: 40. Holot. ♀, 1 parat. Bolivia: Yungas: Chapare, en col. Pirán.

1 parat. ex coll. Pirán, sin rótulo de localidad.

Nota: holot. no hallado.

Phymatidae. Ver Reduviidae

Pleidae

gauchita [Neoplea (*Neoplea*)]. Bachmann 1967: 125-127, f. 16-22. Holot. ♂, alot. ♀, 3 parat. Formosa: Ing. Juárez. 4 parat. Bolivia: S. Cruz de la Sierra, en col. Bachmann; 4 parat. en Mus. La Plata, Snow Entom. Mus.

Alot. ♀, 5 parat. Formosa: Ing. Juárez 11.III.1960 leg. Bachmann, un tubo de vidrio con partes disecadas del alot.; 3 ♂, 1 ♀ parat. ex coll. Bachmann, en sendos tubos de vidrio, en 2 alfileres, Bolivia: S. Cruz de la Sierra III.1962 leg. Apóstol.

Notas: el holot. debe considerarse extraviado. Sinónimo de *N. semipicta* (Horváth 1918) (Bachmann & López Ruf 1994: 18).

Potamocoridae. Ver Naucoridae s. l.

Pyrrhocoridae

albofasciatus [Dysdercus]. Berg 1878: 266. 2 ♀ Misiones, cerca de Corpus.

1 ♀ lectot. Misiones, designado por Doesburg (1968: 152-153).

Notas: Hay además 2 ♀ «paralectotipos» (uno de ellos con «?») designados por Doesburg (1968: 153) que no son sint.; 1 de ellos podría ser 'metatipo'.

wilhelminae [Dysdercus]. Doesburg 1968: 111-113, f. 151-157, pl. 11: f. 1. 1 ♂, 3 ♀ parat. Tucumán; 1 ♀ parat. Bolivia: Beni. Holot. ♂, alot. ♀, 5 ♂, 10 ♀ parat. La Rioja, en Rijksmus. Nat. Hist. Leiden; parat. en Mus. Moravia, Mus. Chicago, Inst. Zool. Warszawa, Mus. Comparat. Zool. Harvard, Mus. Dresden.

1 ♂, 3 ♀ parat. Tucumán 21.X.1948 leg. Wygodzinsky; 1 ♀ parat. Bolivia: Beni.

Ranatridae. Ver Nepidae

Reduviidae sensu lato

Incluye a las Phymatidae

abalosi [Zelurus]. Lent & Wygodzinsky 1951: 585-587, f. 3, 12, 13. 3 ♂ parat. Salta: Urundel: Santa María. Holot. [<♂?], alot. [<♀?], 3 ♂, 1 ♀ parat. en Inst. Medic. Region., Tucumán; parat. en Inst. O. Cruz, col. Wygodzinsky.

3 ♂ parat. Salta: Urundel: S. María XII.1947 leg. Giai.

andina [Pothea]. Carpintero 1990: 452-453, f. 3, 6, 9, 12. Bolivia: Tarija: cuesta de Sama, 2500 m. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Bolivia: Tarija: Cuesta de Sama 2500 m I.1971, leg. Martínez, un prepar. microscóp. montado en otro alfiler.

annulipes [Daraxa (*Daraxacera*)]. Carpintero 1980: 18, f. 28. Alot. ♀ Tucumán. Holot. ♂ Córdoba: La Serranita, en col. Carpintero.

Alot. ♀ 4174 Tucumán.

argentina [Rhiginia]. Carpintero 1980: 25, f. 36. 2 ♂, 3 ♀ parat. Córdoba: La Serranita. Holot. ♂, alot. ♀, 8 ♂, 4 ♀ parat. en col. Carpintero; otros parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), col. Martínez, col. Di Iorio.

7 parat. (2 de ellos ex coll. Martínez) numerados 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce y La Hoya, y dep. Punilla: Capilla del Monte, leg. Viana; 1 parat. 5653 Tucumán 20.II.1897 ex coll. Venturi.

Notas: Tucumán no fue citado en descr. original, pero la designación de paratipo parece válida. Considerado sinónimo de *R. ruficornis* Maldonado-Capriles 1972 [Carpintero, comuni-

cación personal VII.1994].

bergi [*Agriocleptes*]. Wygodzinsky 1953: 374-375, f. 14-18. Holot. ♂ 19076 Misiones. Alot. ♀ Misiones, 3 parat. Brasil, en Mus. Copenhagen, col. Wygodzinsky, col. Becker.

Holot. ♂ 19076 sin rótulo de localidad, 1 tubo de vidrio cerrado a la llama.

bergi [*Pothea (Pothea)*]. Carpintero 1980: 6-7. Remite a *P. (P.) haglundi* Carpintero 1978: 207-223, f. 18-22, fotos 1-3, 3 cuadros. Holot. ♂ Buenos Aires ex coll. Berg, alot. ♀, 2 ♂ parat. Corrientes: Santo Tomé; 1 ♀ parat. Buenos Aires; 1 ♂ parat. Bolivia. 2 parat. en Mus. La Plata.

Holot. ♂ ex coll. Berg, Buenos Aires, 1 prepar. microsc. en el mismo alfiler; alot. ♀ Corrientes: S. Tomé leg. Pellerano; 1 ♀ parat. prov. B. Aires.

Notas: *bergi* es *nomen novum pro P. haglundi* Carpintero 1978 non Stål 1872. Holot. mencionado pero no publicado por Berg.

bergrothi [*Zelurus*]. Lent & Wygodzinsky 1946: 245-247, f. 55-57. Holot. ♂ 47203 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce; 1 parat. en Inst. O. Cruz.

Holot. ♂ 47203 Córdoba: Calamuchita: El Sauce leg. Viana.

birabeni [*Heniartes*]. Wygodzinsky 1947a: 28-29, f. 43, 191. Holot. ♂, alot. ♀ 33497 Salta: Orán; 1 ♀ parat. 7271 Jujuy. Parat. en Mus. La Plata.

Holot. ♂ 33497 Salta: Orán; alot. ♀ id. holot.; 1 ♀ parat. 7271 Jujuy.

boliviiana [*Pothea*]. Carpintero 1980: 4, pl. 1: 1. 1 ♀ parat. en col. Martínez. Bolivia: Chapare: Siberia. Holot. ♀ en col. Carpintero.

1 parat. ex coll. Martínez, Bolivia: S. Cruz; Ichilo: Buenavista, Tacú.

bosqi [*Phymata*]. Kormilev 1950c: 589-590. 1 ♂ 52177 parat. Santiago del Estero (*sic*): Campo del Cielo. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂ parat. en col. Bosq, 1 ♂ parat. en Mus. La Plata.

1 ♂ parat. 52177 Campo del Cielo I.1934 leg. Bosq.

Nota: Campo del Cielo es localidad de la prov. del Chaco.

breyeri, sub Breyeri [*Triatomata*]. Del Ponte 1929: 3-4, f. iv. Tipo ♀ La Rioja leg. Gómez.

Holot. ♀ 25224 sin rótulo de localidad.

bruchi [*Spiniger (Spiniger)*]. Costa Lima 1941: 25, 101-103, pl. 8: f. 54. 2 'cotipos' 27238 Buenos Aires.

2 sint. 27238 B. Aires leg. Daguerre.

Nota: actualmente en el género *Zelurus*.

bruchi [*Triatomata*]. Mazza & Jörg 1944: 3-11, f. 1-4, 5A, 6, 7. Tipo 48131 Misiones: Loreto, en Mis. Est.

Patol. Region. Arg.

Holot. Misiones: Loreto 13.XII.1938.

Nota: el ejemplar no tiene rótulo con número.

carcavalloi [*Pothea (Pothea)*]. Carpintero 1980: 6, f. 5. ALOT. ♀ Jujuy: Talar de Calilegua. Holot. ♂ Bolivia en col. Martínez; 1 ♀ parat. en col. Di Iorio.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Bolivia: S. Cruz: prov. Cordillera: río Florida I.1967 leg. Martínez. ALOT. ♀ Jujuy: dep. Santa Bárbara: El Talar VII.1978 leg. Carcavallo, Arrigutti & Martínez.

carvalhoi [*Pothea (Brachypothea)*]. Carpintero 1980: 8-9, pl. 1: f. 10. Holot. ♂ Brasil: S. Catarina: N. Neutonia, en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez Brasil: S. Catarina: N. Teutonia X.1976 leg. Plaumann; un prepar. microscóp. en otro alfiler.

castaneus [*Brontostoma*]. Carpintero 1980: 10-11, f. 13. Holot. ♂ Misiones: parque nac. Iguazú. 1 ♂ parat. Paraguay, en col. Martínez.

1 parat. ♂ ex coll. Martínez, Paraguay: dep. S. Pedro: río Ypané: Cororó XI.1979.

Nota: Carpintero (*in litteris* 3.VIII.1988) informa que «MACN» en la publicación original es error por «CDCA» (col. Carpintero).

cicheroi [*Brontostoma*]. Carpintero 1980: 12, pl. 1: f. 16. Holot. ♀ Paraguay: Caaguazú en col. Martínez.

Holot. ♀ ex coll. Martínez Paraguay: Caaguazú XII.1977 leg. Martínez et Fritz.

cicheroi [*Harpinoderes*]. Martínez & Carcavallo 1989: 13-14, f. 1. Holot. ♂ Salta: Orán: Luis Burela en col. Martínez; 1 ♂ parat. id. holot. en col. Carcavallo; 1 ♂ parat. Salta: dep. Rivadavia: Las Lajitas en Inesalt.

Holot. ♂ ex coll. Martínez. Salta: dep. Rivadavia: L. Burela XI.1953.

cicheroi [*Zelurus*]. Martinez 1974: 231-235, f. 1-4. Holot. ♂, 3 ♂ parat. Neuquen: Laguna Blanca, 6 ♂ parat. bajada Marucho, 2 ♂ parat. Las Lajitas; 2 ♂ parat. La Pampa: río Colorado: Caleu-Caleu. Holot. y 7 parat. en col. Martínez; 5 parat. en MACN, col. Carcavallo, col. Cichero, col. Gentili.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Neuquen: Laguna Blanca I.1970. 1 ♂ parat. Neuquen: Las Lajitas 14.XII.1969; 1 ♂ parat. Neuquen: bajada Marucho, 870 m, 9.I.1970, ambos leg. Gentili; 2 parat. ex coll. Martínez id. holot., uno de ellos misma fecha, el otro 10.I.1966; 1 ♂ parat. ex coll. Martínez Neuquen: sierra Vaca Muerta 950 m 14.XII.1974 leg. Gentili.

cordobensis [*Phymata carinata*]. Kormilev 1951c: 70-71, f. 9, 26. Holot. ♂, alot. ♀, 108 ♂, 58 ♀ parat. 52193-52195, 52202-52211 Córdoba: Calamuchita y

otras localidades; San Luis, diversas localidades.

Holot. ♂ 52203 Córdoba: Calamuchita: El Sauce leg. Viana; alot. ♀, 9 ♂, 5 ♀ parat. id. holot.; 2 parat. 52193 ex coll. Bruch Córdoba; 2 parat. 52194, 52195 Córdoba; 28 parat. 52202 Córdoba: dep. Punilla: Valle Hermoso XII.1942 leg. Viana; 14 parat. 52204 Córdoba: dep. Punilla: Los Cocos XII.1946 leg. Viana; 51 parat. 52205 Córdoba: Agua de Oro XII.1934 leg. De Carlo; 5 parat. 52206 Córdoba: dep. Calamuchita: Alta Gracia XII.1934 leg. Bruch; 5 parat. 52207 S. Luis: Potrero de Garay leg. Partridge y Núñez; 2 parat. 52208 S. Luis: El Morro II. 1948 leg. Partridge y Núñez; 6 parat. 52209 S. Luis: El Trapiche II.1942 leg. Hepper; 4 parat. 52210 S. Luis: Potrero de los Funes 20.XII.1925 leg. Gómez; 1 parat. 52211 Santa Clara; 7 parat. 52212 [¿Mendoza?]: Cacheuta.

costalimai [Apionerus]. Prosen & Martínez 1955: 43-46, f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, 4 parat. B. Aires: Tandil, en Mis. Est. Patol. Region. Argent.; parat. en Inst. O. Cruz, col. Prosen, col. Martínez, col. Förster, col. Walz, col. Pirán.

Alot. ♀, 7 parat. B. Aires: Tandil varias fechas. 14 adultos, 1 larva parat. ex coll. Martínez. *idem*.

decarlooi [Stenolemus]. Wygodzinsky 1947b: 137-139, f. 18-23. Holot. ♀ 47721 Córdoba: Agua de Oro. 1 parat. Bolivia: prov. Sara, en U. S. Nation. Mus.

Holot. ♀ 47721 Córdoba: Agua de Oro I.1940 leg. De Carlo.

decarlooi [Zelurus]. Lent & Wygodzinsky 1946: 236-238, f. 47-49. Holot. ♂ 47219, alot. ♀ 47220 (sic) Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce. 3 parat. en Inst. O. Cruz, Inst. Ecol. Exper. Agric. R. Janeiro.

Holot. ♂ 47219 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce leg. Viana; alot. ♀ 47200 id. holot.

Nota: según registro de la sección Entomología los números son 47219 y 47200.

delpontei [Phymata]. Kormilev 1950c: 583. 1 ♂, 2 ♀ parat. 52172, 52331 Misiones: puerto Bemberg y Loreto. Holot. ♂ en Inst. M. Lillo; alot. ♀, 5 parat. en col. Bosq; parat. en Mus. La Plata, Inst. O. Cruz, Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), col. Martínez.

1 ♂ parat. 52172 Corrientes (ciudad) VII.1934; 2 ♀ parat. 52331 Corrientes: S. Tomé VI.1927 y I.1928 leg. Pellerano.

Nota: localidades de Corrientes no mencionadas en descripción original, pero los rótulos de parat. parecen válidos.

delpontei [Zelurus]. Lent & Wygodzinsky 1951: 587-589, f. 2, 14-16. 1 ♂ parat. La Rioja, «fulvomaculatus det. Costa Lima». Holot. ♂, 1 ♂ parat. Santiago del

Estero: Sumampa, en Mis. Est. Patol. Region. Arg.; 1 ♂ parat. en Mus. La Plata.

1 ♂ parat. 37301 prov. La Rioja II.1929 leg. Hayward «fulvomaculatus det. Costa Lima».

docilis [Metapterus]. Wygodzinsky 1951b: 120, f. 8-11. Alot. ♂ macrópt. Córdoba: Alta Gracia, 2 parat. ♂ ápt. Córdoba: Los Reartes ex coll. Bruch. Holot. ♀ macrópt. Jujuy: S. Pedro, 1 ♀ ápt. parat. Córdoba, en Inst. Medic. Region. Argent.; 3 parat. en Mus. La Plata, col. Wygodzinsky.

1 parat. Córdoba XII.1926; 2 parat. Córdoba: Alta Gracia III.1921 y sin fecha, todos ex coll. Bruch.

Nota: alot. no hallado.

dureti [Rhiginia]. Carpintero 1980: 26, pl. 2: 37. 2 ♂ parat. en col. Martínez. Holot. ♂ Ecuador: Esmeraldas: S. Lorenzo en col. Carpintero, 1 ♂ parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

1 ♂ parat. ex coll. Martínez, Ecuador: Los Ríos; Quevedo: Pichilingue. 1 ♂ parat. ex coll. Martínez, Ecuador: Napo: Lago Agrio 250 m.

ecuatoriana [Daraxa]. Carpintero 1980: 15, pl. 3: f. 22. Holot. ♂ Ecuador: Los Ríos: Quevedo en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Ecuador: Los Ríos: Quevedo: Pichilingue VIII.1976.

eratyrusiforme [Triatoma]. Del Ponte 1929: 5-6, f. i. Tipo ♀ 7844 Mendoza: Cacheuta, ex coll. Venturi.

Holot. ♀ 7844 Mendoza: Cacheuta, ex coll. Venturi.

flavomarginata [Daraxa]. Carpintero 1980: 17, pl. 2: f. 26. Bolivia: Beni: Riberalta. Bolivia: S. Cruz: prov. Sara. Holot. ♀ en Inst. S. Miguel (después Inesalt); alot. ♂ en col. Martínez.

Alot. ♂ ex coll. Martínez, Bolivia: S. Cruz: prov. Sara: Nueva Moka II.1961 leg. Martínez.

foerstieri (sub *foerstieri*) [Phymata]. Kormilev 1951d: 53-55, f. 1, 2. 1 ♂ parat. 52944 Paraguay: Independencia. Holot. ♂ en col. Kormilev.

1 ♂ parat. 52944 Paraguay: Independencia 25.V.1951 leg. Förster.

fritzi [Pothea (Pothea)]. Carpintero 1980: 5-6, pl. 1: f. 4. Holot. ♂ Bolivia: Yungas: Chapare, en col. Carpintero; 8 ♂ parat. en col. Martínez.

3 ♂ parat. (2 de ellos ex coll. Martínez) Bolivia: S. Cruz, prov. Ichilo: Buenavista, Tacu III.1951 leg. Martínez, 1 de ellos con prepar. microsc. montado en el mismo alfiler. 2 ♂ parat. ex coll. Martínez, Bolivia: Cochabamba: Chapare: villa Gen. Román, 1 de ellos con prepar. microsc. montado en el mismo alfiler. 1 ♂ parat. ex coll.

Martínez, Bolivia: Cochabamba: Chapare: Cesarsama

guarani [*Zelurus sororius*]. Lent & Wygodzinsky 1954: 428-430, f. 20, 27, 28. 1 ♂ parat. Misiones: puerto Bemberg; 1 ♀ parat. Misiones: Posadas. Holot. ♂, alot. ♀ Brasil: S. Catarina: Nova Teutonia, en Inst. O. Cruz; parat. del Brasil, Paraguay, Argentina: Misiones, en Inst. O. Cruz, Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), Inst. Med. Region. Tucumán, Mus. Nation. Pragae, Mus. Compar. Zool. Harvard, Naturwiss. Mus. Wien, U. S. Nation. Mus., Cornell Univ., col. Wygodzinsky, col. Duret, col. Walz, col. Prosen.

1 ♂ parat. 37730 Misiones: puerto Bemberg; 1 ♀ parat. Misiones: Posadas.

guaranitica [*Stenopoda*]. Giacchi 1969: 19-21, f. 73-80. Holot. ♂ Corrientes: Santo Tomé. ♂ y ♀ de muchas localidades de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán; Bolivia; Brasil; Paraguay; Uruguay.

Holot. ♂ Corrientes: S. Tomé XI.1926, un tubo de vidrio con partes disecadas.

Nota: hay además 3 ejemplares *ex coll.* Martínez, rotulados «Paratypus» [No hay designación formal de paratipos].

guasayana [*Triatoma*]. Wygodzinsky & Abalos 1949: 2.

36 parat., 30506(2), 30654 (2), 30829 (1), 44262 (1) La Rioja: Iliar *leg.* Gómez; 1 parat. Santiago del Estero: C. del Salado 1928; 4 parat. 23090 S. Estero; 2 parat. 51620, 51651 (este además 51834) S. Estero: Puente Negro X.1939; 1 parat. 25173 San Luis: La Carolina *leg.* Castellanos. 40 parat. *ex coll.* Martínez, numerados 40843 (3 ej.), 40844 (4 ej., 1 sin cabeza), 50648 (2 ej.), 51369, 51369 SE, 51384, 51500, 51502 (2 ej.), 51550, 51608, 51620, 51621 (2 ej.), 51634, 51636, 51637 (3 ej.), 51651 (2 ej.), 51652, 51659, 51660, 51708 (2 ej.), 51712, 51719, 51803, 51827 (2 ej.), 51652, 55028, 55827.

guttata [*Rhiginia*]. Carpintero 1980: 26-27, f. 38. Alot. ♂ Bolivia: Beni, *ex coll.* Berg. Holot. ♀ Jujuy: Yuto, en col. Carpintero; 3 ♂ parat. en col. Martínez.

Alot. ♂, *ex coll.* Berg, Bolivia: Beni, «Ectrichodia 4-punctata det. Berg.» 2 ♂ parat. *ex coll.* Martínez: nº 1 Bolivia: Cochabamba: Gen. Román, Chapare, «Rhiginia / corrugata / Maldonado / Det. Dr. Carpintero»; nº 3, una antena pegada sobre la misma tarjetita, otra tarjetita triangular con genitales pegados, «Rhiginia / corrugata / Maldonado / Det. Dr. Carpintero».

Nota: Considerado sinónimo de *R. corrugata* Maldonado Capriles 1972 [Carpintero, comunicación personal VII.1994].

haglundi [*Pothea*]. Verbergi [*Pothea*].

halffteri [*Pothea*]. Carpintero 1980: 7, pl. 1: f. 7. México: Veracruz: Los Tuxtlas. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ *ex coll.* Martínez, México: Veracruz: Los Tuxtlas VIII.1975, un prepar. microscóp. montado en el mismo alfiler.

haywardi [*Phymata*]. Kormilev 1950c: 585. 1 ♂ parat. 52174 Misiones: Iguazú. Holot. ♂, alot. ♀ en Inst. M. Lillo; 2 parat. en col. Bosq.

1 ♂ parat. 52174 Misiones: Iguazú 1.II.1945 *leg.* Hayward, Willink & Golbach.

hepperi [*Pothea*]. Carpintero 1978: 269-282, f. 35-38, fotos 13-15, 5 cuadros. Holot. ♂ B. Aires: Zelaya; alot. ♀ B. Aires: Tandil; 1 ♂ parat. B. Aires: Tigre. 2 parat. en Mus. La Plata.

Holot. ♂ B. Aires: Zelaya V.1953 *leg.* Hepper, con prepar. microsc. montado en el mismo alfiler, pero rotulado «Paratipo ♂ 2»; alot. ♀ B. Aires: Tandil I.1904 *ex coll.* Bruch; 1 ♂ parat. B. Aires: Tigre X.1958 *leg.* Viana.

inca [*Xarada*]. Carpintero 1980: 21, pl. 2: f. 32. Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ *ex coll.* Martínez, Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare: Gen. Román III.1954 *leg.* Martínez.

incisa [*Phymata*]. Kormilev 1951b: 172-174, f. 2. 1 ♂ parat. 52601 Brasil: Teffé. Holot. ♂, alot. ♀, 1 parat. Perú en U. S. Nation. Mus.

1 ♂ parat. 52601 Brasil: Teffé 22[?].XII.1919 *leg.* Parish.

infensum [*Brontostoma*]. Wygodzinsky 1951a: 47-48, f. 22, 23. Holot. ♂, 2 ♂ parat. Salta: Urundel: río Santa María. 1 parat. en col. Wygodzinsky.

Holot. ♂ Salta: Urundel: río S. María XII.1947 *leg.* Giai; 2 ♂ parat. *id.* holot.

intermedius [*Zelurus femoralis*]. Lent & Wygodzinsky 1954: 422-427, f. 17, 18. Grupo A: 1 ♂ Jujuy, sub 17308; Salta: Urundel: S. María en MACN; 7 ♂ capital, en Mis. Est. Patol. Region. Argent. sub 795; Salta: Campo Quijano en Mis. Est. Patol. Region. Argent. sub 46076; Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Misiones; grupo B: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán; Brasil: Rio Grande do Sul; Paraguay: Chaco, etc.

1 parat. *ex coll.* Martínez, Salta: Quijano XII.1937 N°46076.

jaguaris [Parapothea]. Carpintero 1980: 9-10, pl. 1: f. 11. Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare. Holot. ♀ en col. Martínez.

Holot. ♀ ex coll. Martínez, Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare: villa Gen. Román II.1952 leg. Martínez.

juradoi [Spiniger (Spiniger)]. Costa Lima 1941: 89-90. 2 ♂, 1 ♀ 11862 Bolivia.

2 ♂, 1 ♀ sint. 11862 Bolivia, leg. Steinbach.

Nota: actualmente en el género *Zelurus*.

lativentris [Stenopoda]. Giacchi 1969: 15, f. 50-56. Holot. ♂ Bolivia: Chapare: Yungas, en Inst. Sánchez Labrador (después Inesalt); ♂ varias local. de Bolivia, Perú y Paraguay.

Holot. ♂ ex coll. Martínez de Misiones: Pindapoy I.1942 Williner leg.; Bolivia: Yungas: Chapare I.1949 leg. Williner, 1 tubo de vidrio con partes disecadas.

Notas: la localidad del rótulo del holotipo difiere de la de la publicación original. Hay un ejemplar rotulado «Paratipo» ex coll. Martínez. [No hubo designación formal de paratipos].

lilloi [Brontostoma]. Carpintero 1980: 10, pl. 1: 12. Holot. ♂ Tucumán: Horco Molle, en col. Carpintero. 1 ♂ parat. Bolivia en col. Martínez.

1 ♂ parat. ex coll. Martínez, Bolivia: Cochabamba: Chapare: Cesarsama II.1973 leg. H. Martínez.

lilloi [Zelurus]. Lent & Wygodzinsky 1954: 438-440, f. 38-41, 44, 45. Tucumán: S. Javier Holot. ♂, alot. ♀, 15 ♂ parat. Inst. M. Lillo, Inst. Med. Region., Inst. O. Cruz, col. Wygodzinsky; 3 ♂ parat. Tucumán: Taffi del Valle, Inst. M. Lillo; 1 ♀ parat. Tucumán: S. Pedro de Colalao, Inst. Med. Region.; etc.

1 parat. ex coll. Martínez, Tucumán: cerro S. Javier 25.XI.1946.

littoralis [Pseudodaraxa]. Carpintero 1980: 20, f. 31. 8♂ parat. Entre Ríos: Concordia. Holot. ♂, 2♂ parat. en col. Carpintero.

8♂ parat. E. Ríos: Concordia 1979 leg. Viana.

macrocephala [Pseudoracelda]. Carpintero 1980: 24, f. 35. Holot. ♂ Paraguay: Concepción: Agüerito. Alot. ♀ Brasil: Mato Grosso, en col. Martínez.

Holot. ♂ Paraguay: Concepción: Agüerito X.1966 leg. Viana.

magna [Rhiginia]. Carpintero 1980: 27, pl. 2: f. 39. Ecuador: Los Ríos: Quevedo. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Ecuador: Los Ríos: Quevedo: Pichilingue VI.1976.

mansosotoi [Microtriatoma]. Prosen & Martínez 1952: 8-12, f. 1-3. Holot. ♂ Bolivia: Cochabamba: Chapare: villa Gen. Román, 400 m, en Mis. Est. Patol. Region. Arg.

Holot. ♂ Bolivia: Cochabamba: Chapare: Gen. Román I.1951, una tarjetita con una antena.

martinezzi [Pothea (Pothea)]. Carpintero 1980: 4-5, f. 2. Alot. ♀ Misiones: puerto Iguazú. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Misiones X.1951, con prepar. microsc. montado en el mismo alfiler. Alot. ♀ Misiones: Iguazú X.1977 leg. Galiano.

mazzae [Triatoma]. Jörg 1937: 33-47, f. 1-9, 11-14. Holot. ♂ 4165 (sic, pro 41165) leg. Mazza 1936, en Mis. Est. Patol. Region. Arg.

Holot. ♂ 41165 Jujuy: La Quiaca: Chungara.

mazzai [Brontostoma]. Carpintero 1980: 13, pl. 1: f. 18. Misiones: parque nac. Iguazú. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Misiones: P. N. Iguazú IX.1953.

monrosi [Phymata]. Kormilev 1950c: 585-586. 1 ♂, 1 ♀ parat. 52175 Tucumán. Holot. ♂, alot. ♀, 14 ♂, 10 ♀ parat. en Inst. M. Lillo; 8 parat. en Mus. La Plata, col. Bosq, col. Arnau.

1 ♂, 1 ♀ parat. 52175 Tucumán: Siambón III.1944.

montana [Phymata argentina]. Kormilev 1951c: 98-99, f. 75. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 3 ♀ parat. 27819 La Rioja; 3 ♂, 3 ♀ parat. 11764 La Rioja; 1 ♂, 2 ♀ parat. 52230 La Pampa. Parat. de La Rioja, Catamarca, Salta, S. Luis, Córdoba, Mendoza en Inst. M. Lillo, Mus. La Plata, Labor. Zool. Agríc., col. Bachmann, col. Duret.

Holot. ♂ 27819 La Rioja: Nodo de Famatina: Trapiche Durazno 1600-1800 m, 1-3.I.1931; alot. ♀, 2 ♂, 3 ♀ parat. id. holot.; 5 parat. 11764 La Rioja leg. Giacomelli; 3 parat. 52230 Pampa Central 27.I.1904; 1 parat. Mendoza: Las Heras, Insectario 1944.

multiannulatus [Bactrodes]. Berg 1883: 114-115. 1 ejempl. algo mutilado B. Aires: Ramos Mejía.

Holot. mutilado B. Aires: Ramos Mejía leg. Aguirre.

mutabilis [Apiomerus]. Costa Lima, Campos Seabra & Hathaway 1951: 364-365, f. 134-137. Brasil: Angra Jussaral. Holot. ♂ y alot. ♀ (muertos en cópula), 2 ♂ parat. Inst. Ecol. Experim. Agric.; 1 ♂ parat. Brasil: Angra dos Reis, Inst. O. Cruz, donde hay además muchos otros ejempl.; 1 ♀ parat. Brasil: S. Catar.: Nova Teutonia 7.II.1947 leg. Plaumann; 2 ♂ parat. Argentina: Misiones en col. Pirán.

1 parat. ex coll. Martínez, Brasil: S. Catarina; N. Teutonia.

nanus [Brontostoma]. Carpintero 1980: 12-13, pl. 1: f. 17. Paraguay [sic]: Aragua. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, «Cagua / (Edo. Aragua)» 20.X.1960 leg. Bordón.

Nota: debe ser del estado Aragua, Venezuela.

narcisoii [Apionerus]. Martínez, Carpintero & Carcavallo 1981: . Paraguay: Boquerón: Cerro León. Holot. ♂ en col. Martínez, 1 ♂ parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt).

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Paraguay: Boquerón: Cerro León X.1975 Fritz leg.

navajasi [Apionerus]. Prosen, Martínez & Carcavallo 1961: 112-115. Perú: Satipo. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Perú: Satipo IV.1941 Papritzky leg., con un tubo de vidrio con genitales disecados.

nigricans [Brontostoma discus]. Carpintero 1980: 12. Holot. ♂ Paraguay: dep. Concepción: Agüerito, 1 ♂ parat. Paraguay, 2 ♂ parat. Brasil.

Holot. ♂ Paraguay: dep. Concepción: Agüerito X.1966 leg. Viana; 1 ♂ parat. id. holot.; 2 ♂ parat. Brasil: Mato Grosso: Rancho Grande XI.1966 leg. Viana.

nigroflava [Daraxa (Daraxacera)]. Carpintero 1980: 16, f. 25. Holot. ♀ Paraguay: dep. Concepción.

Holot. ♀ Paraguay: dep. Concepción: Cororó XI.1979 leg. Viana.

ogloblini [Brontostoma]. Wygodzinsky 1951a: 49-50, f. 14-16. 1 ♂ parat. Misiones: Santa María. Holot. ♂, alot. ♀ Misiones: Loreto, en Inst. Medic. Region.; 6 parat. de Brasil, Paraguay en Mus. Compar. Zool. Harvard; Mus. Nac. R. Janeiro, col. Wygodzinsky.

1 ♂ parat. Misiones: Concepción: S. María leg. Viana.

omalus [Atopozelus]. Elkins 1954: 47, f. 3, 6, 12, 18, 19. Santa Fe. Holot. ♂, 1 ♂, 1 ♀ parat. Inst. Sánchez Labrador (después Inesalt); Catamarca: Portezuelo 1 ♂ parat. en col. Wygodzinsky; Formosa: Guayacolac 1 ♂ parat. Inst. Med. Region.; Salta 1 ♂ parat. Inst. M. Lillo; Chaco: Las Breñas 2 ♂, 1 ♀ parat. Inst. Zool. Agric. INTA, col. Pirán; Salta: Capiazutí 1 ♀ parat. Inst. M. Lillo; Tucumán (ciudad) 1 ♀ parat. Inst. Med. Region.; Brasil: N. Friburgo 1 ♀ parat. en col. Elkins.

3 parat. ex coll. Martínez (1 de ellos en dos partes: protór. + cabeza, y el resto) Chaco: Las Breñas 10.VII.1949.

orfilai [Phymata]. Kormilev 1950c: 584. Alot. ♀ 52173 Misiones: puerto Aguirre. Holot. ♂ Misiones: puerto Rico, en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt); 3 parat. en Inst. M. Lillo, Mus. La Plata, col. Bosq.

Un prepar. microsc. con edeago y parámero de holot.; alot. ♀ 52173 Misiones: puerto Aguirre 8.I.1934 leg. Hayward.

orientalis [Cricetopareis tucumana]. Carpintero 1980: 29-30, f. 41-42. Alot. ♀ B. Aires: Las Flores. Holot. ♂, 6 ♂, 1 ♀ parat. B. Aires: Otamendi, en col. Carpintero; 2 parat. en Inst. Ent. S. Miguel (después Inesalt).

Alot. ♀ B. Aires: Las Flores V.1932 leg. Daguerre.

pampeana [Phymata carinata]. Kormilev 1951c: 71-72, f. 64. 1 ♂, 1 ♀ parat. 52200 B. Aires: sierra de la Ventana; 5 ♂, 2 ♀ parat. 32076, 32275, 32602 B. Aires: S. Blas; 6 ♂, 3 ♀ parat. 52197 La Pampa; 1 ♀ parat. 7416 golfo S. Jorge. Holot. ♂, alot. ♀, 20 ♂, 20 ♀ parat. B. Aires: sierra de la Ventana, en Inst. M. Lillo; 4 ♂, 4 ♀ parat. en col. Bachmann.

8 parat. 52200 B. Aires: sierra de la Ventana: Tornquist 19.I.1947 leg. Bachmann, ex coll. Bachmann; 6 parat. 32076 (2), 32275 (2), 32602 (2) B. Aires: S. Blas; 9 parat. 52197 La Pampa leg. Caride; 1 parat. 7416 Patagonia: golfo S. Jorge.

Nota: hay además 2 ♂ «Paratypus» 52199 de Chaco: Resistencia XI.1925 leg. Daguerre, no mencionados en la descripción original.

paraguaya [Cricetopareis]. Carpintero 1980: 28-29, f. 40. Alot. ♀, 1 ♀ parat. Paraguay: dep. Concepción: Cororó. Holot. ♂ Paraguay: Olimpo, en col. Carpintero; 1 ♂ parat. Misiones, 3 ♀ parat. Paraguay en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt); 1 ♂ parat. Paraguay en col. Carpintero; 4 ♂ parat. Misiones, 2 ♀ parat. Paraguay en col. Martínez.

Alot. ♀, 1 ♀ parat. Paraguay: dep. Concepción: Cororó 1979 leg. Viana. 4 parat. ex coll. Martínez: 1 ♂ Misiones: L. N. Alem, reforestación, X.1963; 1 ♂ Misiones: Dos de Mayo XI. 1973; 1 ♂ Misiones: parque nac. Iguazú XI.1953; 1 ♀ Paraguay: S. Pedro: río Ypané: Cororó XI.1979.

paranensis [Phymata fortificata]. Kormilev 1951c: 88-89, f. 70. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat. 51568 Santa Fe: dep. Garay: colonia Mascías; 3 ♂, 4 ♀ parat. Corrientes; 2 ♂, 1 ♀ parat. 28132 Entre Ríos; 2 ♀ parat. 28212; 4 ♂, 4 ♀ parat. 51571; 1 ♂ parat. 52243; 4 ♂ parat. 28356 B. Aires; 1 ♂, 3 ♀ parat. 51573. Parat. en Inst. Entom. S. Miguel (después Inesalt), col. Bosq, col. Pellerano, col. Bachmann.

Holot. ♂ 51568 S. Fe: dep. Garay: colonia Mascías 22.X.1942 leg. Viana; alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat. id. holot.; 5 parat. 19072 Misiones leg.

Escalera; 5 parat. 51570 Misiones: Loreto VI.1945 leg. Viana; 1 parat. 51574 Misiones 1900, ex coll. Berg; 7 parat. Corrientes: Santo Tomé leg. Pellerano, ex coll. Pellerano; 2 parat. 28112 E. Ríos: Salto; 11 parat. 51571 E. Ríos: Concordia 1938 leg. Hayward; 2 parat. 51575 E. Ríos: Paraná 4.X.1927 leg. Salellas; 1 ♀ parat. 51572 Chaco: Fontana IX-X.1935 leg. Daguerre; 4 parat. 28956 B. Aires: S. Fernando; 6 parat. 51573 B. Aires: Tandil V.1957; 2 parat. B. Aires: sierra de la Ventana: Tornquist 19.I.1947 leg. Bachmann, ex coll. Bachmann.

patagonica [*Phymata fortificata*]. Kormilev 1951c: 89-91, f. 36, 71. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂ parat. 51576, 51586 Río Negro ex coll. Venturi. 16 parat. Río Negro y Neuquén en Inst. M. Lillo.

Holot. ♂ 51576 Río Negro 23.XI.1899, ex coll. Venturi; alot. ♀, 1 ♂ parat. id. holot., 8.X.1899, 11.XII.1899.

patquianus [*Phasmatochoris*]. Wygodzinsky 1966: 288-289, f. 85a-j. Alot. ♀ La Rioja: Ibarra. Holot. ♂ en Mus. La Plata ex coll. Denier; parat. de La Rioja, Formosa y Bolivia en Brit. Nat. Hist. Mus., Amer. Mus. Nat. Hist.

Alot. ♀ La Rioja: Ibarra 8.I.1940 leg. Gómez.

portenia [*Daraxa*]. Carpintero 1980: 16, pl. 2: f. 23. Buenos Aires: S. Isidro. Holot. ♀ en col. Martínez.

Holot. ♀ ex coll. Martínez, Buenos Aires: S. Isidro, puerto IX.1959 leg. Martínez.

quiquin [*Zelurus*]. Lent & Wygodzinsky 1954: 434-437, f. 31, 32, 36, 37. Holot. ♂ 47221, alot. ♀ (= alot. de *Z. bruchi*), 1 ♂, 1 ♀ parat. 47201 Córdoba: Calamuchita: El Sauce; 3 ♂, 1 ♀ parat. 47220 Córdoba: Agua de Oro; 1 ♂ parat. Córdoba: La Paz ex coll. Bruch. Parat. en Inst. O. Cruz, Inst. Medic. Region., Inst. M. Lillo, col. Wygodzinsky.

Holot. ♂ 47221 Córdoba: Calamuchita: El Sauce leg. Viana; alot. ♀, parat. 1 ♂ 47201, 1 ♀ 47712 id. holot.

reyesi [*Pothea*]. Carpintero 1980: 8, pl. 1: 8. México: Colima: Tecomán, holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, México: Colima: Tecomán VII.1969

Nota: hay además un ejemplar, ex coll. Martínez, rotulado «Paratipo».

romanai, sub romañai [*Zelurus*]. Lent & Wygodzinsky 1951: 583-585, f. 3, 10, 11. Holot. ♂ Tucumán: S. Pedro de Colalao, en Inst. M. Lillo; alot. ♀ Tucumán: parque Aconquija, 2 ♂ parat. id. holot., 1 ♂ parat. en Inst. Medic. Region.; 2 ♂ parat. en Inst. M. Lillo; 1 ♂ parat. en col. Wygodzinsky; = *Z. fulvomaculatus*: Lent et Wygodzinsky 1947.

1 parat. 10215 Catamarca; un tubo de vidrio cerrado a la llama. 1 parat. ex coll. Martínez, Catamarca: valle río Tisaoil(?): Las Estancias 12.I.1949.

rosenbuschi [*Triatomala*]. Mazza 1936a: 6, 14-15, f. 1-5, 1 tabla. Macho y hembra.

1 ♂, 1 ♀ sint. Río Negro: J. F. Gómez.

Notas: los ejemplares están rotulados «*Typus ♂*» y «*Alotypus ♀*» respectivamente. Sinónimo de *T. platensis* Neiva (Neiva & Lent 1936: 174); revalidado por Mazza (1936b: 5-17) y Mazza & Jörg (1944: 47-50).

rufiventris [*Daraxa*]. Carpintero 1980: 17, pl. 2: 17. Salta Pocitos. Holot. ♂ Paraguay: río Ypané: Cororó; alot. ♀ Salta en Inst. Entom. S. Miguel [después Inesalt]. Parat. 1 ♂ en col. Carpintero, 2 ♀ en col. Martínez.

2 ♀ parat. ex coll. Martínez, Salta: dep. Capital: El Aybal X.1948, y Salta: J. V. González I.1959.

sanjuanensis [*Phymata*]. Kormilev 1950c: 590. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 2 ♀ parat. 7626 [sic] San Juan. 5 parat. en col. Lizer y Treles.

Holot. ♂ 7627 S. Juan: V. Corral; alot. ♀, 1 ♂, 2 ♀ parat. id. holot.

stali [*Zelurus*]. Lent & Wygodzinsky 1946: 233-236, f. 44-46. «Descrito sobre 2 ♂: holot. ♂ y alot. ♀» (sic) 47452 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce; parat. en Inst. O. Cruz.

Holot. ♂ 47452 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce XII.1938 leg. Viana.

thaumastos [*Margacoris*]. Carpintero 1980: 22, pl. 2: f. 33. Ecuador: Los Ríos: Quevedo. Holot. ♂ en col. Martínez.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Ecuador: Los Ríos: Quevedo: Pichilingue VIII.1975 [?].

toba [*Daraxa (Daraxacera)*]. Carpintero 1980: 18. Holot. ♂ Paraguay: dep. Concepción.

Holot. ♂ Paraguay: dep. Concepción: Agüerito X.1966 leg. Viana.

uruguayensis [*Phymata carinata*]. Kormilev 1951c: 72-73, f. 62, 63. 2 ♀ parat. 52242 Uruguay: Piriápolis; 2 ♀ parat. 52198 Chaco; 1 ♂, 1 ♀ parat. 52199; 1 ♂ parat. 52241 Entre Ríos. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♀ parat. Uruguay: Piriápolis en Inst. Zool. Agric. Min. Agricult.; 11 parat. en Mus. Hist. Nat. Montevideo, Mus. La Plata, col. Wygodzinsky, col. Lizer y Treles; col. Hussey.

Holot. ♂ Uruguay: Piriápolis III.1948; alot. ♀, 2 parat. id. holot., los parat. 52242; 1 ♂ parat. 52241 Entre Ríos: Concordia 1938 leg. Hayward; 2 parat. 52198 Chaco.

vallejosae [Apionerus]. Carcavallo, Martínez & Prosen 1964: 125-129, f. 4. Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare: Locotal. Holot. ♀ en col. Martínez.

Holot. ♀ ex coll. Martínez, Bolivia: Cochabamba: prov. Chapare: Locotal: Yungas del Palmar XI.1953.

vianai [Phymata]. Kormilev 1950c: 587. Holot. ♂ 52176 Misiones. Alot. ♀ Paraguay en Inst. S. Miguel (después Inesalt).

Holot. ♂ 52176 Misiones: dep. Concepción: S. María XI.1943 leg. Viana.

vianai [Pothea]. Carpintero 1978: 224-238, f. 23-26, fotos 4-5, 5 cuadros. Holot. ♂, alot. ♀, 8 ♂ parat. Misiones: S. María; 2 ♂ parat. Misiones: río Uruguay. 2 parat. en Mus. La Plata.

Holot. ♂ Misiones: S. María X.1956 leg. Viana; alot. ♀, 7 ♂ parat. id. holot.; 2 parat. Misiones: dep. Iguazú: arr. Uruguay XI.1960.

Notas: holot., alot. y 7 parat. rotulados «Pv. 1» hasta «Pv. 9». Wygodzinsky la había identificado como *Pothea haglundi*.

vianai [Stenolemus]. Wygodzinsky & Abalos 1950: 109, f. 1, 2E. Holot. ♂ Córdoba: La Paz ex coll. Bruch. 1 parat. en Inst. Medic. Region., Tucumán.

Holot. ♂ ex coll. Bruch, Córdoba: dep. S. Javier: La Paz 15-31.XII.1928 leg. Bruch.

weyrauchi [Zelurus]. Lent & Wygodzinsky 1951: 591-594, f. 19, 20. Perú: Lurín: Quebrada Verde. Holot. ♂ Inst. O. Cruz, alot. ♀ Inst. Med. Region.; 1 ♀ parat. en Inst. O. Cruz; 2+3 parat. en col. Wygodzinsky; Perú: Atocongo 2 ♂, 1 ♀ parat. en col. Wygodzinsky.

1 parat. ex coll. Martínez, Perú: Atocongo VIII.1949.

willineri [Mayemesa]. Wygodzinsky 1950: 77-79, f. 18-22. Paraguay: S. Francisco [sic]. Holot. ♀ en Inst. S. Miguel (después Inesalt).

Holot. ex coll. Martínez, Paraguay: S. Estanislao I.1947.

Nota: la localidad indicada en la descripción original probablemente sea error de transcripción.

willineri [Pothea (Pothea)]. Carpintero 1980: 5, pl. 1: f. 3. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat. Entre Ríos: Salto Grande en Inst. S. Miguel (después Inesalt); 1 ♂ parat. en col. Martínez.

1 ♀ parat. Entre Ríos: Salto Grande VII.1978 leg. Williner, rotulado «P.11.4». 1 ♂ parat. ex coll. Martínez, Entre Ríos: Concordia: Salto Grande VII.1979 leg. Williner, rotulado «P.11.3», con un prepar. microsc. montado en el mismo alfiler.

wygodzinskyi [Agriocleptes]. Prosen & Martínez 1953: 53, 54-56, 1 f. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂, 9 ♀ parat. Bolivia: alreded. de Cochabamba, en Mis. Est. Patol. Region. Arg.; 4 parat. en col. de autores; muchos parat. en col. Zischka; 2 parat. Tucumán en col. Wygodzinsky.

Holot. ♂ Bolivia: alreded. de Cochabamba II.1953 leg. Martínez; 2 parat. id. holot.; 11 parat. ex coll. Martínez [1 alfiler sin ejemplar], Bolivia: Cochabamba, alred. de la ciudad II.1953.

wygodzinskyi [Pothea]. Carpintero 1978: 238-254, f. 27-30, fotos 6-9, 5 cuadros. Holot. ♂ Catamarca, 1 ♂ parat. Salta. Alot. ♀ Córdoba en col. Carpintero; 6 parat. en Inst. M. Lillo.

Holot. ♂ Catamarca, leg. Kuhn; 1 ♂ parat. Salta IV.1887, prepar. microsc. «Paratipo ♂ 8».

yungamanta [Zelurus]. Lent & Wygodzinsky 1954: 414-415, f. 3, 8, 9. Bolivia: Sur-Yungas: Chulumani. Holot. ♂ Inst. S. Miguel (después Inesalt); 1 ♂ parat. Inst. O. Cruz, 1 ♂ parat. MEPRA.

Holot. ♂ ex coll. Martínez, Bolivia: La Paz: Sur-Yungas: Chulumani I.1948. 1 ♂ parat. ex coll. Martínez, Bolivia: La Paz: Sur-Yungas: finca Culaya.

Tessaratomidae. Ver Pentatomidae

Thaumastocoridae (=Xylastodoridae)

kormilevi [Discocoris]. Viana & Carpintero 1981: 64-74, pl. i: f. 3-13, pl. ii: f. 15, 17, 19, 21; 2 cuadros. Holot. ♂, alot. ♀, 3 ♂, 3 ♀ parat. Corrientes: Ituzaingó.

Holot. ♂ Corrientes: Ituzaingó XI.1979 leg. Viana; alot. ♀, 2 ♂, 1 ♀ parat. id. holot. 1 prep. micr. "Discocoris/kormilevi/nov. sp.", id. holot.

vianai [Discocoris]. Kormilev 1955a: 10, f. 1-8. Holot. ♂, alot. ♀, 86 parat. 53621 Misiones: dep. Frontera: Piñalito, en MACN, U. S. Nation Mus., col. Kormilev.

Holot. ♂ 53621 Misiones: dep. Frontera: Piñalito XI.1954 leg. Viana; alot. ♀ 53621, 48 parat. id. holot. y X.1954 leg. De Carlo & Viana. 2 prep. micr. "Discocoris/vianai/Kormilev 55", "♂, ♀", "Paratypus" id. holot.

Thyreocoridae

akarna [Galgupha (Nothocoris)]. McAtee & Malloch 1933: 294, 295. Alot. ♀ Salta ex coll. Venturi, «*Thyreocoris pampeanus*» det. Berg. Holot. ♂ en Naturwiss. Mus. Wien; parat. en Mus. Helsingfors, Zool. Mus. Berlin y Zool. Staatssamml. München.

Alot. ♀ 5653 ex coll. Venturi, Salta 8.I.1897, «*Thyreocoris pampeanus*» det. Berg.

amitta [Galgupha (*Pteronomos*)]. McAtee & Malloch 1933: 329-330. Holot. ♀ prov. B. Aires, ex coll. Venturi.

Holot. ♀ 5653 ex coll. Venturi, prov. B. Aires 10.I.1896.

ampliata [Galgupha (*Astiroderma*) *albipennis*]. McAtee & Malloch 1933: 336, 337. No se mencionan tipos. B. Aires: Bahía Blanca ex coll. Venturi. Brasil: Bahía en U. S. Nation. Mus., Carnegie Mus., Zool. Mus. Berlin, Brit. Nat. Hist. Mus.

6 sint. ex coll. Venturi: 5653 (3), 5356, 11949 prov. B. Aires 4.I.1896, 23.I.1896, 6.II.1898, 8.II.1898, sin fecha (2 de ellos); 1 sint. 6546 prov. B. Aires: Bahía Blanca.

Nota: el primer ejempl. rotulado «Allotype», los demás Paratype».

bisignata [Galgupha (*Pestophleps*)]. McAtee & Malloch 1933: 316, 319, f. 57, 176, 178. Holot. ♂ Salta ex coll. Venturi; alot. ♀ Tucumán ex coll. Venturi. Parat. en Mus. Nation. Hist. Nat. Paris, Mus. Stettin, RiksMus. Stockholm, U. S. Nation. Mus.

Holot. ♂ 5653 ex coll. Venturi Salta 2.I.1897; alot. ♀ 5653 ex coll. Venturi Tucumán 14.II.1897.

boliviiana [Galgupha (*Nothocoris*)]. McAtee & Malloch 1933: 294, 296-297, f. 171. Varios parat. Bolivia. Holot. ♂, alot. ♀ Bolivia: Sara en Carnegie Mus., parat. de Bolivia y Brasil en Carnegie Mus., Zool. Mus. Berlin, Mus. Nation. Hist. Nat. Paris, Zool. Staatsammml. München.

7 parat. 11862 Bolivia.

Nota: hay además 1 ejempl. 11949 de Córdoba, no citado en descr. original, rotulado «Paratype» por los autores.

carbonata [Galgupha (*Pestophleps*)]. McAtee & Malloch 1933: 315, 319-320. Holot. ♀ Chaco ex coll. Venturi.

Holot. ♀ ex coll. Venturi, Chaco 20.XI.1897.

carinata [Galgupha (*Galgupha*)]. McAtee & Malloch 1933: 280, 282-283, f. 152. Holot. ♂, alot. ♀, varios parat. Estados Unidos: Louisiana: Tallulah, en U. S. Nation. Mus.; parat. en Mus. Compar. Zool. Harvard, Biol. Survey, Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Iowa State Coll., col. McAtee.

2 parat. 52771 Estados Unidos: Louisiana: Tallulah 27.VI.1924 leg. Kalmbach.

concava [Galgupha (*Gyrocnemis*)]. McAtee & Malloch 1928: 34-35. Varios parat. de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán, Bolivia. Holot. ♂, alot. ♀, varios parat. en Carnegie Mus., parat. en U. S. Nation. Mus., Mus. Nation. Hist. Nat. Paris, Mus. Zool. Polon.

1 parat. 11949 Buenos Aires; 2 parat. 10214 Catamarca; 1 parat. 5653 Chaco 6.XII.1897 ex coll. Venturi; 1 parat. 10983 Chaco; 1 parat. 5859

Misiones; 2 parat. 7115 Salta; 1 parat. 7122 Tucumán; 2 parat. 11862 Bolivia; 1 parat. 6912 sin rótulo de localidad.

dimorpha [Galgupha (*Gyrocnemis*)]. McAtee & Malloch 1933: 241, 253-254, f. 43, 112, 112a, 129, 136. 1 parat. Bolivia. Holot. ♂, alot. ♀, varios parat. Paraguay: Villarrica en U. S. Nation. Mus.; parat. en Naturwiss. Mus. Wien.

1 parat. 10324 Bolivia, «Euryscytus dimorphus» det. McAtee & Malloch.

incognita [Allocoris (*Parapora*)]. McAtee & Malloch 1933: 382, 386, f. 33, 34, 229, 255. Estados Unidos: Arizona: Fort Yuma, y varios otros estados. Holot. ♂, alot. ♀, muchos parat. en U. S. Nation. Mus.; otros parat. sin indicación de depositario.

2 parat. 52798 Alamogordo 1.V.1902, 1 de ellos «Corimelaena incognita (McA + M)» det. Sailer.

Nota: corresponde a [Corimelaena] *cognatus*: Duzee (1923: 303-304) partim.

insula [Galgupha (*Euryscytus*)]. McAtee & Malloch 1933: 208, 223. 1 parat. Misiones. Holot. ♂, alot. ♀ Paraguay: dep. Alto Paraná: Hohenau en Zool. Mus. Berlin; parat. en Mus. Nation. Hist. Nat. Paris.

1 parat. 7598 Misiones.

neobisignata [Galgupha (*Pestophleps*)]. McAtee & Malloch 1928: 42. Parat. de Corrientes y La Pampa. Holot. ♂, alot. ♀ en Mus. Nation. Hist. Nat. Paris; parat. en Carnegie Mus., Deutsches Entom. Inst. Berlin, Mus. Zool. Polon.

1 parat. 11949 Corrientes.

novatra [Galgupha (*Gyrocnemis*)]. McAtee & Malloch 1933: 243, 262. Holot. ♀ Jujuy.

Holot. ♀ 7271 Jujuy.

oblonga [Galgupha (*Pteronomos*)]. McAtee & Malloch 1933: 329, 331, f. 185, 191. 1 parat. Chaco ex coll. Venturi. Holot. ♂ Brasil, en col. McAtee; alot. ♀ Paraguay, parat. Brasil en Carnegie Mus.; parat. en U. S. Nation. Mus.

1 parat. 5653 ex coll. Venturi, Chaco 24.XI.1897.

triconcava [Galgupha (*Gyrocnemis*)]. McAtee & Malloch 1933: 241, 269, f. 107. Parat. Bolivia. Holot. ♂, alot. ♀, parat. Paraguay en U. S. Nation. Mus.; parat. en Carnegie Mus., Amer. Mus. Nat. Hist., Deutsches Entom. Inst., Zool. Mus. Berlin, Mus. Stettin, Naturwiss. Mus. Wien, Zool. Staatsammml. München.

1 parat. 11862 Bolivia; 1 parat. 6877 Chaco.

vianai [Galgupha (*Pteronomos*)]. Kormilev 1956b: 6. Holot. ♀ 53430 Córdoba: dep. Calamuchita: El Sauce. Holot. ♀ 53430 Córdoba: dep. Calamuchita: El

Sauce XII.1938 leg. Viana.

Tingidae

acculta [*Corythucha*]. Drake & Poor 1942: 302. Parat. 44402 Tucumán. Holot. ♂, alot. ♀, 6 parat. en col. Bosq.

2 parat. 44402 Tucumán X.1932 leg. Bosq.

Nota: los ejemplares no tenían rótulo de parat., agrego rótulos impresos sobre amarillo anaranjado.

argentinensis [*Teleonemia*]. Drake & Poor 1942: 300. Holot. ♂, alot. ♀ 44375 Misiones: Loreto.

Holot. ♂ 44375 Misiones: Loreto, Estac. Experim. 7.XII.1936 leg. Ogloblin; alot. ♀ id. holot. pero 2.XII.1936.

arta [*Leptopharsa*]. Drake & Poor 1942: 300-301. Holot. ♂, alot. ♀, 3 parat. Misiones: Loreto. 2 parat. Brasil en col. Bondar.

Holot. ♂ 44376 Misiones: Loreto, Estac. Exper. 8.II.1937 leg. Ogloblin; alot. ♀ id. holot.

bruchi [*Leptobyrsa*]. Drake 1928: 73-74. Parat. Córdoba ex coll. Bruch. Holot. ♂, alot. ♀, parat. en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.); parat. en Iowa State College, col. Pennington.

1 parat. 44384 ex coll. Bruch, Córdoba 20.XII.1921; 1 parat. ex coll. Bruch, Córdoba; dep. Calamuchita: La Granja, «*Leptopharsa bruchi*: det. Drake».

mollis [*Campylotringis*]. Drake & Bondar 1932: 90. Holot. ♂, alot. ♀, 6 parat. Brasil: Bahia en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.); parat. en col. Bondar.

1 parat. 44400 Brasil: Bahia leg. Bondar.

penningtoni [*Gargaphia*]. Drake 1928: 75-76. Parat. Buenos Aires ex coll. Bruch. Holot. ♂, alot. ♀, parat. en col. Drake (ahora en U. S. Nation. Mus.); parat. en Iowa State College.

2 parat. prov. B. Aires, 1 de ellos 44390 ex coll. Bruch.

venosa [*Gargaphia*]. Drake & Poor 1942: 301-302. Holot. ♂, alot. ♀, 2 parat. 44377 Chaco: Resistencia. Otro parat. [en col. Drake?].

Holot. ♂ 44377 Chaco: Resistencia X-XII.1936 leg. Daguerre.

Nota: alot. ♀ y 2 parat. no hallados.

Veliidae

atrispina [*Rhagovelia*]. Polhemus 1977: 645-646. México: Michoacán: Jacona. Holot. ♂ ápt., alot. ♀ ápt., 26 ♂ ápt., 8 ♂ macrópt., 54 ♀ ápt., 24 ♀ macrópt. parat. en col. Polhemus; parat. en Univ. Colorado Mus.

4 parat. México: Michoacán: Tacambaro 23.IV.1964 leg. Polhemus.

biae [*Paravelia*]. Spangler 1989: 360-365, f. 1-8, 15, 16. Brasil: Pará: Altamira, Itaituba. Holot. ♂ macrópt., alot. ♀ macrópt., 155 ♂, 285 ♀ parat. en MACN, Mus. La Plata, Mus. Zool. S. Paulo, Inst. Zool. Agríc. Univ. Maracay, Amer. Mus. Nat. Hist., U. S. Nation. Mus., Snow Entom. Mus., California Acad. Sci., Canadian Nation. Collect., Brit. Nat. Hist. Mus., Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique, Labor. Zool. Utrecht, Mus. Nation. Hist. Nat. Paris, Zool. Staatsmus. München, col. Polhemus.

1 parat. Brasil: Pará: rio Xingu: Altamira 10.X.1986 leg. Spangler & Flint.

chiapensis [*Rhagovelia*]. Polhemus 1980: 311-313, f. 1. Holot. ♂ ápt., alot. ♀ ápt., 51 ♂ ápt., 39 ♀ ápt., 29 larvas parat. México: Chiapas, 16 millas SE S. Cristóbal de las Casas, en col. Polhemus; 135 parat. en Amer. Mus. Nat. Hist., U. S. Nation. Mus., col. Polhemus, «and other museums».

3 parat. México: Chiapas, 16 millas SE S. Cristóbal 14.I.1970 leg. Polhemus.

isabelae [*Microvelia*]. Bachmann 1979: 131-133, f. 3, 3a, 4. 1 ♂ ápt., 1 ♀ ápt. parat. Ecuador: Galápagos: Isabela. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♀ parat., todos ápt. en Mus. Roy. Afrique Centrale, Tervuren, Bélgica.

1 ♂ ápt., 1 ♀ ápt. parat. Ecuador: Galápagos: Isabela-Sud, 600 m de la costa XI.1964 leg. Leleup.

panda [*Rhagovelia*]. Drake & Harris 1935: 193. Guatemala: Chiquimula. Holot. ♂ ápt., alot. ♀ macrópt., muchos ♂ ♀ ápt. y macrópt. parat. en col. autores.

1 parat. Guatemala: Chiquimula.

secerna [*Stridulivelia (Aenictovelia)*]. Polhemus 1979: 47-49, f. 1-6. Holot. ♂ macrópt., alot. ♀ macrópt., approxim. 600 ♂ ♀ macrópt. parat. México: Chiapas, 7 millas N de Arriaga; 120 ♂ ♀ parat. todos en col. Polhemus.

4 parat. México: Chiapas, oeste de Rizo de Oro 14.I.1970 leg. Polhemus.

Vianaididae

coleopterata [*Vianaida*]. Kormilev 1955c: 472-474, f. 1-7. Prov. B. Aires: Tigre. 25 adultos, 7 larvas parat. 53624. Holot. ♂, alot. ♀ en col. Kormilev.

9 parat. 53624 prov. B. Aires: Tigre VI.1955 leg. Viana; 3 larvas no rotuladas como paratipos.

Xylastodoridae. Ver Thaumastocoridae

TIPOS NO HALLADOS

Ejemplares tipo no hallados, pero depositados en este Museo según la descripción original

Belostomatidae

bordoni [Belostoma]. De Carlo 1966a: 106-107, f. 8, 28, 32. Holot. ♂, alot. ♀, 4 ♂, 1 ♀ parat. 53996, Venezuela: Guárico: represa del Calabozo, en MACN.

Holot., alot. y 3 parat. no hallados.

bosqi [Belostoma]. De Carlo 1932: 125-126, pl. vi: f. 1. Holot. ♀ 30467 Chaco; 1 parat. 5653 Misiones. Alot. ♂ Brasil en col. Pellerano; 4 parat. en Mus. La Plata, col. Bosq, col. Pellerano.

Alot. no hallado en col. Pellerano.

Coreidae

dilatata [Moreyacoris]. Casini 1989: 26-27, f. 1-7, tab. 1. Holot. ♂ 26785 Jujuy V.1931 leg. Budin; 1 ♀ parat. 21581 La Rioja, ambos en MACN. 1 ♂ parat. en Fac. Human. Cienc. Montevideo.

malloii [Sethenira]. Pirán 1962c: 166-167, 168, f. 6-8. 7 ♀ parat. Jujuy: Los Perales, en col. Pirán. Holot. ♀ Salta; S. Lorenzo, en Mus. La Plata; alot. ♂ en Inst. M. Lillo; parat. en Inst. Patol. Veget. INTA, Inst. M. Lillo.

Nota: transferido al género *Acidomeria* (Brailovsky, 1988a: 190)

Corixidae

yala [Sigara (Tropocorixa)]. Bachmann 1980: 339-341, pl. viii: f. 1-12. Holot. ♂, alot. ♀, 1 ♂, 1 ♀ parat. Jujuy: laguna Desaguadero de Yala. Parat. de Catamarca en Inst. M. Lillo, Mus. La Plata, Snow Entom. Mus., col. Bachmann.

Holot., alot., 2 parat. no hallados, deben considerarse extraviados.

Lygaeidae

meridionalis [Epipolops]. Pirán 1958a: 57-58, 1 f. Holot. ♂ Jujuy: Yuto, en col. Pirán.

Notonectidae

serrana [Buenoa]. Angrisano 1982: 159-160, f. 1-7. Parat. en MACN. Holot. ♂ en Inst. M. Lillo.

Parat. no hallado.

Pentatomidae sensu lato

aurea [Chlorocoris]. Pirán 1963c: 220-222, f. 2, 3. Holot. ♀ Bolivia: S. Cruz: río Espejo, alot. ♂ Bolivia: Nor-Yungas: Nigrillani; 1 ♀ parat. Bolivia: Sur Yungas: Chulumani, todos en col. Pirán.

contralineata [Arocera]. Pirán 1955b: 82-84, 1 f. Holot. ♂, alot. ♀, 2 ♂, 1 ♀ parat. Corrientes: Paso de los Libres; 2 ♂ parat. Paraguay, todos en col. Pirán.

Holot. y alot. no hallados.

holmbergi [Mecocephala]. Pirán 1969: 138-140, f. 1-2. Holot. ♀, alot. ♂ prov. B. Aires: Tandil, en col. Pirán. Alot. no hallado.

serrana [Acledra]. Pirán 1958a: 60-61, f. 1-3. Holot. ♂ prov. B. Aires: sierra de la Ventana, alot. ♀ prov. B. Aires: sierra de Tandil, ambos en col. Pirán; parat. en Mus. La Plata, Divis. Zool. Agric. Minist. Agric. Nación, col. Daguerre.

Nota: Fide Grazia (1988): Holot. ♂ sin rótulo de localidad; alot. ♀ Santiago del Estero: col. McKinlay II. 1962, ambos *ex coll.* Pirán; menciona haberlos visto. En carta del 23.IX.1994, Grazia informa que esos tipos fueron devueltos a Pirán poco antes de su fallecimiento. Deben considerarse extraviados.

zischkai [Heteroscelis]. Kormilev 1951e: 40. Holot. ♀, 1 parat. Bolivia: Yungas: Chapare, en col. Pirán. Holot. no hallado.

Pleidae

gauchita [Neoplea (Neoplea)]. Bachmann 1967: 125-127, f. 16-22. Holot. ♂, alot. ♀, 3 parat. Formosa: Ing. Juárez. 4 parat. Bolivia: S. Cruz de la Sierra, en col. Bachmann; 4 parat. en Mus. La Plata, Snow. Entom. Mus.

Holot. no hallado, debe considerarse extraviado.

Reduviidae sensu lato

castaneum [Brontostoma]. Carpintero 1980: 109-11, f. 13. Holot. ♂ Misiones: parque nac. Iguazú, en MACN. 1 ♂ parat. Paraguay en col. Martínez.

Holot. no hallado.

Nota: según Carpintero (carta 3.VIII.1988) es error de imprenta, donde dice «MACN» debe decir «CDCA» (col. D. Carpintero).

costalimai [Apiomerus]. Prosen & Martínez 1955: 43-46, f. 1-3. Holot. ♂, alot. ♀, 4 parat. B. Aires: Tandil, en Mis. Est. Patol. Region. Arg.

patagonica [Triatoma]. Del Ponte 1929: 6-7, f. v. 3 ♀ 'cotipos' (= sint.) Patagonia: valle del lago Blanco, en MACN.

Nota: fide Carpintero (comun. pers.) tampoco hallados en el Inst. Nac. Microbiol., donde trabajó Del Ponte hasta su muerte.

Tingidae

venosa [Gargaphia]. Drake & Poor 1942: 301-302. Holot. ♂, alot. ♀, 2 parat. 44377 Chaco: Resistencia. Otro parat. [en col. Drake?].

Alot. ♀ y 2 parat. no hallados.

NOMBRES NO PUBLICADOS

Ejemplares rotulados como tipos de nombres no hallados en la bibliografía, y probablemente no publicados

Aradidae

guaranai [Mezira]. Kormilev, holot., alot. Misiones.

Nepidae *sensu lato*

jolyi [Ranatra]. De Carlo, 1 parat. Venezuela: Carabobo.

Notonectidae

sanmartini [Martarega]. De Carlo, holot., alot., 5 parat. Corrientes: Yapeyú

Pentatomidae *sensu lato*

distincta [Murgantia]. Pirán, 3 parat. prov. Formosa, Tucumán y Chaco.

Reduviidae

innotatus [Apiomerus hempeli]. Costa Lima, 12 'cotipos' Misiones.

Scutelleridae

arcipunctata [Tetyra]. Berg, typus Bolivia: Santa Cruz.

lentiginosus [Coptochilus] Berg 1878
'Neotipo' rotulado por Pirán.

Thyreocoridae

burmeisteri [Thyreocoris?]. Berg, typus Entre Ríos.

ruginosus [Thyreocoris?]. Berg, typus Bolivia: Tarija.

saginatus [*ovaginatus*] [Thyreocoris]. Berg, typus Formosa.

EJEMPLARES NO INCLUIDOS ORIGINALMENTE

Ejemplares rotulados como tipos, no incluidos en la publicación original o publicados despues de ésta

Belostomatidae

anconai [Abedus] De Carlo 1938b.

'Alot.' ♀ México: Zinacantepec; *det.* De Carlo.

Nota: error de rotulación; en el museo están el holotipo ♂ y el alotipo ♀.

delpontei sub *Del Pontei* [Lethocerus] De Carlo 1930.

De Carlo 1931: 217. 'Alot.' ♀ 26720 de Jujuy, ciudad, *leg.* A. Fiora; 'parat.' ♀ 26721 de Brasil: Paraná.

Coreidae

ferruginea [Sethenira] Stål 1870.

Pirán 1962c: 164-165, 'alot.' ♂ Cuba: Guantánamo.

nigripes [Leptoscelis] Stål 1870.

Pirán 1970: 123, pl. i: 6, 'alot.' ♀ Bolivia: S. Francisco de Chipiriri.

pallida [Leptoscelis] Stål 1870.

Pirán 1970: 124, pl. i: 5, 'alot.' ♀ Bolivia: Cuatro Ojos.

Corixidae *sensu lato*

argentinensis [Sigara (*Tropocorixa*)] Hungerford 1948.

Bachmann 1960: 37-38, 1 f., 'alot.' ♀ prov. B. Aires.

venturii [Ectemnostegella] Hungerford 1948.

Bachmann 1960: 35-37, f. a, d, 'alot.' ♂ prov. Córdoba.

Naucoridae *sensu lato*

bergi [Limnocoris] De Carlo 1941.

De Carlo 1954b: 13-14, 'alot.' ♂ Brasil: Río de Janeiro.

brasiliensis [Limnocoris] De Carlo 1941.

De Carlo 1954b: 13, 'alot.' ♀ Brasil: Río de Janeiro.

daguerrei [Cryphocricos] De Carlo 1940.

De Carlo 1968a: 102, f. 5, 'alot.' ♀ Uruguay: Artigas.

vianai [Cryphocricos] De Carlo 1951b.

'Alot.' ♂ Misiones: S. María, *det.* De Carlo.

Nepidae *sensu lato*

doesburgi [Curicta] De Carlo 1967a.

2 ♀ 'parat.' Suriname 29.III.1961 *leg.* van Doesburg.

Nota: el autor solo mencionó 1 parat. n° 54013; los ejemplares no tienen rótulo con número; uno

de ellos está rotulado «*Curicta doesburgi* De Carlo ♀ Paratypus», y es probablemente el citado en la descr. orig.; el otro está rotulado «*Curicta doesburgi* De Carlo. Det. De Carlo».

lenti [*Ranatra*] De Carlo 1950b.

‘Parat.’ ♂ Brasil: Minas Gerais: barra do Paraopeba leg. Souza.

montei [*Ranatra*] De Carlo 1946.

De Carlo 1950b: 526, f. 11-13, ‘alot.’ ♂ Brasil: Minas Geraes.

riggii [*Curicta*] De Carlo 1951c.

‘Alot.’ ♂ Formosa, «Det. De Carlo».

sarmientoi [*Ranatra*] De Carlo 1967a.

‘Parat.’ Venezuela: Monagas: Maturin.

Pentatomidae *sensu lato*

abnormis [*Nezara*] Berg 1892.

Pirán 1966: 86, ‘alot.’ ♀ Uruguay: Canelones.

Nota: identificado como *Acrosternum longicorialis* (Breddin 1901) (Grazia 1988: 54).

albidus [*Euschistus*] Jensen-Haarup 1922.

Pirán 1962a: 6, f. 5, ‘alot.’ ♂ La Pampa: Lihuel Calel.

Nota: identificado como *Prionotocoris sp. ined.* (Grazia 1988: 54).

algescens [*Lanopis*] Bergroth 1916.

Pirán 1970: 123, pl. i: 2, ‘alot.’ ♀ Chubut: parque Los Alerces.

ansata [*Cradia*] Bergroth 1918.

Pirán 1968: 18, pl. ii: A, ‘alot.’ ♂ Brasil: Rio de Janeiro.

Nota: identificado como *Euschistus latus* Bergroth 1918 (Grazia 1988: 54).

bruchi [*Neoderoploa*] Pennington 1922.

Pirán 1958a: 58-60, 2 f., ‘alot.’ ♀ prov. Córdoba: Huerta Grande.

cornutus [*Euschistus*] Dallas 1851.

Pirán 1962a: 6, f. 6, ‘alot.’ ♂ Misiones: Iguazú.

dentifer [*Arotrocoris*] Berg 1894.

Pirán 1963b: 108, f. 1, ‘alot.’ ♀ Bolivia: Sur Yungas.

elongata [*Arocera*] Duzee 1937.

Pirán 1962a: 5, f. 4, ‘alot.’ ♀ Colombia: Cundinamarca: Monterredondo, en col. Pirán (no hallado).

erythrocnemis [*Nezara*] Berg 1878.

Pirán 1966: 87 (*sub Acrosternum*) ‘alot.’ ♂ Uruguay: Artigas.

fucosa [*Nezara*] Berg 1892.

Pirán 1963a: 337, f. 3, ‘alot.’ ♂ Salta: Aguas Blancas.

generosa [*Pharipia*] Stål 1864.

Pirán 1968: 24, f. 1A, ‘alot.’ ♂ Brasil: S. Paulo: Selesópolis.

Nota: identificado como *Arocera spectabilis* (Drury 1782) (Grazia 1988: 54).

haematopa [*Pentatomia*] Spinola 1852.

Pirán 1970: 123, pl. i: f. 4. ‘Alot.’ ♀, *sub Acledra*, Chile: Malleco; cordill. Lonquimay. (no hallado).

melacanthus [*Diceraeus*] Dallas 1851.

Pirán 1963b: 108, f. 2 (*sub Dichelops*) ‘alot.’ ♂ Paraguay: Chaco.

militaris [*Ramosiana*] Kormilev 1950d.

Kormilev 1951a: 86, 87, *sub R. liturata militaris*, ‘alot.’ Bolivia: Santa Cruz.

obtusa [*Edessa*] Dallas 1851.

Pirán 1970: 123, pl. i: 1, ‘alot.’ ♀ Tucumán.

Nota: identificado como *Edessa leucogramma* (Perty 1833) (Grazia 1988: 54).

orthacantha [*Loxa*] Horváth 1925.

Pirán 1968: 21, pl. i: C, ‘alot.’ ♂ Venezuela: Bolívar.

Nota: identificado como *Loxa melanita* Eger 1978 (Grazia 1988: 54).

parvula [*Pentatomia*] Dallas 1851.

Pirán 1970: 123, pl. i: 7 (*sub Edessa*) ‘alot.’ ♀ Salta: Aguas Blancas.

pentamaculata [*Thoreyella*] Pirán 1956a.

Pirán 1956a: 65-67, 1 f. ‘Alot.’ ♀ Bolivia: S. Francisco de Chipiriri.

Nota: «*Podisus cloelia*» det. Grazia 1986.

pseudoscyllax [*Padaeus*] Bergroth 1891.

Pirán 1968: 24, f. E. ‘Alot.’ ♀ (en texto: ♂) Uruguay: Artigas, en col. Pirán (no hallado).

rubripes [*Mecocephala*] Berg 1894.

Pirán 1968: 21, pl. i: G, ‘alot.’ ♂ Brasil: R. G. Sul: Pelotas.

suiliari [*Prionotocoris*] Kormilev 1955.

Pirán 1958a: 61, f. 4, ‘alot.’ ♀ Neuquén.

vicina [*Nezara*] Berg 1892.

Pirán 1963a: 337, f. 4 (*sub Acrosternum*) ‘alot.’ ♂ Salta: Aguas Blancas.

willineri [Harpagogaster] Kormilev 1957.

Pirán 1962a: 8-9, f. 7, 'alot.' ♀ Misiones: Pindapoy.

Reduviidae *sensu lato*

amoena [Anapothea] (Miller 1956).

Carpintero 1978: 259-261, *sub Pothea*, 'alot.' ♀, 3 'parat.' Misiones y Corrientes.

bosqi [Elasmودema] Kormilev 1948.

Kormilev 1950b: 502, f. 4, 'alot.' ♂ S. Fe: Fives Lille.

guaranitica [Stenopoda] Giacchi 1969.

3 'parat.' *ex coll.* Martínez: Misiones: Pindapoy I.1943 Williner leg.; Paraguay I.1947 Williner leg.; Paraguay: S. Estanislao I.1947 Williner leg. (este sin abdomen, solo una ala posterior, solo 3 patas).

Nota: no hubo designación de paratipos.

lativentris [Stenopoda] Giacchi 1969.

1 'parat.' *ex coll.* Martínez, Misiones: puerto Iguazú I.1944 Williner leg.

Nota: no hubo designación de paratipos.

mazzai [Spiniger] Costa Lima 1941.

'Alot.' Córdoba: Agua de Oro, «Zelurus mazzai (C. Lima, 1941) / Lent & Wygodzinsky det.»

reyesi [Pothea] Carpintero 1980.

Un 'parat.' México: Jalisco: Chamila 15.VII.1976.

saileri [Apiomerus] Costa Lima, Seabra & Hathaway 1951.

Prosen, Martínez & Carcavallo 1961: 109-111, f. 10, 11. 'Alot.' Bolivia: La Paz: prov. Nor Yungas: ríos Coreico y Choro I.1949.

singularis [Zelurus] Lent & Wygodzinsky 1947.

'Alot.' Catamarca, *det.* Wygodzinsky.

Scutelleridae

brasiliensis [Lobothyreus] Schouteden 1904.

'Alot.' ♀ Misiones: S. Ignacio, *det.* Pirán.

Thyreocoridae

bergi [Pericrepis] Kormilev 1956b.

1 'parat.' de Jujuy.

boliviiana [Galgupha (*Nothocoris*)] McAtee & Malloch 1933.

1 'parat.', 11949, de Córdoba.

CATEGORIAS NO ACEPTADAS

Ejemplares rotulados como tipos de categorías no incluidas en el código de nomenclatura zoológica

Aradidae

reuteri [Mezira] Bergroth 1886.

Kormilev 1953b: 242, 'neotalot.' Santa Fe: Garay.

Belostomatidae

indentatus [Zaitha] Haldeman 1854.

Menke 1961: 96 (*sub Abedus*), 2 'neoparat.' Estados Unidos: California.

BIBLIOGRAFIA

- Adis, J., W. J. Junk, & N. D. Penny. 1987. Material zoológico depositado nas coleções sistemáticas de entomologia do INPA, resultante do «Projeto INPA/Max Planck» (Convênio CNPq/MPG). *Acta amazônica* 15 (3-4), 1985: 481-504.
- Angrisano, E. B. 1982. *Buenoa serrana* especie nueva de Notonectidae (Heteroptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 41: 159-161, f. 1-7.
- Ashlock, P. D. & J. D. Lattin. 1963. Stridulatory mechanisms in the Lygaeidae, with a new american genus of Orsillinae (Hemiptera: Heteroptera). *Annls. entom. Soc. America* 56 (5): 693-703, f. 1-3, tab. 1.
- Bachmann, A. O. 1960. Notas sobre Corixidae (Hemiptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 22, 1959: 34-40, 2 pl.
- 1961. Notas sobre Corixidae (Hemiptera) (2^a serie). *Neotrópica* 7 (22): 19-24, f. 1-3.
- 1962. Apuntes para una hidrobiología argentina. V. Los hemípteros acuáticos de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces y zonas vecinas (Insecta - Hemiptera). *Physis* 23 (64): 103-107, f. 1-6.
- 1966. *Ovatametra gualeguay*, nueva especie de Gerridae de la República Argentina (Hemiptera). *Neotrópica* 12 (39): 87-90, f. 1.
- 1968. Las Pleidae de la República Argentina (Hemiptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 30: 121-129, f. 1-29.
- 1979a. Heteroptera acuáticos de las Galápagos. *Revta. Soc. entom. argent.* 37: 131-135, f. 1-8.
- 1979b. Notas para una monografía de las Corixidae argentinas (Insecta, Heteroptera). *Acta zool. lilloana* 35: 305-350, pl. i-viii.
- 1987. Notas sobre Corixidae (Heteroptera) (Quinta serie). *Revta. Soc. entom. argent.* 44 (1): 33-36.
- Bachmann, A. O. & M. L. López Ruf. 1994. Los Pleoidea de la Argentina (Insecta: Hemiptera). En: Castellanos, Z. A. de (dir.) *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 35 (3): 1-32, f. 1-42.

- Berg, C. 1877-1880. Hemiptera argentina. Ensayo de una monografía de los hemípteros heterópteros y homópteros de la República Argentina. *Anls. Soc. cient. argent.* 5, 1877: 231-260, 297-314; 6, 1878: 23-36, 82-89, 129-141, 179-192, 223-233, 261-284; 7, 1879: 41-47, 86-92, 225-236, 262-278; 8, 1879: 19-33, 71-80, 135-144, 178-192, 209-226, 241-272; 9, 1880: 5-22, 58-75.
- 1883-1884. Addenda et emendanda ad Hemiptera Argentina. *Anls. Soc. cient. argent.* 15, 1883: 193-217, 241-269; 16, 1883: 5-32, 73-87, 105-125, 180-191, 231-241; 17, 1884: 20-41, 97-118, 166-176.
 - 1891-1892. Nova Hemiptera faunarum argentiniae et uruguensis. *Anls. Soc. cient. argent.* 32, 1891: 164-175, 231-243, 277-287; 33, 1892: 5-11, 43-50, 65-72, 97-104, 151-165; 34, 1892: 82-96, 193-205.
 - 1894. Descripciones de algunos hemípteros heterópteros nuevos o poco conocidos. *Anls. Mus. nac. Montevideo* 1: 13-27.
 - 1898. Descriptiones hydrometridarum novarum Reipublicae Argentinae. *Comun. Mus. nac. Buenos Aires* 1 (1): 3-6.
- Bergroth, E. 1886. Zur Kenntniss der Aradiden. *Verhandl. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien* 36: 53-60, pl. ii.
- 1927. Hemiptera Heteroptera from New Zealand. *Trans. Proc. New Zealand Inst.* 57: 671-684.
- Bosq, J. 1937. Lista preliminar de los Hemípteros (Heterópteros), especialmente relacionados con la agricultura nacional. *Revta. Soc. entom. argent.* 9: 111-184.
- Brailovsky, H. 1988a. Dos nuevas especies del género *Sethenira* Spinola y nuevos arreglos nomenclatoriales dentro de *Acidomeria* Stål (Hemiptera - Heteroptera - Coreidae - Coreini). *Anls. Inst. Biol. Univ. nac. autón. México* 58, 1987, Ser. Zool. (1): 179-198, f. 1-42 en pl. i-viii.
- 1988b. La tribu Hydarini Stål, en el continente americano con descripción de dos nuevos géneros, una nueva especie y una nueva subespecie (Hemiptera - Heteroptera - Coreidae). *Anls. Inst. Biol. Univ. nac. autón. México* 58, 1987, Ser. Zool. (2): 623-650, f. 1-47, cuadros i, ii.
- Carcavallo, R. U., A. Martínez & A. Prosen. 1964. Notas sobre el género *Apiomerus* Hahn (II). (Hemiptera. Reduviidae). *Anls. Inst. Medic. region. argent.* 6 (1-2), 1962-1963: 125-137, 3 f. en texto; f. 1-6 en 1 pl.
- Carpintero, D. J. 1978. Revisión del género *Pothea* Amyot y Serville, 1843. Sus especies en la Argentina (Hemiptera, Reduviidae, Ectrichodiinae). *Revta. Mus. argent. Cienc. nat. Entom.* 5 (9): 175-286, f. 1-38, fotos 1-15, 1 mapa.
- 1980. Nuevos Ectrichodiinae americanos (Insecta - Hemiptera - Reduviidae). *Acta sci. Inst. Entom. S. Miguel Ser. Entom.* (14): 3-34, pl. 1, 2.
- Carpintero, D. J. & J. Maldonado Capriles. 1990. Contributions to the knowledge of American Ectrichodiinae. II. Notes about *Rhiginia* and *Pothea* (Hemiptera: Reduviidae). *J. Agric. Puerto Rico* 74 (4): 449-456, f. 1-16.
- Carvalho, J. C. M. 1959. Catálogo dos Mirídeos do mundo. Parte IV. Subfamília Mirinae. *Arq. Mus. nac.*, R. Janeiro 48: 3-384.
- Carvalho, J. C. M. & D. L. Carpintero. 1991. Mirídeos neotropicales, CCCXXXVII: Descripción de doce especies nuevas de Orthotylinae (Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 51 (4): 763-780, f. 1-51.
- 1992. Mirídeos neotropicales, CCCLVIII: Observación de los tipos de Miridae descritos por C. Berg (1878-93) con notas y correcciones taxonómicas (Hemiptera). *Anls. Acad. bras. Ciênc.* 64 (1): 87-97.
- Carvalho, J. C. M. & C. J. Drake. 1943. Neotropical Miridae: Concerning the Pennington collection (Hemiptera). *Revta. Entom.*, R. Janeiro 14 (3): 522-524.
- Carvalho, J. C. M. & M. L. Felipe. 1983. Mirídeos neotropicais, CCXXXV: Descrição de novo gênero e notas taxonômicas sobre espécies sulamericanas (Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 43 (3): 277-282.
- Carvalho, J. C. M. & J. Jurberg. 1976. Mirídeos neotropicais. 26: revisão do gênero *Horciasinus* Carvalho & Jurberg. *Revta. bras. Biol.* 36 (4): 811-834, f. 1-65.
- Carvalho, J. C. M. & P. Wallerstein. 1978a. Mirídeos neotropicais, CCXV: Gênero *Eubatas* Distant, com descrições de duas espécies novas (Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 38 (2): 263-267, f. 1-9.
- 1978b. Mirídeos neotropicais, CCXVI: Descrição de seis espécies novas da República Argentina (Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 38 (3): 523-530, f. 1-25.
- Casini, C. E. 1989. Descripción de un nuevo género y especie de la tribu Acanthocerini (Hemiptera, Coreidae). *Revta. bras. Entom.* 33 (1): 25-29, f. 1-7, tabla 1.
- Cobben, R. H. 1978. Evolutionary trends in Heteroptera. Part II. Mouthpart-structures and feeding strategies. *Meded. Labor. Entom. Wageningen* (289): 1-407, f. 1-176.
- Costa Lima, A. da 1941. Sobre as espécies de *Spiniger* (Hemiptera: Reduviidae). *Mem. Inst. Osw. Cruz* 35 (1), 1940: 1-123, pl. 1-10.
- 1941. *Spiniger Mazzai* n. sp. (Hemiptera: Reduviidae). *Mem. Inst. Osw. Cruz* 36 (3): 387-389, f. 1-2.
- Costa Lima, A. da, C. A. Campos Seabra & C. R. Hathaway. 1951. Estudo dos Apiômeros (Hemiptera: Reduviidae). *Mem. Inst. Osw. Cruz* 49: 273-442, f. 1-232.
- De Carlo, J. A. 1930. Familia Belostomidae. Géneros y especies para la Argentina. *Revta. Soc. entom. argent.* 3 (2) [= año V (13)]: 101-124, pl. v-vii.
- 1931. Una nueva especie del género *Lethocerus* y el allotipo de *Lethocerus Del Pontei* (Hem. Belostomidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 3 (4) [= año VI (15)]: 217-218, pl. vi.
 - 1932. Nuevas especies de belostómidos (Hemiptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 5 (22): 121-126, pl. vi.
 - 1935. Familia Belostomidae. Descripción de una nueva especie y algunas sinonimias. *Revta. Soc. entom. argent.* 7: 203-205, pl. 16.
 - 1938a. Los belostómidos americanos (Hemiptera). *Anls. Mus. argent. Cienc. nat.* 39 (Entom. 155): 189-252, pl. i-viii.
 - 1938b. I) Dos nuevas especies del género *Abedus*

- Stal. II) Nuevas consideraciones sobre *Belostoma costa-limai* De Carlo y *Lethocerus truncatus* Cummings (Hemiptera - Belostomatidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 10 (1): 41-45, pl. iv-v.
- 1940. I) Descripción de tres especies nuevas del género *Cryptocricus* Signoret. II) Una nueva especie del género *Heleocoris* Stal (Hemiptera - Naucoridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 10 (5): 426-433, pl. x.
 - 1942. Descripción de una especie nueva del género *Belostoma* Latr. (Belostomatidae - Hemiptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 11 (3): 212-213, pl. xiii.
 - 1946. Los Ranatridae de Sud América (Hemiptera). *Anls. Mus. argent. Cienc. nat.* 42 (Entom. 161): 1-38, pl. i-vii.
 - 1948. Revisión del género «*Abedus*» Stål (Ins. Hemipt. Belostom.). *Comun. Mus. argent. Cienc. nat. Ser. Cienc. zool.* (5): 1-24, pl. i-iii.
 - 1950a. Géneros y especies de la subfamilia Ambrysinae Usinger (Hemiptera - Naucoridae). *Ants. Soc. cient. argent.* 150 (1): 3-27, f. 1-7.
 - 1950b. Descripción de especies nuevas de «Ranatridae» y «Belostomatidae» y algunas aclaraciones a otras conocidas (Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 10 (4): 521-532, f. 1-19.
 - 1951a. Género *Limnocoris* Stål (Hem. Naucor.). *Usingerina Ira La Rivers*, igual a *Limnocoris* Stål; descripción de especies nuevas y datos sobre otras poco conocidas. *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* 22 (79): 41-51, f. 1-13.
 - 1951b. I) Nueva agrupación en subgéneros de las especies del género *Abedus* Stål (Hemipt. Belostom.). II) Descripción de dos especies nuevas del género *Cryptocricos* (Hemipt. Naucor.). *Revta. Soc. entom. argent.* 15: 69-76, f. 1-9.
 - 1951c. Népidos de América (Hemiptera Nepidae). *Revta. Inst. nac. Invest. Cienc. nat.* 1 (9): 385-421, f. 1-49.
 - 1954a. Subfamilia Gelastocorinae. *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* 24 (83-84), 1953: 87-102, f. 1-20.
 - 1954b. I. Especies nuevas del género *Ranatra* (Nepidae). II. Alotipo de *Limnocoris bergi* y *L. brasiliensis* (Naucoridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 17 (1-2): 9-14, f. 1-11.
 - 1957. Especies nuevas de la familia Belostomatidae (Hem.) y algunas consideraciones sobre otras poco conocidas. *Revta. Soc. entom. argent.* 19, 1956: 51-56.
 - 1958a. Nuevas especies de los géneros *Curicta* Stål y *Telmatotropes* Stål (Nepidae - Hemiptera). *Boln. Mus. argent. Cienc. nat.* (1), 1956: 1-6, pl. i-v.
 - 1958b. Identificación de las especies del género *Horvathinia* Montandon. Descripción de tres especies nuevas (Hemiptera - Belostomatidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 20 (3-4), 1957: 45-52, f. 1-26.
 - 1959. Géneros *Gelastocoris* y *Montandonius* (Hemiptera - Gelastocoridae). Revisión de las especies de Guérin y De Carlo consideradas sinónimas. *Acta zool. lilloana* 17: 53-85, f. 1-62.
 - 1960. Especies nuevas del género *Belostoma* y consideraciones sobre otras poco conocidas (Hemiptera - Belostomatidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 22, 1959: 47-59, f. 1-42.
 - 1961. Descripción de dos especies nuevas del género *Curicta* Stål y consideraciones sobre otras poco conocidas (Nepidae, Hemiptera). *Actas Trab. 1º Congr. sudamer. Zool.* 3: 47-51, 1 pl.
 - 1962. Descripción de una especie nueva del género *Lethocerus* Mayr (Hem., Belostomatidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 23, 1960: 21-23, f. 1-8.
 - 1963a. I. Una nueva especie del género *Ranatra* y referencias de *Ranatra magna* Kuitert (Ranatridae). II. Una nueva especie del género *Belostoma* Latreille (Belostomatidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 24, 1961: 19-22, f. 1-9.
 - 1963b. Una especie nueva del género *Ranatra* y datos referentes a otras poco conocidas (Hemiptera - Ranatridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 24, 1961: 93-96, f. 1-22.
 - 1966a. Un nuevo género, nuevas especies y referencias de otras poco conocidas de la familia Belostomatidae (Hemiptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 28, 1965: 97-109, pl. i-ii.
 - 1966b. Un nuevo género y nuevas especies de las subfamilias Limnocorinae y Ambrysinae (Hemiptera, Naucoridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 28, 1965: 111-117, f. 1-7.
 - 1967a. Nuevas especies de los géneros *Ranatra* y *Curicta*; referencias de otras poco conocidas (Hemiptera, Ranatridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 29: 30-36, pl. i.
 - 1967b. Una nueva especie del género *Ranatra* y nuevas especies de Naucoridae (Hemiptera). *Amazoniana* 1 (2): 189-200, pl. 1-2.
 - 1967c. Diferencias entre Ranatridae y Nepidae. División de la familia Ranatridae en Ranatrinae y Curictinae (Hemiptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 29: 21-29, 2 pl.
 - 1968a. Descripción de especies nuevas de los géneros *Ambrysus*, *Cryptocricos* y *Heleocoris*. Allotypus de *Cryptocricos daguerrei* (Hemiptera - Naucoridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 30: 99-104, f. 1-11.
 - 1968b. Tres especies nuevas del género *Coleopterocoris* y una especie nueva del género *Heleocoris* (Hemiptera, Naucoridae). *Physis* 28 (76): 193-197, f. 1-5.
 - 1969. Estudio comparativo del aparato genital macho de *Belostoma* sp. y *Abedus* sp. (Hemiptera, Belostomatidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 31: 115-119, f. 1-26.
 - 1970. Especies nuevas del género *Ranatra* Fabricius (Hemiptera, Ranatridae). *Physis* 29 (79): 311-315, f. 1-12.
 - 1971. Valor sistemático del estudio del aparato genital macho en los hemípteros acuáticos y semiacuáticos. División de la familia Naucoridae en dos familias. Característica externa de la cápsula genital. *Revta. Soc. entom. argent.* 33: 159-166, 3 pl.
- Del Ponte, E. 1929. Algunas especies nuevas del género *Triatoma* Lap. *Boln. Soc. entom. argent.* 1 (4): 3-8, 1 pl.
- Doesburg, P. H. van 1968. A revision of the New World species of *Dysdercus* Guérin-Méneville (Heteroptera, Pyrrhocoridae). *Zool. Verh. Rijksmuseum Hist. Leiden* 97: 3-215, f. 1-271, pl. 1-16.

- Drake, C. J. 1928. Concerning some Tingidae from Argentina with description of five new species. *Physis* 9 (32): 72-76.
- Drake, C. J. & G. Bondar. 1932. Concerning Brazilian Tingitidae - Hemiptera. *Bolm. Mus. nac. R. Janeiro* 8: 87-96, 1 pl.
- Drake, C. J. & J. A. De Carlo. 1953. American species of *Ranatra annulipes* Stål group (Hemiptera: Ranatridae). *J. Washington Acad. Sci.* 43 (4): 109-117, f. 1-20.
- Drake, C. J. & H. M. Harris. 1932. An undescribed water-strider from Honduras (Hemiptera - Gerridae). *Pan-Pacific Entom.* 8 (4): 157-158.
- 1935. New Veliidae (Hemiptera) from Central America. *Proc. biol. Soc. Washington* 48: 191-194.
 - 1938. Veliidae y Gerridae sudamericanos descriptos por Carlos Berg. *Notas Mus. La Plata, Zool.* 3 (13): 199-204, 1 f.
- Drake, C. J. & M. E. Poor. 1942. Four new Tingitidae (Hemiptera) from Argentina. *Anls. Mus. argent. Cienc. nat.* 40 (Entom. 158): 299-302.
- Duzee, E. P. van 1923. A rearrangement of our North American Thyreocorinae (Hemip.). *Entom. News* 34 (10): 302-305.
- Elkins, J. C. 1954. A new American Harpactorine genus (Hemiptera, Reduviidae). *Texas Rep. Biol. & Medic.* 12 (1): 39-48, f. 1-19.
- Estévez, A. L. 1996. Revisión sistemática del género *Belostoma* Latreille (Hemiptera - Heteroptera). Grupos de *B. (B.) triangulum*, *B. (B.) minor*, *B. (B.) oxyurum*, *B. (B.) plebejum* y *B. (B.) denticolle*. *Tesis Univ. Nac. La Plata* [7+] 117 pág., f. 1-11, mapas 1-5 [Inédita].
- Estévez, A. L. & J. A. Schnack. 1978. Subfamilia Gelastocorinae Champion. Revisión de las especies de América del Sur (Hemiptera, Gelastocoridae). *Obra Centen. Mus. La Plata* 6: 75-89, pl. i-iii.
- Fernandes, J. A. M. & J. Grazia. 1996. Revisão do gênero *Hypatropis* Bergroth, 1891 (Heteroptera, Pentatomidae). *Revta. brasili. Entom.* 40 (3-4): 341-352, f. 1-40.
- Giacchi, J. C. 1969. Revisión del género *Stenopoda* Laporte, 1833 (Hemiptera, Reduviidae, Stenopodinae). *Physis* 29 (78): 1-26, f. 1-95.
- Grazia, J. 1988. Sobre os tipos de Pentatomidae (Heteroptera) descritos por A. A. Pirán e depositados no «Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia». *Revta. brasili. Entom.* 30 (1), 1986: 51-56.
- Grazia, J. & L. A. Campos. 1996. *Hypanthracos*, um novo gênero de Pentatomini (Heteroptera: Pentatomidae). *Iheringia* sér. Zool. (80): 13-19, f. 1-21.
- Hungerford, H. B. 1922. The Nepidae of North America (Further studies in aquatic Hemiptera). *Univ. Kansas Sci. Bull.* 14: 423-469, pl. xliv-li.
- 1948. The Corixidae of the Western Hemisphere (Hemiptera). *Univ. Kansas Sci. Bull.* 32: 1-827, f. 1-19, pl. i-cxii.
- International Commission on Zoological Nomenclature. 1999. *International code of zoological nomenclature*. 4th edition: xix + 306 p.
- Jörg, M. E. 1937. *Triatomma mazzae nova species*, de Triatomidae (Hemiptera - Heteropt. Reduviioidea), de Argentina. *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* 33: 33-47, f. 1-15.
- Keffer, S. L. 1997. Systematics of the New World waterscorpion genus *Curicta* Stål (Heteroptera: Nepidae). *J. New York entom. Soc.* 104 (3-4), 1996: 117-215, f. 1-38, tab. 1-4.
- 1999. Erratum: The synonymy of *C. doesburgi* De Carlo with *C. montei* De Carlo (Heteroptera: Nepidae). *J. New York entom. Soc.* 106 (2-3), 1998: 114.
- Kormilev, N. A. 1949a. Una especie nueva del género *Placocoris* Mayr en la Argentina (Hemiptera, Pentatomidae). *Comun. Inst. nac. Invest. Cienc. natur., Cienc. zool.* 1 (9): 3-12, f. 1-3.
- 1949b. *Riggiella vianai* n. g., n. sp. de la Argentina (Hemiptera, Lygaeidae, Blissinae). *Comun. Inst. nac. Invest. Cienc. nat., Cienc. zool.* 1 (11): 3-13, f. 1-4.
 - 1949c. Dos especies nuevas del género *Adoxoplatys* Breddin (1903) de Bolivia (Hemiptera, Pentatomidae). *Notas Mus. La Plata Zool.* 14 (128): 313-324, f. 1-3, 1 pl.
 - 1949d. La familia «Colobathristidae» Stal en la Argentina, con la descripción de tres especies nuevas neotropicales (Hemiptera). *Acta zool. lilloana* 7: 359-383, f. 1-6, 1 mapa.
 - 1950a. La subfamilia Oxycareninae Stål en la Argentina, con la descripción de una especie nueva (Hemiptera, Lygaeidae). *Anls. Soc. cient. argent.* 149 (1): 22-32, f. 1-7.
 - 1950b. Notas hemipterológicas. *Acta zool. lilloana* 9: 495-503, f. 1-4, 1 pl.
 - 1950c. Notes on neotropical Phymatidae. Diagnosis of new species (Hemiptera). *Revta. Entom.*, R. Janeiro 21 (3): 581-591.
 - 1950d. Notes on Neotropical «Pentatomidae», with description of one new genus and two new species (Hemiptera). *Revta. brasili. Biol.* 10 (3): 339-346, f. 1-5.
 - 1951a. Sobre los géneros *Vulsirea* Spinola (1837), *Ramosiana* Kormilev (1950) y *Adoxoplatys* Breddin (1903), con la descripción de tres especies nuevas (Hemipt. Pentat.). *Revta. Soc. entom. argent.* 15: 83-95, f. 1-13.
 - 1951b. Notas sobre Phymatidae neotropicales. II, con la descripción de cuatro especies nuevas (Hemiptera). *Anls. Soc. cient. argent.* 152 (4): 167-178, f. 1-4.
 - 1951c. Phymatidae argentinas (Hemiptera) con observaciones sobre Phymatidae en general. *Revta. Inst. nac. Invest. Cienc. nat. Cienc. zool.* 2 (2): 45-110, f. 1-8, 9-85 en pl. i-xiv.
 - 1951d. Notas sobre Phymatidae neotropicales. III, con la descripción de dos especies nuevas (Hemiptera). *Publ. Mis. Estud. Patol. region. argent.* 22 (79): 53-58, f. 1-4.
 - 1951e. Notas sobre hemípteros bolivianos, con la descripción de un género y tres especies nuevos. *Folia univers. Cochabamba* 5: 35-45, f. 1-3.
 - 1951f. Notas sobre «Colobathristidae» neotropicales (Hemiptera), con la descripción de tres géneros y siete especies nuevas. *Revta. brasili. Biol.* 11 (1): 63-84, f. 1-17.
 - 1951g. Notas sobre «Colobathristidae»

- neotropicales. II, con la descripción de dos especies nuevas (Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 11 (3): 333-339, f. 1-3.
- 1952a. Notas sobre Coreidae neotropicales con la descripción de dos especies nuevas (Hemiptera). *EOS, Revta. españ. Entom.* 28 (1): 91-99, f. 1-7.
 - 1952b. Los insectos de las islas Juan Fernández. 1. Lygaeidae (Hemiptera). *Revta. chil. Entom.* 2: 7-14, f. 1-4.
 - 1953a. Revisión de Micrelytrinae Ståål de la Argentina. Con descripción de un género y siete especies nuevos de Argentina, Brasil y Bolivia (Hemiptera, Coriscidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 16 (2): 49-66, f. 1-6.
 - 1953b. Aradidae (Hemiptera) argentinae. II. *Acta zool. lilloana* 13: 207-256, f. 1-21, pl. i-iii.
 - 1954. Notas sobre Coreidae neotropicales. II. (Hemiptera). Mericorinae de la Argentina y países limítrofes. *Revta. ecuator. Entom. Parasit.* 2 (1-2): 153-187, f. 1-7.
 - 1955a. Una curiosa familia de Hemípteros nueva para la fauna argentina. Thaumastotheriidae (Kirkaldy), 1907. *Revta. Soc. entom. argent.* 18 (1-2): 5-10, f. 1-9.
 - 1955b. La subfamilia Cyrtocorinae Distant en la Argentina (Hemiptera Pentatomoidae). *Revta. ecuator. Entom. Parasit.* 2 (3-4): 321-334, pl. i-iii.
 - 1955c. A new myrmecophil family of Hemiptera from the delta of río Paraná, Argentina. *Revta. ecuator. Entom. Parasit.* 2 (3-4): 465-477, f. 1-5.
 - 1956. Notas sobre Pentatomoidae neotropicales. V. (Hemiptera). *Acta sci. Inst. Cien. nat. S. Miguel* (4): 1-7.
 - 1959. Notes on Neotropical Aradidae. II. (Hemiptera). *Proc. entom. Soc. Washington* 61: 61-71, f. 1-6.
- Kormilev, N. A. & J. A. De Carlo. 1952. Una especie nueva del género *Ochterus* Latreille (1807) del Paraguay (Hemiptera, Ochteridae). *Anls. Soc. cient. argent.* 154: 155-159, 2 f.
- Kormilev, N. A. & A. A. Pirán. 1952a. La subfamilia Graphosomatinae (Jakow.) en la Argentina (Hemip. Pentatom.), con la descripción de un género y una especie nuevos. *Anls. Soc. cient. argent.* 153 (1): 212-218, f. 1-3.
- 1952b. Una especie nueva del género *Glyphepomis* Berg (1891) de la Argentina (Hemiptera, Pentatomidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 15 (4): 302-306, f. 1-4.
- Kuitert, L. C. 1949a. Some new *Ranatra* from the Americas. *J. Kansas entom. Soc.* 22: 24-34.
- 1949b. Some new species of Nepidae (Hemiptera). *J. Kansas entom. Soc.* 22: 60-68.
- La Rivers, I. 1956. A new genus and species of naucorid from South America (Hemiptera). *Entom. News* 67 (9): 237-245, f.1-2.
- 1957. A new *Ambrysus* from Mexico (Hemiptera, Naucoridae). *Entom. News* 68 (9): 232-237, 1 f.
- La Rivers, I. & N. Nieser. 1972. The *Ambrysus* of Surinam, with the description of a new species, *A. Bifidus* (Hemiptera, Naucoridae). *Occas. Pap. biol. Soc. Nevada* (29): 8 pág. sin numerar.
- Lauck, D. R. 1959. Three new species of *Belostoma* from Mexico and Central America (Hemiptera: Belostomatidae), with a list of North American species. *Bull. Chicago Acad. Sci.* 11 (1): 1-9, f. 1-4.
- 1962-1964. A monograph of the genus *Belostoma* (Hemiptera). Part I. Introduction and *B. dentatum* and *subspinosum* groups; Part II. *B. aurivillianum*, *stolli*, *testaceopallidum*, *dilatatum* and *discretum* groups; Part III. *B. triangulum*, *bergi*, *minor*, *bifoveolatum* and *flumineum* groups. *Bull. Chicago Acad. Sci.* 11 (3), 1962: 34-81, 8 pl.; (4), 1963: 82-101, f. 57-74; (5), 1964: 102-154, f. 75-112.
- Lent, H. & P. Wygodzinsky. 1946. Contribuição ao conhecimento do gênero *Zelurus* Hahn (Spiniger auct.) (Reduviidae, Hemiptera). *Mem. Inst. Osw. Cruz* 43 (2): 205-269, f. 1-93.
- 1951. Contribuição ao conhecimento de *Zelurus fulvomaculatus* (Berg, 1879) e sete outras espécies afins (Reduviidae, Hemiptera). *Mem. Inst. Osw. Cruz* 49: 575-594, f. 1-20.
 - 1954. Contribuição ao conhecimento das espécies de «*Zelurus*» do grupo «*femoralis*» (Reduviidae, Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 14 (4): 407-442.
- López Ruf, M. L. 1991. El género *Cryptocricos* en la Argentina (Hemiptera, Limnocoridae). *Revta. Soc. entom. argent.* 49, 1990: 103-120, f. 1-41.
- López Ruf, M. L. & A. O. Bachmann. 1988. Sobre la clasificación de los Naucoroidea americanos (Heteroptera). *Revta. Soc. entom. argent.* 44 (3-4), 1985: 341-344.
- Lucas Castro, M. T. 1983. Descripción de dos nuevas especies de Heterópteros acuáticos (Hem. Het. Corixidae). *Boln. Asoc. españ. Entom.* 6: 267-276, f. 1-21.
- McAtee, W. L. & J. R. Malloch. 1928. Thyreocorinae ze stanu Paranà. Thyreocorinae from the State of Paranà, Brazil (Hemiptera: Pentatomidae). *Annls. Mus. zool. polon.* 7 (1): 32-44.
- 1933. Revision of the subfamily Thyreocorinae of the Pentatomidae (Hemiptera - Heteroptera). *Annls. Carnegie Mus.* 21 (4): 191-411, pl. iv-xvii.
- McDonald, F. J. D. 1984. Revision of *Arocera* Spinola (Hemiptera: Pentatomidae). *J. New York entom. Soc.* 92 (2): 97-120.
- Martin, C. H. 1929. An exploratory survey of characters of specific value in the genus *Gelastocoris* Kirkaldy and some new species. *Univ. Kansas Sci. Bull.* 18 (4): 351-369.
- Martínez, A. 1974. Contribución al conocimiento del género *Zelurus* Hahn, 1826 (Hemiptera, Reduviidae). *Physis C* 33 (87): 231-235, f. 1-4.
- Martínez, A. & R. U. Carcavallo. 1989. Physoderinae neotropicales (Hemiptera - Reduviidae). *Chagas* 5 (2): 11-18, f. 1-6.
- Martínez, A., D. J. Carpintero & R. U. Carcavallo. 1981. Notas sobre el género *Apiomerus* Hahn, 1831 (Hemiptera, Reduviidae, Apiomerinae). *Univ. Asunción, Inf. cienc.* 1 (1): 6-17, f. 1-4.
- Mazza, S. 1936a. Infestación de *Triatoma* por *Schizotrypanum cruzi* y hallazgo de animales domésticos portadores del mismo en el sur de la República (Río Negro y provincia de Buenos Aires). Nueva especie. *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* (26): 1-19, f. 1-12.
- 1936b. Ratificación de la identidad de *Triatoma Rosenbuschi* Mazza, 1936. *Publ. Mis. Est. Patol.*

- region. argent. (29): 3-17, f. A, 1-9.
- Mazza, S. & M. E. Jörg. 1944. *Triatoma bruchi, nova species argentina de Triatominae (Hemiptera - Reduviidae)*. *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* (67): 3-11, f. 1-7.
- Menke, A. S. 1958. A synopsis of the genus *Belostoma* Latreille, of America North of Mexico, with the description of a new species (Hemiptera: Belostomatidae). *Bull. South California Acad. Sci.* 57: 154-174, pl. 47, 48.
- 1959. A new giant waterbug from Mexico (Hemiptera: Belostomatidae). *Los Angeles County Mus. Contr. Sci.* (34): 1-4, f. 1-8.
 - 1961. The type of *Abedus indentatus* (Haldeman). *Pan-Pacific Entom.* 37 (2): 96.
- Menke, A. S. & D. R. Lauck. 1962. The Machris Brazilian expedition. Entomology: Belostomatidae (Hemiptera). *Los Angeles County Mus. Contr. Sci.* (55): 3-8, f. 1-8.
- Montandon, A. L. 1907. Quelques espèces du genre *Ranatra* des collections du Muséum de Paris. *Annls. Soc. entom. France* 76: 49-66.
- Neiva, A. & H. Lent. 1936. Notas e comentários sobre triatomídeos. Lista de espécies e sua distribuição geográfica. *Revta. Entom. R. Janeiro* 6 (2): 153-190.
- Nieser, N. 1975. The water bugs (Heteroptera: Nepomorpha) of the Guyana region. *Stud. Fauna Suriname and other Guyanas* 16 (59): 1-310, f. 1-337, pl. i-xxiv.
- Packauskas, R. J. & C. W. Schaefer. 1998. Revision of the Cyrtocoridae (Hemiptera: Pentatomidae). *Annls. entom. Soc. America* 91 (4): 363-386, f. 1-17, tab. 1-7.
- Pirán, A. A. 1948. Contribución al conocimiento de la dispersión geográfica de los hemípteros neotropicales. *Acta zool. lilloana* 5: 5-17.
- 1955a. Dos especies nuevas de *Heteroscelis* de las faunas de la Argentina y Paraguay (Hemiptera, Pentatomidae, Asopinae). *Revta. Soc. entom. argent.* 17 (1-2), 1954: 19-21, f. 1-3.
 - 1955b. *Arocera contralineata* especie nueva de la fauna argentina (Hemiptera, Pentatomidae). *Neotrópica* 1 (6): 81-84, 1 f
 - 1956a. *Thoreyella pentamaculata* especie nueva de la fauna de Bolivia (Hemiptera, Pentatomidae). *Neotrópica* 2 (9): 65-68, 1 f.
 - 1956b. Dos nuevas especies del género *Supputius* Dist., 1899 (Hemiptera, Pentatomidae, Asopinae). *Comun. zool. Mus. Hist. nat. Montevideo* 4 (74): 1-4, pl. i.
 - 1957. *Tunaria andicola*, especie y género nuevos de la fauna de Bolivia (Hemiptera Pentatomidae). *Revta. chil. Entom.* 5: 19-21, f. 1.
 - 1958a. Hemiptera neotropica. I. *Revta. Soc. entom. argent.* 20 (3-4), 1957: 57-61, 7 f.
 - 1958b. *Olbia magnifica* sp. n. de la fauna de Bolivia (Hem. Pentatomidae). *Neotrópica* 4 (14): 61-64, 4 f.
 - 1959a. Hemiptera neotropica. II. 5) Una nueva especie de *Mecoccephala* Dallas de la fauna argentina (Pentatomidae). *Revta. Soc. urug. Entom.* 3: 41-44, f. 1-3.
 - 1959b. Hemiptera neotropica. III. *Acta zool. lilloana* 17: 221-223, f. 1-3.
- 1959c. Hemiptera neotropica. IV. *Revta. Soc. entom. argent.* 21 (3-4), 1958: 77-78, f. 1-2.
 - 1961. Sinopsis del género *Heteroscelis* Latreille 1829 (Hem. Pentatomidae) con la descripción de cinco especies nuevas. *Revta. Invest. agric.* 15 (1): 83-99, f. 1-7, 1 mapa.
 - 1962a. Hemiptera neotropica. V. Notas sobre sistemática y zoogeografía de Pentatomidae. *Acta zool. lilloana* 18: 5-10, f.4-9
 - 1962b. Hemiptera neotropica. VI. Una nueva especie de *Zimmeria* Ruckes 1958 (Pentatomidae). *Mitt. münchen entom. Ges.* 52: 253-256, f. 1-3.
 - 1962c. Las especies de *Sethenira* (Hemiptera, Coreidae) con la descripción de una especie nueva. *Acta zool. lilloana* 18: 163-168, f. 1-8.
 - 1963a. Hemiptera neotropica. VII. Algunas especies nuevas o poco conocidas del noroeste argentino. I. *Acta zool. lilloana* 19: 335-341, f. 1-4.
 - 1963b. Hemiptera neotropica. VIII. Especies nuevas o poco conocidas de las faunas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. *Physis* 24 (67): 107-112, f. 1-6.
 - 1963c. Hemiptera neotropica. IX. Especies nuevas y no mencionadas para las faunas de Perú, Brasil y Bolivia. *Physis* 24 (67): 219-222, f. 1-3.
 - 1963d. Sinopsis del género *Stiretroides* Schouteden (Pentatomidae, Asopinae). *Revta. Invest. agric.* 17 (3): 313-320, f. 1-7.
 - 1966. Hemiptera neotropica. X. *Revta. Soc. entom. argent.* 28, 1965: 85-89, f. 1-2.
 - 1968. Hemiptera neotropica. XI. *Revta. Soc. entom. argent.* 30, 1967: 17-25, pl. i-ii.
 - 1969. Hemiptera neotropica. XII. Una nueva especie de Pentatomidae de la fauna argentina. *Neotrópica* 15 (48): 138-140, f. 1-2.
 - 1970. Hemiptera neotropica. XIII. *Acta zool. lilloana* 26: 119-127, pl. i-ii.
 - 1971. La subfamilia Tessaratominae (Hemiptera - Heteroptera) en la región Neotropical. *Acta zool. lilloana* 26: 199-207, 2 f.
- Polhemus, D. A. 1987. *Heleocoris brasiliensis* De Carlo is a *Ctenipocoris* (Hemiptera: Naucoridae). *Pan-Pacific Entom.* 63 (4): 370.
- Polhemus, J. T. 1969. A new *Rheumatobates* from Mexico (Hemiptera, Gerridae). *J. Kansas entom. Soc.* 42 (4): 509-511, 2 f.
- 1972. Notes on the genus *Nerthra*, including the description of a new species (Hemiptera: Gelastocoridae). *Proc. entom. Soc. Washington* 74 (3): 306-309, f. 1 A-C.
 - 1976. Notes on North American Nepidae (Hemiptera: Heteroptera). *Pan-Pacific Entom.* 52 (3): 204-208, f. 1-2.
 - 1977. Type-designations and other notes concerning Veliidae (Insecta: Hemiptera). *Proc. entom. Soc. Washington* 79 (4): 637-648, f. 1.
 - 1979. A new species of *Stridulivelia* from Mexico, and a new sub-genus from Middle America. *Pan-Pacific Entom.* 55 (1): 46-50, f. 1-6.
 - 1980. Studies on neotropical Veliidae (Hemiptera). V. New species of *Rhagovelia*. *Pan-Pacific Entom.* 56 (4): 311-315, f. 1-2
- Polhemus, J. T. & D. A. Polhemus. 1981. Three new

- species of *Ambrysus* from Mexico (Hemiptera: Naucoridae). *Pan-Pacific Entom.* 57 (3): 397-401, f. 1-9.
- 1983. Notes on Neotropical Naucoridae. II. A new species of *Ambrysus* and review of the genus *Potamocoris* (Hemiptera). *Pan-Pacific Entom.* 58 (4), 1982: 320-329, f. 1 A-C.
- Prosen, A. & A. Martínez. 1952. Un nuevo género y especie de Triatominae (Hemiptera, Reduviidae). *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* 23 (81-82): 5-12, f. 1-3.
- 1953. Una nueva especie de *Agriocleptes* (Hemipt. Reduviidae, Apiomerinae). *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* 24 (83-84): 53-56, pl. i.
 - 1955. Una nueva especie de *Apiomerus* (Hemiptera). *Publ. Mis. Est. Patol. region. argent.* 26 (85-86): 43-46, f. 1-8.
- Prosen, A., A. Martínez. & R. U. Carcavallo. 1961. Notas sobre el género *Apiomerus* Hahn (Hemiptera - Reduviidae - Apiomerinae). *Anls. Inst. Medic. region.* 5 (3): 103-115, f. 1-14.
- Rider, D. A. 1991. *Rhyssococephala*, new genus, with the description of three new species (Heteroptera: Pentatomidae). *J. New York entom. Soc.* 99: 583-610.
- 1992. Revision of *Arocera* Spinola, with the description of two new species (Heteroptera: Pentatomidae). *J. New York entom. Soc.* 100 (1): 99-136, f.
- Roback, S. S. & N. Nieser. 1974. Aquatic Hemiptera (Heteroptera) from the Llanos of Colombia. *Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphia* 126 (4): 29-49, f. 1-48.
- Rolston, L. H. 1978. A revision of the genus *Mormidea* (Hemiptera: Pentatomidae). *J. New York entom. Soc.* 86 (3): 161-219.
- Rolston, L. H. & R. Kumar. 1974. Two new genera and two new species of Acanthosomatidae (Hemiptera) from South America, with a key to the genera of the Western Hemisphere. *J. New York entom. Soc.* 82 (4): 271-278, f. 1-15.
- Ruckes, H. 1958. New genera and species of neotropical Discocephaline and Halyine Pentatomids (Heteroptera, Pentatomidae). *Amer. Mus. Novit.* (1868): 1-27.
- 1962. A new genus and species of Discocephaline Pentatomid (Heteroptera: Pentatomidae). *J. New York entom. Soc.* 70: 95-99, f. 1-2.
- Sailer, R. I. 1952. A review of the stink bugs of the genus *Mecidea*. *Proc. U. S. nation. Mus.* 102 (3309): 471-503, f. 88-89, pl. 47-48.
- Schnack, J. A. & A. L. Estévez. 1990. On the taxonomic status of *Abedus* (Stål) (Hemiptera, Belostomatidae). *Revta. bras. Entom.* 34 (2): 267-269.
- Slater, J. A. 1955. A revision of the subfamily Pachygronthinae of the World (Hemiptera: Lygaeidae). *Philippine J. Sci.* 84: 1-160, 4 pl., 5 f.
- Spangler, P. J. 1989. A new species of neotropical water bug, *Paravelia biae* from Brazil (Heteroptera: Veliidae). *Proc. entom. Soc. Washington* 91 (3): 360-366, f. 1-16.
- Štys, P. & A. Jansson. 1988. Check-list of recent family-group and genus-group names of Nepomorpha (Heteroptera) of the world. *Acta entom. fennica* 50: 1-44.
- Thomas, D. B. & T. R. Yonke. 1990. Review of the genus *Banasa* (Hemiptera: Pentatomidae) in South America. *Annls. entom. Soc. America* 83: 657-688.
- Todd, E. L. 1955. A taxonomic revision of the family Gelastocoridae (Hemiptera). *Univ. Kansas Sci. Bull.* 37: 277-475, pl. i-xv.
- 1961. A checklist of the Gelastocoridae (Hemiptera). *Proc. hawaiian entom. Soc.* 17, 1960: 461-476.
- Usinger, R. L. 1935. A second American species of the naucorid subfamily Laccocorinae (Hemiptera). *Revta. Entom. R. Janeiro* 5 (2): 133-136, f. 1-3.
- 1941. Key to the subfamilies of Naucoridae with a generic synopsis of the new subfamily Ambrysinae (Hemiptera). *Annls. entom. Soc. America* 34 (1): 5-16, f. 1-3.
- Viana, M. J. & D. J. Carpintero. 1981. Una nueva especie de «*Discocoris*» Kormilev, 1955 (Hemiptera, Xylastodoridae). *Comun. Mus. argent. Cienc. nat., Entom.* 1 (4): 63-74, pl. i-ii, 2 cuadros.
- Wygodzinsky, P. 1947a. Contribuição ao conhecimento do gênero *Heniartes* Spinola, 1837 (Apiomerinae, Reduviidae, Hemiptera). *Arq. Mus. nac. R. Janeiro* 41: 11-64, f. 1-216.
- 1947b. Novas contribuições ao conhecimento dos «*Stenolemus*» das Américas (Emesinae, Reduviidae, Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 7 (1): 127-144, f. 1-30.
 - 1950. Sobre alguns Emesinae (Reduviidae, Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 10 (1): 73-84, f.
 - 1951a. Notas sobre Ectrichodiinae neotropicais (Hemipt. Reduviidae). *Revta. Soc. entom. argent.* 15: 35-52, f. 1-23.
 - 1951b. Contribución al conocimiento del género *Metapterus* Costa, 1860, de las Américas y de Juan Fernández (Hemiptera Reduviidae). *Revta. chil. Entom.* 1: 113-128, f. 1-43.
 - 1953. Contribuição ao conhecimento dos gêneros «*Heniartes*» Spinola, 1837 e «*Agriocleptes*» Stål, 1866 (Apiomerinae, Reduviidae, Hemiptera). *Revta. bras. Biol.* 13 (4): 369-380, f. 1-31.
 - 1966. A monograph of the Emesinae (Reduviidae, Hemiptera). *Bull. Amer. Mus. nat. Hist.* 133: 1-614, f. 1-181.
- Wygodzinsky, P. & J. W. Abalos. 1949. *Triatoma guasayana* sp. n. (Triatominae, Reduviidae, Hemiptera). *Semana méd. Supl.* 56 (B 2920): 2.
- 1950. Sobre algunos *Stenolemus* americanos (Emesinae, Reduviidae, Hemiptera). *Anls. Inst. Medic. region.* 3 (1): 99-110, f. 1-4.

Recibido: 30-III-1999

Aceptado: 4-X-1999